

KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU

MaxiDry® 56-426

Kolor powłoki	Fioletowy, Czarna
Kolor podszewki	Neutralna
Wzór	Wywijany mankiet - 26 cm
Powłoka	NBR (Guma nitrylowo-butadienowa)
Tekstura powłoki	Pianka Micro-Foam zapewniająca chwyt bez poślizgu
Wyściółka	Nylon, Spandex
Numer patentu	EP 1 608 808
Grubość warstwy dłoniowej (mm)	1.00



Wymiary

	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)
A) Łączna długość rękawicy (+/-5 mm)	260	260	260	260	260	260
D) Szerokość dłoni (mm)	101	107	110	112	115	118
Kolor wykończenia	Niebieska	Czerwony	Pomarańczowa	Biały	Żółta	Czarna

Wyniki testów EN

	Jednostka notyfikowana	Wynik/zaliczenie
EN ISO 21420:2020+A1:2024	SATRA IRE	
EN 388:2016 + A1:2018	SATRA IRE	4111A
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018	SATRA IRE	Type C
EN ISO 374-5:2016	SATRA IRE	

KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU

MaxiDry® 56-426

Typowe parametry użytkowe

EN ISO 21420: Wymogi ogólne - Dexterity	Stopień 5
EN 388:2016 + A1:2018 - A. Odporność na ścieranie	≥ 8000 Cykli
EN 388:2016 + A1:2018 - B. Odporność na przecięcia	≥ 1,2 wskaźnika
EN 388:2016 + A1:2018 - C. Odporność na przedarcie	≥ 10 Niutonów
EN 388:2016 + A1:2018 - D. Odporność na przebicie	≥ 20 Niutonów
EN 388:2016 + A1:2018 - E. Odporność na przecięcia zgodnie z normą ISO	≥ 2 Niutonów
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 - Przenikanie	Rękawice ochronne przed niebezpiecznymi zagrożeniami chemicznymi. Rękawice ochronne, które tworzą barierę ochronną dla niebezpiecznych chemikaliów. Type A - Skuteczność przenikania jest co najmniej na poziomie 2 w przypadku co najmniej sześciu badanych substancji chemicznych. Type B - Skuteczność przenikania jest co najmniej na poziomie 2 w przypadku co najmniej trzech badanych substancji chemicznych. Type C - Skuteczność przenikania jest co najmniej na poziomie 1 w przypadku co najmniej jednej badanej substancji chemicznej. Przenikanie - Poziom wydajności: 0123456<10min>10min>30min>60min>120min>240min>480 min
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 - Przenikanie	Saturated hydrocarbon
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 - Przenikanie	Inorganic base
EN ISO 374-5:2016 - Rękawice ochronne przed mikroorganizmami	Rękawice ochronne, które tworzą barierę ochronną przed czynnikami mikrobiologicznymi. Nietestowane na wirusy.

HandCare®

Certyfikat dermatologiczny Skin Health Alliance

Zgodność z REACH

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100



Właściwości szczególne

Bez silikonu

SILICONE

KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU

MaxiDry® 56-426

Opakowanie

Liczba par w torebce foliowej	12
Poly bags per carton	6
Ilość par w kartonie	72
Wymiary kartonu (mm)	500 x 295 x 200

Waga

	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)
Ciężar rękawicy/para (+/-6 gram)	56	58	62	64	68	72
Masa brutto (kg)	5.20	5.40	5.60	5.80	6.10	6.40
Masa kartonu (kg)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Masa netto (kg)	4.20	4.40	4.60	4.80	5.10	5.40

Data publikacji: 03/09/2026

