

Niniejszą deklarację zgodności wydaje się na wyłączną odpowiedzialność producenta:

Advanced Technology Gloves

ATG Hand Care (Pvt) Ltd.

Spur Road 7 - IPZ Phase 2

Katunayake

Sri Lanka

Adresy do kontaktu w UE:

Heilbronner Str. 150, 70191 Stuttgart

Producent oświadcza, że środek ochrony indywidualnej opisany poniżej:

MaxiCut® Ultra™

o numerze produktu 52-5755E

EN 388:2016 + A1:2018



4343E

- Is in conformity with the Regulation 2016/425 and the Personal Protective Equipment (Enforcement) Regulations 2018: Great Britain - and the designated standards No.: EN ISO 21420: Wymogi ogólne, EN 388:2016 + A1:2018.
- Dopuszczony do prania zgodnie z normą EN ISO 21420:2020 - General requirements (40°C/104°F - 3 razy). Aby uzyskać więcej szczegółów, należy zapoznać się z zaleceniami dotyczącymi użytkowania (RFU).
- W stosownych przypadkach jednostka notyfikowana
<p>TUV Rheinland UK Ltd.,
3rd Floor, The Hub, Blythe Valley Park Central Boulevard, Shirley, Solihull, England, B90 8BG
(notified body: 2571)</p>
przeprowadziła badanie typu UKCA (moduł B) i wydała certyfikat badania typu UKCA "A7 60174764".

18/01/2024



Sisira Kumara
Director - Quality Assurance
ATG® Lanka (Pvt) Ltd.
regulations@atg-glovesolutions.com