
ÜRÜN VERİ SAYFASİ

NovaTril® 24-195

Renkli kaplama	Lacivert
Renkli astar	Renksiz
Tasarım	¾ Kaplamalı örgülü bilek
Kaplama	NBR (Nitril butadien lastik)
Kaplama dokuması	Yekpare
Astar	Cotton
Avuç kalınlığı (mm)	1.20





Boyutlar

	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)
A) Toplam eldiven uzunluğu (+/-5 mm)	260	260	265	270	280
B) Bilek uzunluğu (mm)				1	
D) Avuç genişliği (mm)	115	115	125	130	135
Overlok rengi	Kırmızı	Turuncu	Beyaz	Sarı	Siyah

EN testresultatEN testi Sonuçları

	Bildirim Organı	Sonuç/Geçer
EN ISO 21420:2020+A1:2024	SATRA IRE	
EN 388:2016 + A1:2018	SATRA IRE	4121X

Tipik Performans Değerleri

EN ISO 21420: Genel gereksinimler - Hüner	Seviye 5
EN 388:2016 + A1:2018 - A. Aşınma Direnci	≥ 8000 Döngü
EN 388:2016 + A1:2018 - B. Kesme Direnci	≥ 1,2 indeks
EN 388:2016 + A1:2018 - C. Yırtılma Direnci	≥ 25 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 - D. Delme Direnci	≥ 20 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 - E. Kesme Direnci ISO	X

HandCare®

Skin Health Alliance Tarafından Dermatolojik Olarak Onaylanmıştır

REACH uyumlu

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100

Ambalajlama

Karton büyüklüğü (mm)	x x

Bu belge, ATG® mülkiyetindedir ve burada bulunan bilgi To ATG Hand Care (Pvt) Ltd. şirketinin gizli bilgileridir.
Spur Road 7, Phase 2 - IPZ, Katunayake - Sri Lanka - T +94-11-48389000 - F +94-11-2253887 - E info@atg-glovesolutions.com.

ÜRÜN VERİ SAYFASİ

NovaTril® 24-195

Ağırlık

	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)
Eldiven ağırlığı / çift (+/-6 gram)	110	110	116	120	130
Brüt Ağırlık (Kg)					
Karton Ağırlığı (Kg)					
Net Ağırlık (Kg)					

Yayın Tarihi: 04/09/2026

Bu belge, ATG® mülkiyetindedir ve burada bulunan bilgi To ATG Hand Care (Pvt) Ltd. şirketinin gizli bilgileridir.
Spur Road 7, Phase 2 - IPZ, Katunayake - Sri Lanka - T +94-11-48389000 - F +94-11-2253887 - E info@atg-glovesolutions.com.