


SIGURNOSNO TEHNIČKI LIST ZA PROIZVOD

MaxiDry® 56-426

Boja - Premaz	Ljubičasta, Crna
Boja - Podstava	Neutralna
Dizajn	Čvrsta rukavica - 26 cm
Premaz	NBR (nitril butadien guma)
Tekstura premaza	Mikro pjena s protukliznim prianjanjem
Podstava	Najlon, Spandeks
Broj patenta	EP 1 608 808
Debljina preko dlana (mm)	1.00



Dimenzije

	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)
A) Ukupna duljina rukavice (+/-5 mm)	260	260	260	260	260	260
D) Širina dlana (mm)	101	107	110	112	115	118
Boja štepa	Plava	Crvena	Narančasta	Bijela	Žuta	Crna

EN rezultati testiranja

	Tijelo za ocjenu sukladnosti	Rezultat/prolaz
EN ISO 21420:2020+A1:2024	SATRA IRE	
EN 388:2016 + A1:2018	SATRA IRE	4111A
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018	SATRA IRE	Type C
EN ISO 374-5:2016	SATRA IRE	

SIGURNOSNO TEHNIČKI LIST ZA PROIZVOD

MaxiDry® 56-426

Tipične vrijednosti performansi

EN ISO 21420: Opći zahtjevi - Dexterity	Razina 5
EN 388:2016 + A1:2018 - A. Otpornost na abraziju	≥ 8000 ciklusa
EN 388:2016 + A1:2018 - B. Otpornost na razrezivanje	≥ 1,2 indeks
EN 388:2016 + A1:2018 - C. Otpornost na kidanje	≥ 10 njutna
EN 388:2016 + A1:2018 - D. Otpornost na probijanje	≥ 20 njutna
EN 388:2016 + A1:2018 - E. Otpornost na razrezivanje ISO	≥ 2 njutna
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 - Prožimanje	Zaštitne rukavice protiv opasnih kemijskih rizika. Zaštitne rukavice koje čine zaštitnu barijeru opasnim kemikalijama. Tip A - Učinak propusnosti mora biti najmanje 2. razine u odnosu na najmanje šest ispitivanih kemikalija. Tip B - Učinak propusnosti mora biti najmanje razine 2 u odnosu na najmanje tri ispitivane kemikalije. Tip C - Učinkovitost propusnosti mora biti najmanje razine 1 u odnosu na najmanje jednu ispitivanu kemikaliju. Permeation - performance levels: 0123456<10min>10min>30min>60min>120min>240min>480 min
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 - Prožimanje	Saturated hydrocarbon
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 - Prožimanje	Inorganic base
EN ISO 374-5:2016 - Rukavice za zaštitu od mikroorganizama	Zaštitne rukavice koje služe kao zaštitna barijera od mikrobioloških agensa. Nije testiran na viruse.

HandCare®

Savez za zdravlje kože dermatološki akreditiran

U skladu s REACH-om

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100



STANDARD
100
08.BH.57867
Hohenstein HTTI
www.oeko-tex.com

Posebne značajke

Bez silikona

SILICONE

SIGURNOSNO TEHNIČKI LIST ZA PROIZVOD

MaxiDry® 56-426

Pakiranje

Pari po jednoj plastičnoj vrećici	12
Poly bags per carton	6
Komada u kartonskoj kutiji	72
Dimenzije kartonske kutije (mm)	500 x 295 x 200

Težina

	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)
Težina rukavica / par (+/-6 gram)	56	58	62	64	68	72
Bruto težina (kg)	5.20	5.40	5.60	5.80	6.10	6.40
Težina kutije (kg)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Neto težina (kg)	4.20	4.40	4.60	4.80	5.10	5.40

Datum izdavanja: 03/09/2026

