

# KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU

## MaxiDry® Zero™ 56-451

|                                |                                                   |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| Kolor powłoki                  | Fioletowy, Czarna                                 |
| Kolor podszewki                | Ciemnoniebieska                                   |
| Wzór                           | Powlekana całkowicie, ściągacz                    |
| Powłoka                        | NBR (Guma nitylowo-butadienowa)                   |
| Tekstura powłoki               | Pianka Micro-Foam zapewniająca chwyt bez poślizgu |
| Wyściółka                      | Nylon, Acrílico                                   |
| Numer patentu                  | EP 1 608 808                                      |
| Grubość warstwy dłoniowej (mm) | 2.00                                              |



### Wymiary

| Rozmiary                          | Rozmiar 7 (S) | Rozmiar 8 (M) | Rozmiar 9 (L) | Rozmiar 10 (XL) | Rozmiar 11 (XXL) |
|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|
| Łączna długość rękawicy (+/-5 mm) | 250           | 260           | 270           | 280             | 290              |
| Długość nadgarstka (mm)           | 98            | 98            | 100           | 100             | 102              |
| Szerokość nadgarstka (mm)         | 96            | 96            | 100           | 104             | 104              |
| Szerokość dłoni (mm)              | 110           | 115           | 118           | 125             | 130              |
| Kolor wykończenia                 | Czerwony      | Pomarańczowa  | Biały         | Żółta           | Czarna           |

### Wyniki testów EN

| Test                   | Jednostka notyfikowana | Wynik/zaliczenie |
|------------------------|------------------------|------------------|
| EN ISO 21420: 2020     | SATRA IRE              | Tak              |
| EN 388:2016 + A1:2018  | SATRA IRE              | 4232B            |
| EN 511: Niebezp. zimna | SATRA IRE              | 021              |
| EN 407:2020            | SATRA IRE              | X1XXXX           |

### Typowe parametry użytkowe

|                                                                      |                 |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------|
| EN ISO 21420: Wymogi ogólne Dexterity                                | Stopień 5       |
| EN 388:2016 + A1:2018 A. Odporność na ścieranie                      | > 8000 Cykli    |
| EN 388:2016 + A1:2018 B. Odporność na przecięcia                     | > 2,5 wskaźnika |
| EN 388:2016 + A1:2018 C. Odporność na przedarcie                     | > 50 Niutonów   |
| EN 388:2016 + A1:2018 D. Odporność na przebicie                      | > 60 Niutonów   |
| EN 388:2016 + A1:2018 E. Odporność na przecięcia zgodnie z normą ISO | ≥ 5 Niutonów    |

# KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU

## MaxiDry® Zero™ 56-451

### HandCare®

|                                                      |              |
|------------------------------------------------------|--------------|
| Skin Health Alliance Dermatologically Accredited     | Tak          |
| REACH compliant                                      | Tak          |
| OEKO-TEX® Standard 100 - 08.BH.57867 Hohenstein HTTI | Certyfikacja |
| Zmywalna                                             | 40°C/104°F   |
| Preparat Sanitized                                   | Tak          |



### Właściwości szczególne

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| Kompatybilne z ekranami dotykowymi | Tak |
| Bez silikonu                       | Tak |
| Odporne na ciecze                  | Tak |
| FDA compliant                      | Tak |
| Kontakt z żywnością (EU)           | Tak |



### Opakowanie

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Liczba par w torebce foliowej       | 6               |
| Liczba torebek foliowych w kartonie | 12              |
| Ilość par w kartonie                | 72              |
| Wymiary kartonu (mm)                | 500 x 295 x 270 |

### Waga

| Rozmiary                         | Rozmiar 7 (S) | Rozmiar 8 (M) | Rozmiar 9 (L) | Rozmiar 10 (XL) | Rozmiar 11 (XXL) |
|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|
| Ciężar rękawicy/para (+/-6 gram) | 110           | 116           | 128           | 132             | 144              |
| Masa brutto (kg)                 | 9             | 9.5           | 10.3          | 10.65           | 11.5             |
| Masa kartonu (kg)                | 1             | 1             | 1             | 1               | 1                |
| Masa netto (kg)                  | 8.0           | 8.5           | 9.3           | 9.7             | 10.5             |

# KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU

## MaxiDry® Zero™ 56-451

Data publikacji: 13/09/2024

