


СПЕЦИФИКАЦИЯ

NovaTril® 24-186

Цветное покрытие	Синий
Цветная подкладка	Белый
Дизайн	полное покрытие
Покрытие	NBR (нитрил-бутадиеновый каучук)
Текстура покрытия	Твердые
Основа	Cotton
Palm thickness (mm)	1.20



Размеры

Возможные размеры	Размер 7 (S)	Размер 8 (M)	Размер 9 (L)	Размер 10 (XL)
Общая длина перчатки (+/-10 мм)	235	245	260	265
Длина запястья (мм)			1	
Ширина ладони (мм)	105	115	125	135
Цвет обметки	Красный	Оранжевый	Белый	Желтый

Результаты тестирования EN

Тест	Уполномоченный орган	Результат/прохождение
EN ISO 21420: 2020	SATRA IRE	Да
EN 388:2016 + A1:2018	SATRA IRE	4121X



СПЕЦИФИКАЦИЯ

NovaTril® 24-186

Типовые характеристики

EN ISO 21420 Dexterity	Уровень 5
EN 388:2016 + A1:2018 A. Сопротивление истиранию	> 8000 Циклы
EN 388:2016 + A1:2018 B. Устойчивость к порезам	индекс > 1,2
EN 388:2016 + A1:2018 C. Устойчивость к разрывам	> 25 Ньютоны
EN 388:2016 + A1:2018 D. Устойчивость к проколам	> 20 Ньютоны
EN 388:2016 + A1:2018 E. Сопротивление к порезам ISO	EN 388:2016 + A1:2018

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Да
REACH compliant	Да
Standard 100 by OEKO-TEX® (08.BH.57867 Hohenstein HTTI)	Сертифицировано
Sanitized	Да



СПЕЦИФИКАЦИЯ

NovaTriil® 24-186

Упаковка

К-во пар в полиэтиленовом пакете	1
Размер коробки (мм)	0 x 0 x 0

Вес

Возможные размеры	Размер 7 (S)	Размер 8 (M)	Размер 9 (L)	Размер 10 (XL)
Вес перчатки / пары (+/-6 граммов)		100	120	130
Масса-нетто (кг)	0.0	0.0	0.0	0.0

Составлено 11/09/2020

