
PLANILHA DE DADOS DE PRODUTO

NovaTril® 24-196

Cor revestimento	Azul escuro
Color forro	Neutro
Design	Completamente revestido
Revestimento	NBR (Borracha de nitrito butadieno)
Textura do revestimento	Sólido
Forro	Cotton
Espessura da palma (mm)	1.20





Dimensões

Escala de tamanhos	Tamanho 8 (M)	Tamanho 9 (G)	Tamanho 10 (GG)	Tamanho 11 (GGG)
Comprimento total da luva (+/-10mm)	265	275	280	280
Comprimento do pulso (mm)			1	
Largura da palma (mm)	120	130	135	135
Cor do overloque	Laranja	Branco	Amarelo	Preto

Resultado de testes EN

Testar	Órgão notificado	Resultado/Aprovação
EN ISO 21420: 2020	SATRA IRE	Sim
EN 388:2016 + A1:2018	SATRA IRE	4121X

Valores típicos de desempenho

EN ISO 21420: Requisitos gerais Dexterity	Nível 5
EN 388:2016 + A1:2018 A. Resistência à abrasão padrão	> 8000 Ciclos
EN 388:2016 + A1:2018 B. Resistência à cortes padrão	> Índice 1.2
EN 388:2016 + A1:2018 C. Resistente à rasgos padrão	> 25 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 D. Resistente à perfurações padrão	> 20 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 E. Resistência ao corte ISO	EN 388:2016 + A1:2018



PLANILHA DE DADOS DE PRODUTO NovaTril® 24-196

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologially Accredited	Sim
REACH compliant	Sim
OEKO-TEX® Standard 100 - 08.BH.57867 Hohenstein HTTI	Certificada
Sanitizada	Sim









Embalagem

Tamanho da caixa (mm) $0 \times 0 \times 0$

Peso

Escala de tamanhos	Tamanho 8 (M)	Tamanho 9 (G)	Tamanho 10 (GG)	Tamanho 11 (GGG)
Peso da luva/Par (+/- 6 gramas)	128	134	140	150
Peso líquido (Kg)	0.0	0.0	0.0	0.0

Data de Emissão: 28/08/2023









