


СПЕЦИФИКАЦИЯ

MaxiDry® Plus™ 56-530

Цветное покрытие	Синий, Черный
Цветная подкладка	Белый
Дизайн	Крага - 30 см
Покрытие	NBR (нитрил-бутадиеновый каучук)
Текстура покрытия	Микропена с захватом с противодействием скольжению
Основа	Нейлон
Номер патента	EP 1 608 808
Толщина ладони (mm)	1.10



Размеры

Возможные размеры	Размер 7 (S)	Размер 8 (M)	Размер 9 (L)	Размер 10 (XL)	Размер 11 (XXL)
Общая длина перчатки (+/-5 мм)	300	300	300	300	300
Длина запястья (мм)	1				
Ширина ладони (мм)	104	108	112	116	120
Цвет обметки	Красный	Оранжевый	Белый	Желтый	Черный

Результаты тестирования EN

Тест	Уполномоченный орган	Результат/прохождение
EN ISO 21420:2020+A1:2024	SATRA IRE	Да
EN 388:2016 + A1:2018	SATRA IRE	4121A
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018/Тип B	SATRA IRE	JKL
EN ISO 374-5:2016	SATRA IRE	да

СПЕЦИФИКАЦИЯ

MaxiDry® Plus™ 56-530

Типовые характеристики

EN ISO 21420: Общие требования Dexterity	Уровень 5
EN 388:2016 + A1:2018 A. Сопротивление истиранию	> 8000 Циклы
EN 388:2016 + A1:2018 B. Устойчивость к порезам	индекс > 1,2
EN 388:2016 + A1:2018 C. Устойчивость к разрывам	> 25 Ньютоны
EN 388:2016 + A1:2018 D. Устойчивость к проколам	> 20 Ньютоны
EN 388:2016 + A1:2018 E. Сопротивление к порезам ISO	≥ 2 Ньютоны
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 J - н-Гептан	

Защитные перчатки от опасных химических рисков.
Защитные перчатки, которые образуют защитный барьер для опасных химических веществ.

- **Тип А** - Проницаемость должна быть не ниже уровня 2 против минимум шести тестовых химических веществ.
- **Тип В** — Проницаемость должна быть не ниже уровня 2 против минимум трех тестовых химикатов.
- **Тип С** — Проницаемость должна быть не ниже уровня 1 против минимум одного тестового химиката.

Проницаемость - Уровень производительности:

0	1	2	3	4	5	6
<10min	>10min	>30min	>60min	>120min	>240min	>480 min

EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 K - Гидроксид натрия 40%

Защитные перчатки от опасных химических рисков.
Защитные перчатки, которые образуют защитный барьер для опасных химических веществ.

- **Тип А** - Проницаемость должна быть не ниже уровня 2 против минимум шести тестовых химических веществ.
- **Тип В** — Проницаемость должна быть не ниже уровня 2 против минимум трех тестовых химикатов.
- **Тип С** — Проницаемость должна быть не ниже уровня 1 против минимум одного тестового химиката.

Проницаемость - Уровень производительности:

0	1	2	3	4	5	6
<10min	>10min	>30min	>60min	>120min	>240min	>480 min

EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 L - Серная кислота 96%

Защитные перчатки от опасных химических рисков.
Защитные перчатки, которые образуют защитный барьер для опасных химических веществ.

- **Тип А** - Проницаемость должна быть не ниже уровня 2 против минимум шести тестовых химических веществ.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

MaxiDry® Plus™ 56-530

- **Тип В** — Проницаемость должна быть не ниже уровня 2 против минимум трех тестовых химикатов.
- **Тип С** — Проницаемость должна быть не ниже уровня 1 против минимум одного тестового химиката.

Проницаемость - Уровень производительности:

0	1	2	3	4	5	6
<10min	>10min	>30min	>60min	>120min	>240min	>480 min

EN ISO 374-5:2016 Перчатки, защищающие от микроорганизмов. Защитные перчатки, создающие барьер, защищающий от микробиологических агентов. Не тестировалось против вирусов.

Permeation Breakthrough Times (BT)

Спирт этиловый 70% (64-17-5)	5	ATG accredited laboratory
н-гептан (142-82-5)	6	ATG accredited laboratory
Гексан (110-54-3)	6	ATG accredited laboratory
Метанол (67-56-1)	2	ATG accredited laboratory
Sulphuric acid (7664-93-9)	3	ATG accredited laboratory
Гидроксид натрия 40% (1310-73-2)	6	ATG accredited laboratory
Метанол (67-56-1)	2	TÜV Rheinland
Пероксид водорода (7722-84-1)	6	TÜV Rheinland

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Да
REACH compliant	Да
OEKO-TEX® Standard 100 - 08.BH.57867 Hohenstein HTTI	Сертифицировано
Sanitized	Да



Специальные свойства

Не содержат силикон	Да
Водоупорные	Да

СПЕЦИФИКАЦИЯ

MaxiDry® Plus™ 56-530

Упаковка

К-во пар в полиэтиленовом пакете	12
Полиэтиленовых пакетов в коробке	6
К-во коробок	72
Размер коробки (мм)	500 x 295 x 270

Вес

Возможные размеры	Размер 7 (S)	Размер 8 (M)	Размер 9 (L)	Размер 10 (XL)	Размер 11 (XXL)
Вес перчатки / пары (+/-6 граммов)	82	88	94	102	108
Масса брутто (кг)	7	7.5	8	8.5	9
Вес коробки (кг)	1	1	1	1	1
Масса-нетто (кг)	6.0	6.5	7.0	7.5	8.0

Составлено 15/03/2024

