


KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU

MaxiFlex® Comfort™ 34-926



Kolor powłoki	Kobaltowa
Kolor podszewki	Jasnoszara
Wzór	Powlekana całkowicie, ściągacz
Powłoka	NBR (Guma nitylowo-butadienowa)
Tekstura powłoki	Mikro-pianka
Wyściółka	Cotton, Nylon, Spandex
Numer patentu	EP 1 608 808
Grubość warstwy dłoniowej (mm)	1.10



Wymiary

Rozmiary	Rozmiar 6 (XS)	Rozmiar 7 (S)	Rozmiar 8 (M)	Rozmiar 9 (L)	Rozmiar 10 (XL)	Rozmiar 11 (XXL)	Rozmiar 12 (XXXL)
Łączna długość rękawicy (+/-5 mm)	195	210	225	225	230	240	245
Długość nadgarstka (mm)	55	60	65	70	75	80	85
Szerokość nadgarstka (mm)	60	65	70	75	80	85	90
Szerokość dłoni (mm)	82	90	98	102	108	115	122
Kolor wykończenia	Niebieska	Czerwony	Pomarańczowa	Biała	Żółta	Czarna	Zielono

Wyniki testów EN

Test	Jednostka notyfikowana	Wynik/zaliczenie
EN ISO 21420:2020+A1:2024	TÜV Rheinland	Tak
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	3121A
EN 407:2020	TÜV Rheinland	X1XXXX

Typowe parametry użytkowe

EN ISO 21420: Wymogi ogólne Dexterity	Stopień 5
EN 388:2016 + A1:2018 A. Odporność na ścieranie	> 2000 Cykli
EN 388:2016 + A1:2018 B. Odporność na przecięcia	> 1,2 wskaźnika
EN 388:2016 + A1:2018 C. Odporność na przedarcie	> 25 Niutonów
EN 388:2016 + A1:2018 D. Odporność na przebicie	> 20 Niutonów
EN 388:2016 + A1:2018 E. Odporność na przecięcia zgodnie z normą ISO	≥ 2 Niutonów

KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU

MaxiFlex® Comfort™ 34-926

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Tak
REACH compliant	Tak
OEKO-TEX® Standard 100 - 08.BH.57867 Hohenstein HTTI	Certyfikacja
Zmywalna	40°C/104°F
Preparat Sanitized	Tak



Właściwości szczególne

Bez silikonu	Tak
FDA compliant	Tak
Kontakt z żywnością (EU)	Tak
Kompatybilne z ekranami dotykowymi	Tak



Opakowanie

Liczba par w torebce foliowej	12
Liczba torebek foliowych w kartonie	12
Ilość par w kartonie	144
Wymiary kartonu (mm)	500 x 295 x 270

Waga

Rozmiary	Rozmiar 6 (XS)	Rozmiar 7 (S)	Rozmiar 8 (M)	Rozmiar 9 (L)	Rozmiar 10 (XL)	Rozmiar 11 (XXL)	Rozmiar 12 (XXXL)
Ciężar rękawicy/para (+/-6 gram)	38	44	52	56	60	62	64
Masa brutto (kg)	6.8	7.7	8.8	9.4	10	10.3	10.6
Masa kartonu (kg)	1	1	1	1	1	1	1
Masa netto (kg)	5.8	6.7	7.8	8.4	9.0	9.3	9.6

KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU

MaxiFlex® Comfort™ 34-926

Data publikacji: 12/06/2024

