

# СПЕЦИФИКАЦИЯ

## MaxiFlex® Ultimate™ with AD-APT® 42-875

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Цветное покрытие    | Черный                           |
| Цветная подкладка   | Серый                            |
| Дизайн              | Вязанный манжет, покрытие на ¾   |
| Покрытие            | NBR (нитрил-бутадиеновый каучук) |
| Текстура покрытия   | Микро-пена                       |
| Основа              | Нейлон, Spandex                  |
| Толщина ладони (mm) | 1.00                             |



### Размеры

| Возможные размеры              | Размер 6 (XS) | Размер 7 (S) | Размер 8 (M) | Размер 9 (L) | Размер 10 (XL) | Размер 11 (XXL) | Размер 12 (XXXL) |
|--------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|------------------|
| Общая длина перчатки (+/-5 мм) | 195           | 205          | 220          | 230          | 235            | 240             | 245              |
| Длина запястья (мм)            | 63            | 61           | 65           | 70           | 70             | 70              | 75               |
| Ширина запястья (мм)           | 70            | 70           | 75           | 77           | 77             | 78              | 80               |
| Ширина ладони (мм)             | 85            | 88           | 90           | 98           | 102            | 104             | 106              |
| Цвет обметки                   | Синий         | Красный      | Оранжевый    | Белый        | Желтый         | Черный          | Серый            |

### Результаты тестирования EN

| Тест                      | Уполномоченный орган | Результат/прохождение |
|---------------------------|----------------------|-----------------------|
| EN ISO 21420:2020+A1:2024 | TÜV Rheinland        | Да                    |
| EN 388:2016 + A1:2018     | TÜV Rheinland        | 4131A                 |

### Типовые характеристики

|                                                      |              |
|------------------------------------------------------|--------------|
| EN ISO 21420: Общие требования Dexterity             | Уровень 4    |
| EN 388:2016 + A1:2018 A. Сопротивление истиранию     | > 8000 Циклы |
| EN 388:2016 + A1:2018 B. Устойчивость к порезам      | индекс > 1,2 |
| EN 388:2016 + A1:2018 C. Устойчивость к разрывам     | > 50 Ньютоны |
| EN 388:2016 + A1:2018 D. Устойчивость к проколам     | > 20 Ньютоны |
| EN 388:2016 + A1:2018 E. Сопротивление к порезам ISO | ≥ 2 Ньютоны  |

# СПЕЦИФИКАЦИЯ

## MaxiFlex® Ultimate™ with AD-APT® 42-875

### HandCare®

|                                                      |                 |
|------------------------------------------------------|-----------------|
| Skin Health Alliance Dermatologically Accredited     | Да              |
| REACH compliant                                      | Да              |
| OEKO-TEX® Standard 100 - 08.BH.57867 Hohenstein HTTI | Сертифицировано |
| Моющийся                                             | 60°C/140°F      |
| Sanitized                                            | Да              |



### Специальные свойства

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Не содержит силикон             | Да |
| совместимый с сенсорным экраном | Да |



### Упаковка

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| К-во пар в полиэтиленовом пакете | 12              |
| Полиэтиленовых пакетов в коробке | 12              |
| К-во коробок                     | 144             |
| Размер коробки (мм)              | 500 x 295 x 270 |

### Вес

| Возможные размеры                  | Размер 6 (XS) | Размер 7 (S) | Размер 8 (M) | Размер 9 (L) | Размер 10 (XL) | Размер 11 (XXL) | Размер 12 (XXXL) |
|------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|------------------|
| Вес перчатки / пары (+/-6 граммов) | 32            | 36           | 40           | 44           | 48             | 50              | 52               |
| Масса брутто (кг)                  | 5.6           | 6.2          | 7            | 7.3          | 7.9            | 8.2             | 8.5              |
| Вес коробки (кг)                   | 1             | 1            | 1            | 1            | 1              | 1               | 1                |
| Масса-нетто (кг)                   | 4.6           | 5.2          | 6.0          | 6.3          | 6.9            | 7.2             | 7.5              |

# СПЕЦИФИКАЦИЯ

## MaxiFlex® Ultimate™ with AD-APT® 42-875

Составлено 24/03/2023

