

PRODUKTDATAARK

MaxiFlex® Elite™ 34-774B

Farvebelægning	Sort
Farvefor	Lysegrå
Design	Håndfladebelagt strikhandske
Belægning	NBR (Nitrilbutadienegummi)
Belægningstekstur	Mikro-skum
For	Nylon, Kulstof, Polyester, Spandex
Patentnummer	EP 1 608 808
Håndfladetykkelse (mm)	0.75



Dimensioner

Størrelsesinterval	Størrelse 5 (XXS)	Størrelse 6 (XS)	Størrelse 7 (S)	Størrelse 8 (M)	Størrelse 9 (L)	Størrelse 10 (XL)	Størrelse 11 (XXL)	Størrelse 12 (XXXL)
Samlet handskelængde (+/-5 mm)	180	190	200	210	220	225	230	235
Håndledslængde (mm)	52	53	1	61	67	67	63	65
Håndledsbredde (mm)	74	75	75	78	79	81	84	85
Håndfladebredde (mm)	81	83	86	90	95	99	101	103
Syningsfarve	Lilla	Blå	Rød	Orange	Hvid	Gul	Sort	Grøn

EN-testresultater

Prøvningsmetode	Underrettet myndighed	Resultat/Bestået
EN ISO 21420:2020+A1:2024	TÜV Rheinland	Ja
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4121A
EN 16350:2014	TÜV Rheinland	Vertikal modstandsdygtighed $R_v < 1,0 \times 10^8 \Omega$.

Typiske Værdier for Ydeevne

EN ISO 21420: Generelle krav Dexterity	Niveau 5
EN 388:2016 + A1:2018 A. Slitage	> 8000 Cyklusser
EN 388:2016 + A1:2018 B. Skærefasthed	> 1.2 indeks
EN 388:2016 + A1:2018 C. Rivstyrke	> 25 Newtoner
EN 388:2016 + A1:2018 D. Punktering	> 20 Newtoner
EN 388:2016 + A1:2018 E. Snitbestandighed ISO	≥ 2 Newtoner

PRODUKTDATAARK

MaxiFlex® Elite™ 34-774B

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Ja
REACH compliant	Ja
OEKO-TEX® Standard 100 - 08.BH.57867 Hohenstein HTTI	Certificeret
Vaskbar	40°C/104°F
Sanitized	Ja



Særlige egenskaber

Silikonefri	Ja
Antistatisk	Ja
Touchskærm- kompatibel	Ja



Emballage

Par pr. plasticpose	12
Plasticposer pr. karton	12
Kartonantal	144
Velikost balení (mm)	500 x 295 x 270

Vægt

Størrelsesinterval	Størrelse 5 (XXS)	Størrelse 6 (XS)	Størrelse 7 (S)	Størrelse 8 (M)	Størrelse 9 (L)	Størrelse 10 (XL)	Størrelse 11 (XXL)	Størrelse 12 (XXXL)
Handskevægt / Par (+/-6 gram)	22	24	28	30	32	34	36	38
Bruttovægt (Kg.)	4.2	4.45	5	5.32	5.6	5.9	6.2	6.5
Kartonvægt (Kg.)	1	1	1	1	1	1	1	1
Nettovægt (Kg.)	3.2	3.5	4.0	4.3	4.6	4.9	5.2	5.5

PRODUKTDATAARK

MaxiFlex® Elite™ 34-774B

Udstedelsesdato: 11/06/2023

