


TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

MaxiFlex® Elite™ 34-774B

Väripinnoite	Musta
Värillinen vuori	Vaaleanharmaa
Suunnittelu	Päälystetty kämmenpuoli, neuleranneke
Pinnoite	NBR (Nitrilikumi)
Pinnoitteen kuviointi	Micro-vaaho
Vuori	Nailon, Hiili, Polyester, Spandex
Patenttinumero	EP 1 608 808
Kämmenpuolen paksuus (mm)	0.75



Mitat

Kokovalikoima	Koko 5 (XXS)	Koko 6 (XS)	Koko 7 (S)	Koko 8 (M)	Koko 9 (L)	Koko 10 (XL)	Koko 11 (XXL)	Koko 12 (XXXL)
Käsineen kokonaispituus (+/-5 mm)	180	190	200	210	220	225	230	235
Ranteen pituus (mm)	52	53	1	61	67	67	63	65
Ranteen leveys (mm)	74	75	75	78	79	81	84	85
Kämmenosan leveys (mm)	81	83	86	90	95	99	101	103
Peitetikkimml	Violetti	Sininen	Punainen	Oranssi	Valkoinen	Keltainen	Musta	Vihreä

EN-testin tulokset

Testi	Ilmoitettu laitos	Tulos/hyväksytty
EN ISO 21420:2020+A1:2024	TÜV Rheinland	Kyllä
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4121A
EN 16350:2014	TÜV Rheinland	Vastus pystysuunnassa $R_v < 1,0 \times 10^8 \Omega$.

Tyypilliset suoritusarvot

EN ISO 21420: Yleiset vaatimukset Dexterity	Taso 5
EN 388:2016 + A1:2018 A. Kulumisenkesto	> 8000 kierrosta
EN 388:2016 + A1:2018 B. Viillonkesto	>1,2 indeksi
EN 388:2016 + A1:2018 C. Repäisynekesto	> 25 newtonia
EN 388:2016 + A1:2018 D. Pistolujuus	> 20 newtonia
EN 388:2016 + A1:2018 E. Leikkauskestävyys ISO-standardin mukaan	≥ 2 newtonia

TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

MaxiFlex® Elite™ 34-774B

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Kyllä
REACH compliant	Kyllä
OEKO-TEX® Standard 100 - 08.BH.57867 Hohenstein HTTI	Sertifioitu
Pestävä	40°C/104°F
Steriloitu	Kyllä



Erityisominaisuudet

Silikoniton	Kyllä
Antistaattinen	Kyllä
Kosketusnäyttö yhteensopiva	Kyllä



Pakkaus

Par per tasjePareja muovipussissa	12
Muovipusseja laatikossa	12
Laatikkojen määrä	144
Laatikon koko (mm)	500 x 295 x 270

Paino

Kokovalikoima	Koko 5 (XXS)	Koko 6 (XS)	Koko 7 (S)	Koko 8 (M)	Koko 9 (L)	Koko 10 (XL)	Koko 11 (XXL)	Koko 12 (XXXL)
Käsineen paino / pari (+/-6 g)	22	24	28	30	32	34	36	38
Bruttopaino (kg)	4.2	4.45	5	5.32	5.6	5.9	6.2	6.5
Laatikon paino (kg)	1	1	1	1	1	1	1	1
Nettopaino (kg)	3.2	3.5	4.0	4.3	4.6	4.9	5.2	5.5

TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

MaxiFlex® Elite™ 34-774B

Julkaisupäivämäärä: 11/06/2023

