

# СПЕЦИФИКАЦИЯ

## MaxiFlex® Elite™ 34-774B

Цветное покрытие	Черный
Цветная подкладка	Светло-серый
Дизайн	Вязанный манжет, покрытие на ладони
Покрытие	NBR (нитрил-бутадиеновый каучук)
Текстура покрытия	Микро-пена
Основа	Нейлон, Uhlíkové vlákna, Polyester, Spandex
Номер патента	EP 1 608 808
Толщина ладони (мм)	0.75



## Размеры

Возможные размеры	Размер 5 (XXS)	Размер 6 (XS)	Размер 7 (S)	Размер 8 (M)	Размер 9 (L)	Размер 10 (XL)	Размер 11 (XXL)	Размер 12 (XXXL)
Общая длина перчатки (+/-5 мм)	180	190	200	210	220	225	230	235
Длина запястья (мм)	52	53	61	67	67	63	65	
Ширина запястья (мм)	74	75	75	78	79	81	84	85
Ширина ладони (мм)	81	83	86	90	95	99	101	103
Цвет обметки	Фиолетовый	Синий	Красный	Оранжевый	Белый	Желтый	Черный	Зеленый

## Результаты тестирования EN

Тест	Уполномоченный орган	Результат/прохождение
EN ISO 21420:2020+A1:2024	TÜV Rheinland	Да
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4121A
EN 16350:2014	TÜV Rheinland	Вертикальное сопротивление $R_v < 1,0 \times 10^8 \Omega$ .

## Типовые характеристики

EN ISO 21420: Общие требования Dexterity	Уровень 5
EN 388:2016 + A1:2018 A. Сопротивление истиранию	> 8000 Циклы
EN 388:2016 + A1:2018 B. Устойчивость к порезам	индекс > 1,2
EN 388:2016 + A1:2018 C. Устойчивость к разрывам	> 25 Ньютоны
EN 388:2016 + A1:2018 D. Устойчивость к проколам	> 20 Ньютоны
EN 388:2016 + A1:2018 E. Сопротивление к порезам ISO	$\geq 2$ Ньютоны

# СПЕЦИФИКАЦИЯ

## MaxiFlex® Elite™ 34-774B

### HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Да
REACH compliant	Да
OEKO-TEX® Standard 100 - 08.BH.57867 Hohenstein HTTI	Сертифицировано
Моющийся	40°C/104°F
Sanitized	Да



### Специальные свойства

Не содержат силикон	Да
антистатический	Да
совместимый с сенсорным экраном	Да



### Упаковка

К-во пар в полиэтиленовом пакете	12
Полиэтиленовых пакетов в коробке	12
К-во коробок	144
Размер коробки (мм)	500 x 295 x 270

### Вес

Возможные размеры	Размер 5 (XXS)	Размер 6 (XS)	Размер 7 (S)	Размер 8 (M)	Размер 9 (L)	Размер 10 (XL)	Размер 11 (XXL)	Размер 12 (XXXL)
Вес перчатки / пары (+/-6 граммов)	22	24	28	30	32	34	36	38
Масса брутто (кг)	4.2	4.45	5	5.32	5.6	5.9	6.2	6.5
Вес коробки (кг)	1	1	1	1	1	1	1	1
Масса-нетто (кг)	3.2	3.5	4.0	4.3	4.6	4.9	5.2	5.5

# СПЕЦИФИКАЦИЯ

## MaxiFlex® Elite™ 34-774B

Составлено 11/06/2023

