


PRODUKTOVÝ LIST

MaxiCut® Ultra™ 44-3745FY

Farebná povrchová vrstva	Žltá
Farebné lemovanie	Žltá
Dizajn	Tkaná manžeta s pokrytím v oblasti dlane
Poťah	NBR (Nitrilová butadiénová guma)
Textúra povrchovej vrstvy	Micro-pena
Podklad	Polyester, Spandex, UHMWPE-Glass-Nylon
Hrúbka dlane (mm)	1.10



Rozmery

Rozsah veľkosti	Veľkosť 6 (XS)	Veľkosť 7 (S)	Veľkosť 8 (M)	Veľkosť 9 (L)	Veľkosť 10 (XL)	Veľkosť 11 (XXL)	Veľkosť 12 (XXXL)
Celková dĺžka rukavice (+/-5 mm)	200	210	220	230	235	240	245
Dĺžka zápästia (mm)	60	65	70	75	80	85	90
Šírka zápästia (mm)	65	72	74	76	78	80	82
Šírka dlane (mm)	82	86	92	98	100	102	104
Farba obšívania	Modrá	Červená	Oranžová	Biela	Žltá	Čierna	Zeleno

Výsledky testovania podľa noriem EN

Test	Notifikovaný orgán	Výsledok/vyhovenie
EN ISO 21420:2020+A1:2024	TÜV Rheinland	Áno
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4442C

Charakteristické výkonnostné hodnoty

EN ISO 21420: Všeobecné požiadavky Dexterity	Úroveň 5
EN 388:2016 + A1:2018 A. Odolnosť voči odieraniu podľa	> 8000 Cykly
EN 388:2016 + A1:2018 B. Odolnosť voči porezaniu podľa	index > 10,0
EN 388:2016 + A1:2018 C. Odolnosť voči roztrhnutiu podľa	> 75 Newtony
EN 388:2016 + A1:2018 D. Odolnosť voči prepichnutiu podľa	> 60 Newtony
EN 388:2016 + A1:2018 E. Odolnosť voči prerezaniu podľa normy ISO	≥ 10 Newtony

PRODUKTOVÝ LIST

MaxiCut® Ultra™ 44-3745FY

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Áno
REACH compliant	Áno
OEKO-TEX® Standard 100 - 08.BH.57867 Hohenstein HTTI	Certifikované
Umývateľné	40°C/104°F
S ochranou proti zápachu a potu	Áno



Špeciálne vlastnosti

Bez silikónu	Áno
Kompatibilné s dotykovou obrazovkou	Áno



Balenie

Počet párov v igelitovom vrecku	12
Počet igelitových vreciek v škatuli	6
Počet škatúl	72
Rozmer škatule (mm)	500 x 295 x 200

Váha

Rozsah veľkosti	Veľkosť 6 (XS)	Veľkosť 7 (S)	Veľkosť 8 (M)	Veľkosť 9 (L)	Veľkosť 10 (XL)	Veľkosť 11 (XXL)	Veľkosť 12 (XXXL)
Hmotnosť rukavice/pár (+/-6 gramov)	40	46	50	54	58	62	64
Celková hmotnosť (kg)	4	3.75	4.5	5	5.5	5.65	5.8
Hmotnosť škatule (kg)	1	1	1	1	1	1	1
Čistá hmotnosť (kg)	3.0	2.8	3.5	4.0	4.5	4.7	4.8

PRODUKTOVÝ LIST

MaxiCut® Ultra™ 44-3745FY

Dátum vydania: 24/03/2023

