

FIȘĂ CU DATE DESPRE PRODUS

MaxiCut® Ultra™ 44-3755

Strat de culoare	Negru
Căptușeală colorată	Albastru
Design	Bordura tricotată cu strat pentru ¾ din suprafață
Strat de protecție	NBR (Cauciuc polibutadienic și nitril)
Textură strat	Micro-spumă
Căptușeală	Polyester, спандекс, UHMWPE-стекло-нейлон
Grosimea palmei (mm)	1.00



Dimensiuni

Interval măsur	Măsură 6 (XS)	Măsură 7 (S)	Măsură 8 (M)	Măsură 9 (L)	Măsură 10 (XL)	Măsură 11 (XXL)	Măsură 12 (XXXL)
Lungime totală mânușă (+/-5 mm)	205	215	225	235	245	250	255
Lungime încheietură (mm)	60	65	70	75	80	80	85
Lățime încheietură (mm)	68	73	75	78	80	80	80
Lățime palmă (mm)	90	92	98	102	107	110	113
Culoare surfilare	Albastru	Roșu	Portocaliu	Alb	Galben	Negru	Verde

Rezultate test EN

Test	Instituție notificată	Rezultat/Succes
EN ISO 21420:2020+A1:2024	TÜV Rheinland	Da
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4442C

Valori tipice privind performanțele

EN ISO 21420: Cerințe generale Dexterity	dexteritate 5
EN 388:2016 + A1:2018 A. Rezistență la abraziune	> 8000 Cicluri
EN 388:2016 + A1:2018 B. Rezistență la tăiere	> 10,0 index
EN 388:2016 + A1:2018 C. Rezistență la rupere	> 75 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 D. Rezistență la perforare	> 60 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 E. Rezistență la tăiere ISO	≥ 10 Newton

FIȘĂ CU DATE DESPRE PRODUS

MaxiCut® Ultra™ 44-3755

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Da
REACH compliant	Da
OEKO-TEX® Standard 100 - 08.BH.57867 Hohenstein HTTI	Certificat
Lavabil	40°C/104°F
Dezinfectat	Da



Caracteristici speciale

Fără silicon	Da
FDA compliant	Da
Contact cu alimente (UE)	Da
Adecvate pentru utilizarea ecranelor tactile	Da



Ambalaj

Perechi în fiecare pungă din poliuretan	12
Pungi din poliuretan per cutie	6
Număr cutii	72
Dimensiune cutie (mm)	500 x 295 x 200

Greutate

Interval măsur	Măsură 6 (XS)	Măsură 7 (S)	Măsură 8 (M)	Măsură 9 (L)	Măsură 10 (XL)	Măsură 11 (XXL)	Măsură 12 (XXXL)
Greutate mânășă/Pereche (+/-6 grame)	46	50	56	62	68	72	76
Greutate brută (Kg)	4.5	4.8	5.2	5.65	6	6.35	6.65
Greutate cutie (Kg)	1	1	1	1	1	1	1
Greutate netă (Kg)	3.5	3.8	4.2	4.7	5.0	5.4	5.7

FIȘĂ CU DATE DESPRE PRODUS

MaxiCut® Ultra™ 44-3755

Data publicării: 24/03/2023

