


# DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO

## MaxiCut® Ultra™ 44-3755

|                           |                                      |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Color del revestimiento   | Negro                                |
| Color del forro           | Azul                                 |
| Diseño                    | Revestimiento de 3/4 y puños tejidos |
| Revestimiento             | NBR (Caucho nitrilo-butiadeno)       |
| Textura del revestimiento | Microespuma                          |
| Forro                     | Polyester, Spandex, UHMWPE-Cam-Nylon |
| Grosor de la palma (mm)   | 1.00                                 |



### Dimensiones

| Gama de tallas                      | Tamaño 6 (XS) | Tamaño 7 (S) | Tamaño 8 (M) | Tamaño 9 (L) | Tamaño 10 (XL) | Tamaño 11 (XXL) | Tamaño 12 (XXXL) |
|-------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|------------------|
| Longitud total del guante (+/-5 mm) | 205           | 215          | 225          | 235          | 245            | 250             | 255              |
| Longitud del puño (mm)              | 60            | 65           | 70           | 75           | 80             | 80              | 85               |
| Longitud de la palma (mm)           | 68            | 73           | 75           | 78           | 80             | 80              | 80               |
| Ancho de la palma (mm)              | 90            | 92           | 98           | 102          | 107            | 110             | 113              |
| Color del remallado                 | Azul          | Rojo         | Naranja      | Blanco       | Amarillo       | Negro           | Verde            |

### Resultados de los tests EN

| Prueba                    | Organismo notificado | Resultado/Apto |
|---------------------------|----------------------|----------------|
| EN ISO 21420:2020+A1:2024 | TÜV Rheinland        | Sí             |
| EN 388:2016 + A1:2018     | TÜV Rheinland        | 4442C          |

### Valores de rendimiento típicos

|                                                                      |               |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|
| EN ISO 21420: Requisitos generales Desteridad                        | Nivel 5       |
| EN 388:2016 + A1:2018 A. Resistencia a la abrasión                   | > 8000 Ciclos |
| EN 388:2016 + A1:2018 B. Resistencia a los cortes                    | Índice > 10,0 |
| EN 388:2016 + A1:2018 C. Resistencia a los desgarros                 | > 75 Newtons  |
| EN 388:2016 + A1:2018 D. Resistencia a las perforaciones             | > 60 Newtons  |
| EN 388:2016 + A1:2018 E. Resistencia a los cortes según la norma ISO | ≥ 10 Newtons  |

# DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO

## MaxiCut® Ultra™ 44-3755

### HandCare®

|                                                      |               |
|------------------------------------------------------|---------------|
| Skin Health Alliance Dermatologically Accredited     | Sí            |
| REACH compliant                                      | Sí            |
| OEKO-TEX® Standard 100 - 08.BH.57867 Hohenstein HTTI | Certificación |
| Lavable                                              | 40°C/104°F    |
| Higienizado con Sanitized®                           | Sí            |



### Características especiales

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Sin silicona                      | Sí |
| FDA compliant                     | Sí |
| Contacto con alimentos (U.E.)     | Sí |
| Compatible con pantallas táctiles | Sí |



### Envasado

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Pares en cada bolsa    | 12              |
| Bolsas por caja        | 6               |
| Número de cajas        | 72              |
| Tamaño de la caja (mm) | 500 x 295 x 200 |

### Peso

| Gama de tallas                  | Tamaño 6 (XS) | Tamaño 7 (S) | Tamaño 8 (M) | Tamaño 9 (L) | Tamaño 10 (XL) | Tamaño 11 (XXL) | Tamaño 12 (XXXL) |
|---------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|------------------|
| Peso del guante / par (+/-6 gr) | 46            | 50           | 56           | 62           | 68             | 72              | 76               |
| Peso bruto (Kg)                 | 4.5           | 4.8          | 5.2          | 5.65         | 6              | 6.35            | 6.65             |
| Peso de la caja (Kg)            | 1             | 1            | 1            | 1            | 1              | 1               | 1                |
| Peso neto (Kg)                  | 3.5           | 3.8          | 4.2          | 4.7          | 5.0            | 5.4             | 5.7              |

# DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO

## MaxiCut® Ultra™ 44-3755

Fecha de expedición: 24/03/2023

