
СПЕЦИФИКАЦИЯ

MaxiCut® Oil™ 34-504

Цветное покрытие	Серый, Черный
Цветная подкладка	Синий
Дизайн	Вязанный манжет, покрытие на ладони
Покрытие	NBR (нитрил-бутадиеновый каучук)
Текстура покрытия	Микропена с захватом с противодействием скольжению
Основа	UHMWPE-sklenené vlákna-nylon, Polyester, Spandex
Номер патента	EP 1 608 808
Palm thickness (mm)	1.60





Размеры

Возможные размеры	Размер 5 (XXS)	Размер 6 (XS)	Размер 7 (S)	Размер 8 (M)	Размер 9 (L)	Размер 10 (XL)	Размер 11 (XXL)	Paзмер 12 (XXXL)
Общая длина перчатки (+/-10 мм)		210	220	230	240	250	255	
Длина запястья (мм)		71	76	82	86	88	91	
Ширина запястья (мм)		78	83	85	91	92	92	
Ширина ладони (мм)		90	92	97	101	104	108	
Цвет обметки	Фиолетовый	Синий	Красный	Оранжевый	Белый	Желтый	Черный	Зеленый

Результаты тестирования EN

Тест	Уполномоченный орган	Результат/прохождение
EN ISO 21420: 2020	TÜV Rheinland	Да
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4443C

Типовые характеристики

EN 388:2016 + A1:2018 A. Сопротивление истиранию	> 8000 Циклы
EN 388:2016 + A1:2018 В. Устойчивость к порезам	индекс > 10,0
EN 388:2016 + A1:2018 С. Устойчивость к разрывам	> 75 Ньютоны
EN 388:2016 + A1:2018 D. Устойчивость к проколам	> 100 Ньютоны
EN 388:2016 + A1:2018 E. Сопротивление к порезам ISO	≥ 10 Ньютоны



СПЕЦИФИКАЦИЯ MaxiCut® Oil™ 34-504

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologially Accredited	Да
REACH compliant	Да
OEKO-TEX® Standard 100 - 08.BH.57867 Hohenstein HTTI	Сертифицировано
Моющийся	40°C/104°F
Sanitized	Да











Специальные свойства

FDA compliant Да

Упаковка

К-во пар в полиэтиленовом пакете	12
Полиэтиленовых пакетов в коробке	6
К-во коробок	72
Размер коробки (мм)	500 x 295 x 200

Bec

Возможные размеры	Paзмер 5 (XXS)	Размер 6 (XS)	Размер 7 (S)	Размер 8 (M)	Размер 9 (L)	Размер 10 (XL)	Размер 11 (XXL)	Размер 12 (XXXL)
Вес перчатки / пары (+/-6 граммов)		72	80	92	96	104	108	
Масса брутто (кг)		6.2	6.7	7.6	7.9	8.5	8.7	
Вес коробки (кг)		1	1	1	1	1	1	
Масса-нетто (кг)	0.0	5.2	5.7	6.6	6.9	7.5	7.7	0.0

Составлено 24/04/2023









