

PRODUKTDATENBLATT

MaxiDry® Zero™ 56-451

| | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Farbe Beschichtung | Lila, Schwarz |
| Farbe Futter | Dunkelblau |
| Ausführung | Strickbund, komplett beschichtet |
| Beschichtung | NBR (Nitrilbutadienkautschuk) |
| Beschichtungsstruktur | Mikroschaum mit rutschsicherem Griff |
| Futter | Nylon, Polyacryl |
| Patentnummer | EP 1 608 808 |
| Handflächendicke (mm) | 2.00 |



Maße

| Größe | Größe 7 (S) | Größe 8 (M) | Größe 9 (L) | Größe 10 (XL) | Größe 11 (XXL) |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Gesamtlänge Handschuh (+/-5 mm) | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 |
| Länge Handgelenk (mm) | 98 | 98 | 100 | 100 | 102 |
| Breite Handgelenk (mm) | 96 | 96 | 100 | 104 | 104 |
| Breite Handinnenfläche (mm) | 110 | 115 | 118 | 125 | 130 |
| Nahtfarbe | Rot | Orange | Weiß | Gelb | Schwarz |

Ergebnisse EN-Prüfung

| Test | Benannte Stelle | Ergebnis/Bestanden oder nicht bestanden |
|---------------------------|-----------------|---|
| EN ISO 21420:2020+A1:2024 | SATRA IRE | Ja |
| EN 388:2016 + A1:2018 | SATRA IRE | 4232B |
| EN 511:2006 | SATRA IRE | 021 |
| EN 407:2020 | SATRA IRE | X1XXXX |

Typische Leistungswerte

| | |
|--|---------------|
| EN ISO 21420: Allgemeine Erfordernisse Tastempfinden | Stufe 5 |
| EN 388:2016 + A1:2018 A. Abriebfestigkeit | > 8000 Zyklen |
| EN 388:2016 + A1:2018 B. Schnittfestigkeit | > 2,5 Index |
| EN 388:2016 + A1:2018 C. Weiterreißfestigkeit | > 50 Newton |
| EN 388:2016 + A1:2018 D. Durchstichkraft | > 60 Newton |
| EN 388:2016 + A1:2018 E. Schnittschutz ISO | ≥ 5 Newton |

PRODUKTDATENBLATT

MaxiDry® Zero™ 56-451

HandCare®

| | |
|--|--------------|
| Skin Health Alliance Dermatologically Accredited | Ja |
| REACH compliant | Ja |
| OEKO-TEX® Standard 100 - 08.BH.57867 Hohenstein HTTI | Zertifiziert |
| Waschbar | 40°C/104°F |
| Sanitized | Ja |



Besondere Merkmale

| | |
|--------------------------|----|
| Touchscreen fähig | Ja |
| Silikonfrei | Ja |
| Flüssigkeitsabweisend | Ja |
| FDA compliant | Ja |
| Lebensmittelkontakt (EU) | Ja |



Verpackung

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Paar pro Kunststoffbeutel | 6 |
| Kunststoffbeutel pro Karton | 12 |
| Anzahl Kartons | 72 |
| Kartongröße (mm) | 500 x 295 x 270 |

Gewicht

| Größe | Größe 7 (S) | Größe 8 (M) | Größe 9 (L) | Größe 10 (XL) | Größe 11 (XXL) |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Gewicht Handschuh/Paar (+/-6 g) | 110 | 116 | 128 | 132 | 144 |
| Bruttogewicht (kg) | 9 | 9.5 | 10.3 | 10.65 | 11.5 |
| Kartongewicht (kg) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Nettogewicht (kg) | 8.0 | 8.5 | 9.3 | 9.7 | 10.5 |

PRODUKTDATENBLATT

MaxiDry® Zero™ 56-451

Ausgabedatum: 13/09/2024

