


ÜRÜN VERİ SAYFASI

MaxiDry® Zero™ 56-451

Renkli kaplama	Mor, Siyah
Renkli astar	Lacivert
Tasarım	Tam kaplamalı örgülü bilek
Kaplama	NBR (Nitril butadien lastik)
Kaplama dokuması	Kaymaz Kavramalı Mikro Köpük
Astar	Naylon, Acrylic
Patent numarası	EP 1 608 808
Avuç kalınlığı (mm)	2.00



Boyutlar

Boy aralığı	Boy 7 (S)	Boy 8 (M)	Boy 9 (L)	Boy 10 (XL)	Boy 11 (XXL)
Toplam eldiven uzunluğu (+/-5 mm)	250	260	270	280	290
Bilek uzunluğu (mm)	98	98	100	100	102
Bilek genişliği (mm)	96	96	100	104	104
Avuç genişliği (mm)	110	115	118	125	130
Overlok rengi	Kırmızı	Turuncu	Beyaz	Sarı	Siyah

EN testresultatEN testi Sonuçları

Test	Bildirim Organı	Sonuç/Geçer
EN ISO 21420:2020+A1:2024	SATRA IRE	Evet
EN 388:2016 + A1:2018	SATRA IRE	4232B
EN 511:2006	SATRA IRE	021
EN 407:2020	SATRA IRE	X1XXXX

Tipik Performans Değerleri

EN ISO 21420: Genel gereksinimler Hüner	Seviye 5
EN 388:2016 + A1:2018 A. Aşınma Direnci	> 8000 Döngü
EN 388:2016 + A1:2018 B. Kesme Direnci	> 2,5 indeks
EN 388:2016 + A1:2018 C. Yırtılma Direnci	> 50 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 D. Delme Direnci	> 60 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 E. Kesme Direnci ISO	≥ 5 Newton

ÜRÜN VERİ SAYFASI

MaxiDry® Zero™ 56-451

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Evet
REACH compliant	Evet
OEKO-TEX® Standard 100 - 08.BH.57867 Hohenstein HTTI	Tasdik
Yıkabilir	40°C/104°F
Sanitized	Evet



Özel özellikler

Dokunmatik ekran uyumlu	Evet
Silikon içermez	Evet
Sıvı geçirmez	Evet
FDA compliant	Evet
Gıdyla Temas (AB)	Evet



Ambalajlama

Çift/poli poşet	6
Poli poşet/karton	12
Karton sayısı	72
Karton büyüklüğü (mm)	500 x 295 x 270

Ağırlık

Boy aralığı	Boy 7 (S)	Boy 8 (M)	Boy 9 (L)	Boy 10 (XL)	Boy 11 (XXL)
Eldiven ağırlığı / çift (+/-6 gram)	110	116	128	132	144
Brüt Ağırlık (Kg)	9	9.5	10.3	10.65	11.5
Karton Ağırlığı (Kg)	1	1	1	1	1
Net Ağırlık (Kg)	8.0	8.5	9.3	9.7	10.5

ÜRÜN VERİ SAYFASI

MaxiDry® Zero™ 56-451

Yayın Tarihi: 13/09/2024

