
FICHE DE DONNÉES DU PRODUIT

MaxiCut® Oil™ 44-505

| | Couleur de l'enduit | Noir |
|--|----------------------------|---------------------------------------|
| | Couleur de la doublure | Bleu |
| | Conception | Enduction ¾ |
| | Enduit | NBR (Caoutchouc nitrile) |
| | Texture du revêtement | Micro-mousse avec prise antidérapante |
| | Support | UHMPE-verre-nylon, élasthanne |
| | Numéro de brevet | EP 1 608 808 |
| | Épaisseur de la paume (mm) | 1.30 |
| | | |





Dimensions

| Fourchette de taille | Taille 6 (XS) | Taille 7 (S) | Taille 8 (M) | Taille 9 (L) | Taille 10 (XL) | Taille 11 (XXL) | Taille 12 (XXXL) |
|-----------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|------------------|
| Longueur totale du gant (+/-5 mm) | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 245 | 250 |
| Longueur du poignet (mm) | 62 | 64 | 69 | 74 | 79 | 80 | 82 |
| Largeur du poignet (mm) | 73 | 76 | 82 | 86 | 89 | 91 | 93 |
| Largeur de la paume (mm) | 94 | 100 | 105 | 108 | 110 | 115 | 118 |
| Couleur du point overlock | Bleu | Rouge | Orange | Blanc | Jaune | Noir | Vert |

Résultats du test EN

| Tester | Organisme notifié | Résultat/Succès |
|---------------------------|-------------------|-----------------|
| EN ISO 21420:2020+A1:2024 | SATRA IRE | Oui |
| EN 388:2016 + A1:2018 | SATRA IRE | 4442C |
| EN 407:2020 | SATRA IRE | X1XXXX |

Valeurs types de performance

| EN ISO 21420: Exigences générales Dextérité | Niveau 5 |
|------------------------------------------------------|---------------|
| EN 388:2016 + A1:2018 A. Résistance à l'abrasion | > 8000 Cycles |
| EN 388:2016 + A1:2018 B. Résistance à la coupure | Indice > 10,0 |
| EN 388:2016 + A1:2018 C. Résistance aux déchirures | > 75 Newtons |
| EN 388:2016 + A1:2018 D. Résistance à la perforation | > 60 Newtons |
| EN 388:2016 + A1:2018 E. Résistance à la coupure ISO | ≥ 10 Newtons |



FICHE DE DONNÉES DU PRODUIT

MaxiCut® Oil™ 44-505

HandCare®

| Skin Health Alliance Dermatologially Accredited | Oui | | | | |
|------------------------------------------------------|------------|--|--|--|--|
| REACH compliant | Oui | | | | |
| OEKO-TEX® Standard 100 - 08.BH.57867 Hohenstein HTTI | Certifiés | | | | |
| Lavable | 40°C/104°F | | | | |
| Sanitized® | Oui | | | | |











Caractéristiques particulières

Sans silicone Oui

Conditionnement

| Paires par sac plastique | 12 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Nombre de sacs plastiques par boîte | 6 |
| Nombre de boîtes | 72 |
| Taille d'une boîte (mm) | 500 x 295 x 200 |

Poids

| Fourchette de taille | Taille 6 (XS) | Taille 7 (S) | Taille 8 (M) | Taille 9 (L) | Taille 10 (XL) | Taille 11 (XXL) | Taille 12 (XXXL) |
|--------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|------------------|
| Poids du gant / Paire (+/-6 grammes) | 68 | 72 | 80 | 88 | 96 | 100 | 104 |
| Poids brut (kg) | 5.9 | 6.2 | 6.7 | 7.3 | 7.9 | 8.2 | 8.5 |
| Poids d'une boîte (kg) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Poids net (kg) | 4.9 | 5.2 | 5.7 | 6.3 | 6.9 | 7.2 | 7.5 |

Date d'émission: 16/09/2024









