

# PRODUKTDATAARK

## MaxiCut® Ultra™ 44-6745F

|                        |                                             |
|------------------------|---------------------------------------------|
| Farge på belegg        | Svart                                       |
| Farge på fôr           | Svart                                       |
| Design                 | Håndflatebelagt strikket hanske             |
| Belegg                 | NBR (Nitril butadien gummi)                 |
| Beleggtektur           | Micro-skum                                  |
| Fôr                    | Nylon, Polyester, UHMWPE, Spandex, Tungsten |
| Håndflatetykkelse (mm) | 1.30                                        |



### Dimensjoner

| Størrelsesområde             | Størrelse 6 (XS) | Størrelse 7 (S) | Størrelse 8 (M) | Størrelse 9 (L) | Størrelse 10 (XL) | Størrelse 11 (XXL) | Størrelse 12 (XXXL) |
|------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| Total hanskelengde (+/-5 mm) | 210              | 220             | 235             | 240             | 250               | 250                | 255                 |
| Håndleddslengde (mm)         | 60               | 65              | 65              | 75              | 70                | 70                 | 75                  |
| Håndleddsbredde (mm)         | 72               | 76              | 80              | 82              | 85                | 85                 | 90                  |
| Håndflatebredde (mm)         | 85               | 87              | 93              | 96              | 100               | 103                | 105                 |
| Farge på overlås             | Blå              | Rød             | Oransje         | Hvit            | Gul               | Svart              | Grønn               |

### EN-testresultater

| Test                      | Varslet organ | Resultat/bestått |
|---------------------------|---------------|------------------|
| EN ISO 21420:2020+A1:2024 | TÜV Rheinland | Ja               |
| EN 388:2016 + A1:2018     | TÜV Rheinland | 4243F            |

### Vanlige ytelsesverdier

|                                                          |                  |
|----------------------------------------------------------|------------------|
| EN ISO 21420: Generelle krav Dexterity                   | Nivå 5           |
| EN 388:2016 + A1:2018 A. Nedsliingsmotstand              | > 8000 Sykluser  |
| EN 388:2016 + A1:2018 B. Kuttmotstand                    | > 2,5 pekefinger |
| EN 388:2016 + A1:2018 C. Riftmotstand                    | > 75 Newton      |
| EN 388:2016 + A1:2018 D. Punkturmotstand                 | > 100 Newton     |
| EN 388:2016 + A1:2018 E. Kuttbestandighet i ISO-kategori | ≥ 30 Newton      |

# PRODUKTDATAARK

## MaxiCut® Ultra™ 44-6745F

### HandCare®

|                                                      |             |
|------------------------------------------------------|-------------|
| Skin Health Alliance Dermatologically Accredited     | Ja          |
| REACH compliant                                      | Ja          |
| OEKO-TEX® Standard 100 - 08.BH.57867 Hohenstein HTTI | Sertifisert |
| Vaskbar                                              | 40°C/104°F  |
| Sanitized                                            | Ja          |



### Spesielle trekk

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Berøringsskjerm- tilpasset | Ja |
| Fri for silikon            | Ja |
| Kontakt med mat (EU)       | Ja |



### Innpakning

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Par per mangepakning       | 12              |
| Mangepakninger per kartong | 6               |
| Antall kartonger           | 72              |
| Størrelse på kartong (mm)  | 500 x 295 x 200 |

### Vekt

| Størrelsesområde           | Størrelse 6 (XS) | Størrelse 7 (S) | Størrelse 8 (M) | Størrelse 9 (L) | Størrelse 10 (XL) | Størrelse 11 (XXL) | Størrelse 12 (XXXL) |
|----------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| Hanskevekt/par (+/-6 gram) | 47               | 50              | 56              | 60              | 64                | 68                 | 70                  |
| Bruttovekt (kg)            | 4.3              | 4.6             | 5               | 5.3             | 5.6               | 5.8                | 6                   |
| Kartongvekt (kg)           | 1                | 1               | 1               | 1               | 1                 | 1                  | 1                   |
| Nettovekt (kg)             | 3.3              | 3.6             | 4.0             | 4.3             | 4.6               | 4.8                | 5.0                 |

# PRODUKTDATAARK

## MaxiCut® Ultra™ 44-6745F

Issue date: 28/02/2024

