

# KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU

## MaxiCut® Ultra™ 44-4755D

|                                |                                                           |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Kolor powłoki                  | Czarna                                                    |
| Kolor podszewki                | Jasnoszara                                                |
| Wzór                           | Powlekanie ¾, ściągacz                                    |
| Powłoka                        | NBR (Guma nitylowo-butadienowa)                           |
| Tekstura powłoki               | Mikro-pianka                                              |
| Wyściółka                      | Nylon, Stainless-Steel, Polyester, UHMWPE, Spandex, Nylon |
| Grubość warstwy dłoniowej (mm) | 1.10                                                      |



### Wymiary

| Rozmiary                          | Rozmiar 6 (XS) | Rozmiar 7 (S) | Rozmiar 8 (M) | Rozmiar 9 (L) | Rozmiar 10 (XL) | Rozmiar 11 (XXL) | Rozmiar 12 (XXXL) |
|-----------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|-------------------|
| Łączna długość rękawicy (+/-5 mm) | 210            | 220           | 235           | 240           | 250             | 250              | 255               |
| Długość nadgarstka (mm)           | 65             | 60            | 70            | 75            | 75              | 75               | 75                |
| Szerokość nadgarstka (mm)         | 80             | 78            | 82            | 83            | 85              | 88               | 90                |
| Szerokość dłoni (mm)              | 85             | 90            | 96            | 100           | 102             | 105              | 107               |
| Kolor wykończenia                 | Niebieska      | Czerwony      | Pomarańczowa  | Biały         | Żółta           | Czarna           | Zielono           |

### Wyniki testów EN

| Test                      | Jednostka notyfikowana | Wynik/zaliczenie |
|---------------------------|------------------------|------------------|
| EN ISO 21420:2020+A1:2024 | TÜV Rheinland          | Tak              |
| EN 388:2016 + A1:2018     | TÜV Rheinland          | 4343D            |

### Typowe parametry użytkowe

|                                                                      |                 |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------|
| EN ISO 21420: Wymogi ogólne Dexterity                                | Stopień 5       |
| EN 388:2016 + A1:2018 A. Odporność na ścieranie                      | > 8000 Cykli    |
| EN 388:2016 + A1:2018 B. Odporność na przecięcia                     | > 5,0 wskaźnika |
| EN 388:2016 + A1:2018 C. Odporność na przedarcie                     | > 75 Niutonów   |
| EN 388:2016 + A1:2018 D. Odporność na przebicie                      | > 100 Niutonów  |
| EN 388:2016 + A1:2018 E. Odporność na przecięcia zgodnie z normą ISO | ≥ 15 Niutonów   |

# KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU

## MaxiCut® Ultra™ 44-4755D

### HandCare®

|                                                      |              |
|------------------------------------------------------|--------------|
| Skin Health Alliance Dermatologically Accredited     | Tak          |
| REACH compliant                                      | Tak          |
| OEKO-TEX® Standard 100 - 08.BH.57867 Hohenstein HTTI | Certyfikacja |
| Zmywalna                                             | 40°C/104°F   |
| Preparat Sanitized                                   | Tak          |



### Właściwości szczególne

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| Kompatybilne z ekranami dotykowymi | Tak |
| Bez silikonu                       | Tak |



### Opakowanie

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Liczba par w torebce foliowej       | 12              |
| Liczba torebek foliowych w kartonie | 6               |
| Ilość par w kartonie                | 72              |
| Wymiary kartonu (mm)                | 500 x 295 x 200 |

### Waga

| Rozmiary                         | Rozmiar 6 (XS) | Rozmiar 7 (S) | Rozmiar 8 (M) | Rozmiar 9 (L) | Rozmiar 10 (XL) | Rozmiar 11 (XXL) | Rozmiar 12 (XXXL) |
|----------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|-------------------|
| Ciężar rękawicy/para (+/-6 gram) | 45             | 46            | 56            | 60            | 63              | 67               | 71                |
| Masa brutto (kg)                 | 4.2            | 4.6           | 5             | 5.3           | 5.4             | 5.8              | 6.1               |
| Masa kartonu (kg)                | 1              | 1             | 1             | 1             | 1               | 1                | 1                 |
| Masa netto (kg)                  | 3.2            | 3.6           | 4.0           | 4.3           | 4.4             | 4.8              | 5.1               |

# KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU

## MaxiCut® Ultra™ 44-4755D

Data publikacji: 18/01/2024

