

DATOVÝ LIST VÝROBKU

MaxiDry® Elite™ 64-226

Barva povlaku	Fialová, Černá
Barevná výstelka	Šedá
Provedení	Dlouhé - náplet na zápěstí
Povlak	NBR (Nitrilobutadienová pryž)
Textura nátěru	Mikropěna pro neklouzavý úchop
Podložka	Nylon
Tloušťka v dlani (mm)	0.70



Rozměry

Rozsah velikostí	Velikost 6 (XS)	Velikost 7 (S)	Velikost 8 (M)	Velikost 9 (L)	Velikost 10 (XL)	Velikost 11 (XXL)
Celková délka rukavice (+/-5 mm)	245	245	250	250	250	260
Dálka zápěstí (mm)	85	76	78	82	77	78
Šířka zápěstí (mm)	84	89	91	93	97	100
Šířka dlaně (mm)	95	102	105	110	113	115
Barva	Modrá	Červená	Oranžová	Bílá	Žlutá	Černá

Výsledky zkoušek podle norem ČSN EN

Test	Oznámený subjekt	Výsledek/Stav
EN ISO 21420:2020+A1:2024	SATRA IRE	Ano
EN 388:2016 + A1:2018	SATRA IRE	3111X
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018/Typ C	SATRA IRE	JK
EN ISO 374-5:2016	SATRA IRE	Ano
ISO 18889:2019	SATRA IRE	G1

DATOVÝ LIST VÝROBKU

MaxiDry® Elite™ 64-226

Typické hodnoty výkonnosti

EN ISO 21420: Obecné požadavky Dexterity	Úroveň 5														
EN 388:2016 + A1:2018 A. Odolnost proti oděru podle	> 2000 Cykly														
EN 388:2016 + A1:2018 B. Odolnost proti řezu podle	Index > 1,2														
EN 388:2016 + A1:2018 C. Odolnost proti roztržení podle	> 10 Newton														
EN 388:2016 + A1:2018 D. Odolnost proti proražení podle	> 20 Newton														
EN 388:2016 + A1:2018 E. Odolnost proti proříznutí podle ISO	Mechanická nebezpečí - A: Odolnost proti otěru – počet otěrů (stupeň 0–4) - B: Odolnost proti proříznutí břitem – „Coupe Test“ – index (stupeň 0–5) - C: Odolnost proti roztržení – N (stupeň 0–4) - D: Odolnost proti propíchnutí – N (stupeň 0–4) - E: Odolnost TDM proti proříznutí podle normy ISO 13997 – N (stupeň A–F)* - F: Ochrana proti nárazu podle normy EN 13594:2015 – A/N (P = Ano) <i>* Výsledky testu „coupe test“ jsou pouze informativní, zatímco TDM test odolnosti proti proříznutí (ISO 13997) je referenční výsledek účinnosti.</i>														
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Prostupnost	Ochranné rukavice proti nebezpečným chemickým rizikům. Ochranné rukavice, které tvoří ochrannou bariéru před nebezpečnými chemikáliemi. Type A - Odolnost proti permeaci musí být alespoň úrovně 2 proti minimálně šesti testovacím chemikáliím. Type B - Odolnost proti permeaci musí být alespoň úrovně 2 proti minimálně třem testovacím chemikáliím. Type C - Odolnost proti permeaci musí být alespoň úrovně 1 proti minimálně jedné testovací chemikálii. Prostupnost - Úroveň výkonu: <table><tr><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr><tr><td><10min</td><td>>10min</td><td>>30min</td><td>>60min</td><td>>120min</td><td>>240min</td><td>>480 min</td></tr></table>	0	1	2	3	4	5	6	<10min	>10min	>30min	>60min	>120min	>240min	>480 min
0	1	2	3	4	5	6									
<10min	>10min	>30min	>60min	>120min	>240min	>480 min									

EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Prostupnost

Ochranné rukavice proti nebezpečným chemickým rizikům.
Ochranné rukavice, které tvoří ochrannou bariéru před nebezpečnými chemikáliemi.

- Type A** - Odolnost proti permeaci musí být alespoň úrovně 2 proti minimálně šesti testovacím chemikáliím.
- Type B** - Odolnost proti permeaci musí být alespoň úrovně 2 proti minimálně třem testovacím chemikáliím.

DATOVÝ LIST VÝROBKU

MaxiDry® Elite™ 64-226

- **Type C** - Odolnost proti permeaci musí být alespoň úrovně 1 proti minimálně jedné testovací chemikálii.

Prostupnost - Úroveň výkonu:

0	1	2	3	4	5	6
<10min	>10min	>30min	>60min	>120min	>240min	>480 min

EN ISO 374-5:2016 Ochranné rukavice proti mikroorganizmům.

Ochranné rukavice, které tvoří ochrannou bariéru před mikrobiologickými činidly. Netestovány proti virům.

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited

Ano

REACH compliant

Ano

OEKO-TEX® Standard 100 - 08.BH.57867 Hohenstein HTTI

Certifikace

Ochrana proti zápachu a potu

Ano



Speciální vlastnosti

Odolnost proti kapalinám

Ano

Balení

Počet párů v jednom plastovém sáčku

12

Plastové sáčky v balení

6

Množství v balení

72

Velikost balení (mm)

500 x 295 x 200

Váha

Rozsah velikostí	Velikost 6 (XS)	Velikost 7 (S)	Velikost 8 (M)	Velikost 9 (L)	Velikost 10 (XL)	Velikost 11 (XXL)
Hmotnost rukavice / pár (+/-6 gramů)	42	44	48	52	54	56
Hmotnost brutto (kg)	4	4.1	4.4	4.7	4.8	5
Hmotnost obalu (kg)	1	1	1	1	1	1
Hmotnost netto (kg)	3.0	3.1	3.4	3.7	3.8	4.0

DATOVÝ LIST VÝROBKU

MaxiDry® Elite™ 64-226

Datum vydání: 21/03/2025

