


PRODUKTDATAARK

MaxiDry® Elite™ 64-226

Farge på belegg	Lilla, Svart
Farge på fôr	Grå
Design	Driver - Strikket hanske med belegg over mansjett
Belegg	NBR (Nitril butadien gummi)
Beleggtektur	Mikroskum med sklissikkert grep
Fôr	Nylon
Håndflatetykkelse (mm)	0.70



Dimensjoner

Størrelsesområde	Størrelse 6 (XS)	Størrelse 7 (S)	Størrelse 8 (M)	Størrelse 9 (L)	Størrelse 10 (XL)	Størrelse 11 (XXL)
Total hanskelenge (+/-5 mm)	245	245	250	250	250	260
Håndleddslengde (mm)	85	76	78	82	77	78
Håndleddsbredde (mm)	84	89	91	93	97	100
Håndflatebredde (mm)	95	102	105	110	113	115
Farge på overlås	Blå	Rød	Oransje	Hvit	Gul	Svart

EN-testresultater

Test	Varslet organ	Resultat/bestått
EN ISO 21420:2020+A1:2024	SATRA IRE	Ja
EN 388:2016 + A1:2018	SATRA IRE	3111X
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018/Type C	SATRA IRE	
EN ISO 374-5:2016	SATRA IRE	Ja
ISO 18889:2019	SATRA IRE	G1

PRODUKTDATAARK

MaxiDry® Elite™ 64-226

Vanlige ytelsesverdier

EN ISO 21420: Generelle krav Dexterity	Nivå 5
EN 388:2016 + A1:2018 A. Nedslijtingsmotstand	> 2000 Sykluser
EN 388:2016 + A1:2018 B. Kuttmotstand	> 1,2 pekefinger
EN 388:2016 + A1:2018 C. Riftmotstand	> 10 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 D. Punkturtmotstand	> 20 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 E. Kuttbestandighet i ISO-kategori	Mekaniske farer - A: Slitasjemotstand (dropp gnidninger) (Nivå 0-4) - B: Skjæremotstand (Coupe) - Indeks (Nivå 0-5) - C: Rivefasthet - N (Nivå 0-4) - D: Punkteringsmotstand - N (Nivå 0-4) - E: Skjæremotstand (ISO13997)- N (Nivå A-F)* - F: Støtbeskyttelse EN 13594:2015 - J/N (P=Ja) <i>* coupe-testresultater er indikative bare når TDM kuttresistenstesten (ISO13997) er resultatet av referanseytelsen.</i>
EN ISO 374-5:2016 Vernehansker mot mikroorganismer.	Vernehansker som danner en beskyttende barriere mot mikrobiologiske midler. Ikke testet mot virus!

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Ja
REACH compliant	Ja
OEKO-TEX® Standard 100 - 08.BH.57867 Hohenstein HTTI	Sertifisert
Sanitized	Ja



Spesielle trekk

Væskesikker	Ja
-------------	----

Innpakning

Par per mangepakning	12
Mangepakninger per kartong	6
Antall kartonger	72
Størrelse på kartong (mm)	500 x 295 x 200

PRODUKTDATAARK

MaxiDry® Elite™ 64-226

Vekt

Størrelsesområde	Størrelse 6 (XS)	Størrelse 7 (S)	Størrelse 8 (M)	Størrelse 9 (L)	Størrelse 10 (XL)	Størrelse 11 (XXL)
Hanskevekt/par (+/-6 gram)	42	44	48	52	54	56
Bruttovekt (kg)	4	4.1	4.4	4.7	4.8	5
Kartongvekt (kg)	1	1	1	1	1	1
Nettovekt (kg)	3.0	3.1	3.4	3.7	3.8	4.0

Issue date: 21/03/2025

