

# FIȘĂ CU DATE DESPRE PRODUS

## MaxiDry® Elite™ 64-227

|                      |                                        |
|----------------------|----------------------------------------|
| Strat de culoare     | Violet, Negru                          |
| Căptușeală colorată  | Gri                                    |
| Design               | Bordură tricotată cu strat complet     |
| Strat de protecție   | NBR (Cauciuc polibutadienic și nitril) |
| Textură strat        | Micro-spumă cu aderență fără alunecare |
| Căptușeală           | Nailon                                 |
| Grosimea palmei (mm) | 0.70                                   |



### Dimensiuni

| Interval măsur                | Măsură 6 (XS) | Măsură 7 (S) | Măsură 8 (M) | Măsură 9 (L) | Măsură 10 (XL) | Măsură 11 (XXL) |
|-------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|
| Lungime totală mână (+/-5 mm) | 210           | 225          | 240          | 250          | 250            | 250             |
| Lungime încheietură (mm)      | 62            | 75           | 76           | 77           | 79             | 82              |
| Lățime încheietură (mm)       | 72            | 74           | 78           | 81           | 81             | 85              |
| Lățime palmă (mm)             | 91            | 94           | 102          | 104          | 108            | 112             |
| Culoare surfilare             | Albastru      | Roșu         | Portocaliu   | Alb          | Galben         | Negru           |

### Rezultate test EN

| Test                      | Instituție notificată | Rezultat/Succes |
|---------------------------|-----------------------|-----------------|
| EN ISO 21420:2020+A1:2024 | SATRA IRE             | Da              |
| EN 388:2016 + A1:2018     | SATRA IRE             | 3111X           |
| ISO 18889:2019            | SATRA IRE             | GR              |

# FIȘĂ CU DATE DESPRE PRODUS

## MaxiDry® Elite™ 64-227

### Valori tipice privind performanțele

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EN ISO 21420: Cerințe generale Dexterity          | dexteritate 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| EN 388:2016 + A1:2018 A. Rezistență la abraziune  | > 2000 Cicluri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| EN 388:2016 + A1:2018 B. Rezistență la tăiere     | > 1,2 index                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| EN 388:2016 + A1:2018 C. Rezistență la rupere     | > 10 Newton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| EN 388:2016 + A1:2018 D. Rezistență la perforare  | > 20 Newton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| EN 388:2016 + A1:2018 E. Rezistență la tăiere ISO | Pericole mecanice <ul style="list-style-type: none"><li>A: Rezistență la abraziune - număr de frecări (Nivel 0-4)</li><li>B: Rezistență la tăiere cu lama - Test de tăiere - Index (Nivel 0-5)</li><li>C: Rezistență la rupere - N (Nivel 0-4)</li><li>D: Rezistență la perforare N (Nivel 0-4)</li><li>E: TDM Rezistență la tăiere conform cu ISO 13997 - N (Nivel A-F)*</li><li>F: Protecția la impact conform cu EN 13594:2015 - D/N (P=Da)</li></ul> <p><i>* rezultatele testului de tăiere sunt relevante doar dacă testul de rezistență la tăiere TDM (ISO13997) este rezultatul de referință privind performanțele.</i></p> |

### HandCare®

|                                                      |            |
|------------------------------------------------------|------------|
| Skin Health Alliance Dermatologically Accredited     | Da         |
| REACH compliant                                      | Da         |
| OEKO-TEX® Standard 100 - 08.BH.57867 Hohenstein HTTI | Certificat |
| Lavabil                                              | 40°C/104°F |
| Dezinfectat                                          | Da         |



### Ambalaj

|                                         |                 |
|-----------------------------------------|-----------------|
| Perechi în fiecare pungă din poliuretan | 12              |
| Pungi din poliuretan per cutie          | 6               |
| Număr cutii                             | 72              |
| Dimensiune cutie (mm)                   | 500 x 295 x 200 |

# FIȘĂ CU DATE DESPRE PRODUS

## MaxiDry® Elite™ 64-227

### Greutate

| Interval măsurii                     | Măsură 6 (XS) | Măsură 7 (S) | Măsură 8 (M) | Măsură 9 (L) | Măsură 10 (XL) | Măsură 11 (XXL) |
|--------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|
| Greutate mânășă/Pereche (+/-6 grame) | 32            | 36           | 40           | 44           | 50             | 52              |
| Greutate brută (Kg)                  | 3.3           | 3.6          | 3.9          | 4.2          | 4.6            | 4.7             |
| Greutate cutie (Kg)                  | 1             | 1            | 1            | 1            | 1              | 1               |
| Greutate netă (Kg)                   | 2.3           | 2.6          | 2.9          | 3.2          | 3.6            | 3.7             |

Data publicării: 13/02/2025

