

# PRODUKTOVÝ LIST

## MaxiDry® Elite™ 64-227

|                           |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Farebná povrchová vrstva  | Fialová, Čierna                     |
| Farebné lemovanie         | Sivá                                |
| Dizajn                    | Tkaná manžeta s celkovým pokrytím   |
| Poťah                     | NBR (Nitrilová butadiénová guma)    |
| Textúra povrchovej vrstvy | Mikropena s protišmykovým uchopením |
| Podklad                   | nylon                               |
| Hrúbka dlane (mm)         | 0.70                                |



### Rozmery

| Rozsah veľkosti                  | Veľkosť 6 (XS) | Veľkosť 7 (S) | Veľkosť 8 (M) | Veľkosť 9 (L) | Veľkosť 10 (XL) | Veľkosť 11 (XXL) |
|----------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|
| Celková dĺžka rukavice (+/-5 mm) | 210            | 225           | 240           | 250           | 250             | 250              |
| Dĺžka zápästia (mm)              | 62             | 75            | 76            | 77            | 79              | 82               |
| Šírka zápästia (mm)              | 72             | 74            | 78            | 81            | 81              | 85               |
| Šírka dlane (mm)                 | 91             | 94            | 102           | 104           | 108             | 112              |
| Farba obšívania                  | Modrá          | Červená       | Oranžová      | Biela         | Žltá            | Čierna           |

### Výsledky testovania podľa noriem EN

| Test                      | Notifikovaný orgán | Výsledok/vyhovenie |
|---------------------------|--------------------|--------------------|
| EN ISO 21420:2020+A1:2024 | SATRA IRE          | Áno                |
| EN 388:2016 + A1:2018     | SATRA IRE          | 3111X              |
| ISO 18889:2019            | SATRA IRE          | GR                 |

# PRODUKTOVÝ LIST

## MaxiDry® Elite™ 64-227

### Charakteristické výkonnostné hodnoty

|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EN ISO 21420: Všeobecné požiadavky Dexterity                      | Úroveň 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| EN 388:2016 + A1:2018 A. Odolnosť voči odieraniu podľa            | > 2000 Cykly                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| EN 388:2016 + A1:2018 B. Odolnosť voči porezaniu podľa            | index > 1,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| EN 388:2016 + A1:2018 C. Odolnosť voči roztrhnutiu podľa          | > 10 Newtony                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| EN 388:2016 + A1:2018 D. Odolnosť voči prepichnutiu podľa         | > 20 Newtony                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| EN 388:2016 + A1:2018 E. Odolnosť voči prerezaniu podľa normy ISO | Mechanické nebezpečenstvo <ul style="list-style-type: none"><li>A: Odolnosť voči oderu – počet oderov (úroveň 0 – 4)</li><li>B: Odolnosť voči prerezaniu čepeľou – Test preseknutia – Index (úroveň 0 – 5)</li><li>C: Odolnosť voči roztrhnutiu – N (úroveň 0 – 4)</li><li>D: Odolnosť voči prepichnutiu N (úroveň 0 – 4)</li><li>E: Odolnosť voči prerezaniu TDM podľa ISO 13997 – N (úroveň A – F)*</li><li>F: Ochrana voči nárazu podľa EN 13594:2015 – Á/N (P=Áno)</li></ul> <p>* výsledky testu preseknutia sú len orientačné, zatiaľ čo test odolnosti voči prerezaniu TDM (ISO13997) predstavuje referenčný výsledok výkonnosti.</p> |

### HandCare®

|                                                      |               |
|------------------------------------------------------|---------------|
| Skin Health Alliance Dermatologically Accredited     | Áno           |
| REACH compliant                                      | Áno           |
| OEKO-TEX® Standard 100 - 08.BH.57867 Hohenstein HTTI | Certifikované |
| Umývateľné                                           | 40°C/104°F    |
| S ochranou proti zápachu a potu                      | Áno           |



### Balenie

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Počet párov v igelitovom vrecku     | 12              |
| Počet igelitových vreciek v škatuli | 6               |
| Počet škatúl                        | 72              |
| Rozmer škatule (mm)                 | 500 x 295 x 200 |

# PRODUKTOVÝ LIST

## MaxiDry® Elite™ 64-227

### Váha

| Rozsah veľkosti                     | Veľkosť 6 (XS) | Veľkosť 7 (S) | Veľkosť 8 (M) | Veľkosť 9 (L) | Veľkosť 10 (XL) | Veľkosť 11 (XXL) |
|-------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|
| Hmotnosť rukavice/pár (+/-6 gramov) | 32             | 36            | 40            | 44            | 50              | 52               |
| Celková hmotnosť (kg)               | 3.3            | 3.6           | 3.9           | 4.2           | 4.6             | 4.7              |
| Hmotnosť škatule (kg)               | 1              | 1             | 1             | 1             | 1               | 1                |
| Čistá hmotnosť (kg)                 | 2.3            | 2.6           | 2.9           | 3.2           | 3.6             | 3.7              |

Dátum vydania: 13/02/2025

