

PRODUKTDATAARK

MaxiDry® Elite™ 64-225

Farvebelægning	Lilla, Sort
Farvefor	Grå
Design	¾ belagt strikhandske
Belægning	NBR (Nitrilbutadienegummi)
Belægningstekstur	Mikroskum med Non-Slip Greb
For	Nylon
Håndfladetykkelse (mm)	0.70



Dimensioner

Størrelsesinterval	Størrelse 5 (XXS)	Størrelse 6 (XS)	Størrelse 7 (S)	Størrelse 8 (M)	Størrelse 9 (L)	Størrelse 10 (XL)	Størrelse 11 (XXL)	Størrelse 12 (XXXL)
Samlet handskelængde (+/-5 mm)	200	210	220	230	240	250	250	250
Håndledslængde (mm)	63	65	65	70	70	72	82	80
Håndledsbredde (mm)	69	72	73	76	78	79	83	87
Håndfladebredde (mm)	88	93	95	103	104	108	112	115
Syningsfarve	Lilla	Blå	Rød	Orange	Hvid	Gul	Sort	Grøn

EN-testresultater

Prøvningsmetode	Underrettet myndighed	Resultat/Bestået
EN ISO 21420:2020+A1:2024	SATRA IRE	Ja
EN 388:2016 + A1:2018	SATRA IRE	3111X
ISO 18889:2019	SATRA IRE	GR

PRODUKTDATAARK

MaxiDry® Elite™ 64-225

Typiske Værdier for Ydeevne

EN ISO 21420: Generelle krav Dexterity	Niveau 5
EN 388:2016 + A1:2018 A. Slitage	> 2000 Cyklusser
EN 388:2016 + A1:2018 B. Skærefasthed	> 1.2 indeks
EN 388:2016 + A1:2018 C. Rivstyrke	> 10 Newtoner
EN 388:2016 + A1:2018 D. Punktering	> 20 Newtoner
EN 388:2016 + A1:2018 E. Snitbestandighed ISO	Mekaniset vaaretekkijät
- A: Kulumiskestävyyt – hankausten määrä (taso 0–4) - B: Teräleikkauksen kestävyys – leikkaustesti – sisältö (taso 0–5) - C: Repäisylujuus – N (taso 0–4) - D: Puhkeamiskestävyyt – N (taso 0–4) - E: TDM-leikkauskestävä ISO 13997 -standardin mukaan – N (taso A–F)* - F: Iskusuoja EN 13594:2015 -standardin mukaan – Y/N (P=Kyllä)	
<i>* leikkaustestin tulokset ovat käytettävissä vain silloin, kun TDM-leikkauskestävyyttestiä (ISO13997) on käytetty viitteellisenä suorituskykytuloksena.</i>	

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Ja
REACH compliant	Ja
OEKO-TEX® Standard 100 - 08.BH.57867 Hohenstein HTTI	Certificeret
Vaskbar	40°C/104°F
Sanitized	Ja



Særlige egenskaber

Væskebestandig	Ja
----------------	----

Emballage

Par pr. plasticpose	12
Plasticposer pr. karton	6
Kartonantal	72
Velikost balení (mm)	500 x 295 x 200

PRODUKTDATAARK

MaxiDry® Elite™ 64-225

Vægt

Størrelsesinterval	Størrelse 5 (XXS)	Størrelse 6 (XS)	Størrelse 7 (S)	Størrelse 8 (M)	Størrelse 9 (L)	Størrelse 10 (XL)	Størrelse 11 (XXL)	Størrelse 12 (XXXL)
Handskevægt / Par (+/-6 gram)	28	32	36	40	44	46	48	50
Bruttovægt (Kg.)	3	3.3	3.6	3.9	4.2	4.3	4.5	4.6
Kartonvægt (Kg.)	1	1	1	1	1	1	1	1
Nettovægt (Kg.)	2.0	2.3	2.6	2.9	3.2	3.3	3.5	3.6

Udstedelsesdato: 13/02/2025

