


PRODUCTGEGEVENS

MaxiDry® Elite™ 64-225

Kleur van de coating	Paars, Zwart
Kleur van de voering	Grijs
Ontwerp	3/4 gecoate manchet
Coating	NBR (Nitrilbutadiëenrubber)
Structuur coating	Microschuim met Antislip Grip
Voering	Nylon
Handpalmdikte (mm)	0.70



Afmetingen

Aanbod van formaten	Maat 5 (XXS)	Maat 6 (XS)	Maat 7 (S)	Maat 8 (M)	Maat 9 (L)	Maat 10 (XL)	Maat 11 (XXL)	Maat 12 (XXXL)
Totale handschoenlengte (+/-5 mm)	200	210	220	230	240	250	250	250
Polslengte (mm)	63	65	65	70	70	72	82	80
Polsbreedte (mm)	69	72	73	76	78	79	83	87
Handpalmbreedte (mm)	88	93	95	103	104	108	112	115
Kleur van de overlock	Paars	Blauw	Rood	Oranje	Wit	Geel	Zwart	Groen

EN-testresultaten

Test	Aangemelde instantie	Resultaat/Geslaagd
EN ISO 21420:2020+A1:2024	SATRA IRE	Ja
EN 388:2016 + A1:2018	SATRA IRE	3111X
ISO 18889:2019	SATRA IRE	GR

PRODUCTGEGEVENS

MaxiDry® Elite™ 64-225

Typische prestatiewaarden

EN ISO 21420: Algemene voorwaarden Dexterity	Niveau 5
EN 388:2016 + A1:2018 A. Slijtvastheid	> 2000 Cycli
EN 388:2016 + A1:2018 B. Snijweerstand	> 1.2 index
EN 388:2016 + A1:2018 C. Doorscheurweerstand	> 10 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 D. Doorboringsweerstand	> 20 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 E. Snijweerstand ISO	Mechanische gevaren • A: Schuurweerstand - aantal wrijvingen (Rating 0-4) • B: Snijweerstand - Coup Test - Index (Rating 0-5) • C: Scheurweerstand - N (Rating 0-4) • D: Perforatieweerstand - N (Rating 0-4) • E: TDM Snijweerstand volgens ISO 13997 - N (Rating A-F)* • F: Schokbescherming volgens EN 13594:2015 - J/N (P=Ja) * De resultaten van de Coup Test zijn slechts indicatief, terwijl de prestatiescore van de TDM snijweerstandstest (ISO13997) de referentie is.

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Ja
REACH compliant	Ja
OEKO-TEX® Standard 100 - 08.BH.57867 Hohenstein HTTI	Gecertificeerd
Wasbaar	40°C/104°F
Ontsmet	Ja



Bijzondere eigenschappen

Vloeistofdicht	Ja
----------------	----

Verpakking

Paar per tasje	12
Tasjes per karton	6
Aantal kartons	72
Grootte van karton (mm)	500 x 295 x 200

PRODUCTGEGEVENS

MaxiDry® Elite™ 64-225

Gewicht

Aanbod van formaten	Maat 5 (XXS)	Maat 6 (XS)	Maat 7 (S)	Maat 8 (M)	Maat 9 (L)	Maat 10 (XL)	Maat 11 (XXL)	Maat 12 (XXXL)
Gewicht van de handschoen/het paar (+/-6 gram)	28	32	36	40	44	46	48	50
Brutogewicht (Kg)	3	3.3	3.6	3.9	4.2	4.3	4.5	4.6
Gewicht van karton (Kg)	1	1	1	1	1	1	1	1
Nettogewicht (Kg)	2.0	2.3	2.6	2.9	3.2	3.3	3.5	3.6

Datum van de druk: 13/02/2025

