


KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU

MaxiDry® Elite™ 64-225

Kolor powłoki	Fioletowy, Czarna
Kolor podszewki	Szara
Wzór	Powlekanie ¾, ściągacz
Powłoka	NBR (Guma nitrylowo-butadienowa)
Tekstura powłoki	Pianka Micro-Foam zapewniająca chwyt bez poślizgu
Wyściółka	Nylon
Grubość warstwy dłoniowej (mm)	0.70



Wymiary

Rozmiary	Rozmiar 5 (XXS)	Rozmiar 6 (XS)	Rozmiar 7 (S)	Rozmiar 8 (M)	Rozmiar 9 (L)	Rozmiar 10 (XL)	Rozmiar 11 (XXL)	Rozmiar 12 (XXXL)
Łączna długość rękawicy (+/-5 mm)	200	210	220	230	240	250	250	250
Długość nadgarstka (mm)	63	65	65	70	70	72	82	80
Szerokość nadgarstka (mm)	69	72	73	76	78	79	83	87
Szerokość dłoni (mm)	88	93	95	103	104	108	112	115
Kolor wykończenia	Fioletowy	Niebieska	Czerwony	Pomarańczowa	Biały	Żółta	Czarna	Zielono

Wyniki testów EN

Test	Jednostka notyfikowana	Wynik/zaliczenie
EN ISO 21420:2020+A1:2024	SATRA IRE	Tak
EN 388:2016 + A1:2018	SATRA IRE	3111X
ISO 18889:2019	SATRA IRE	GR

KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU

MaxiDry® Elite™ 64-225

Typowe parametry użytkowe

EN ISO 21420: Wymogi ogólne Dexterity	Stopień 5
EN 388:2016 + A1:2018 A. Odporność na ścieranie	> 2000 Cykli
EN 388:2016 + A1:2018 B. Odporność na przecięcia	> 1,2 wskaźnika
EN 388:2016 + A1:2018 C. Odporność na przedarcie	> 10 Niutonów
EN 388:2016 + A1:2018 D. Odporność na przebicie	> 20 Niutonów
EN 388:2016 + A1:2018 E. Odporność na przecięcia zgodnie z normą ISO	Zagrożenia mechaniczne - A: Odporność na ścieranie - ilość obtarć (Poziom 0-4) - B: Odporność na przecięcia - test Coupe - Indeks (Poziom 0-5) - C: Odporność na przetarcia - N (Poziom 0-4) - D: Odporność na przekłucia N (Poziom 0-4) - E: Odporność na przecięcia TDM zgodnie z ISO 13997 - N (Poziom A-F)* - F: Ochrona przed uderzeniami zgodnie z EN 13594:2015 - T/N (P=Tak) <i>* wyniki testu coupe mają wartość orientacyjną, a test odporności na przecięcia TDM (ISO13997) jest wynikiem referencyjnym.</i>

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Tak
REACH compliant	Tak
OEKO-TEX® Standard 100 - 08.BH.57867 Hohenstein HTTI	Certyfikacja
Zmywalna	40°C/104°F
Preparat Sanitized	Tak



Właściwości szczególne

Odporne na ciecze	Tak
-------------------	-----

Opakowanie

Liczba par w torebce foliowej	12
Liczba torebek foliowych w kartonie	6
Ilość par w kartonie	72
Wymiary kartonu (mm)	500 x 295 x 200

KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU

MaxiDry® Elite™ 64-225

Waga

Rozmiary	Rozmiar 5 (XXS)	Rozmiar 6 (XS)	Rozmiar 7 (S)	Rozmiar 8 (M)	Rozmiar 9 (L)	Rozmiar 10 (XL)	Rozmiar 11 (XXL)	Rozmiar 12 (XXXL)
Ciężar rękawicy/para (+/-6 gram)	28	32	36	40	44	46	48	50
Masa brutto (kg)	3	3.3	3.6	3.9	4.2	4.3	4.5	4.6
Masa kartonu (kg)	1	1	1	1	1	1	1	1
Masa netto (kg)	2.0	2.3	2.6	2.9	3.2	3.3	3.5	3.6

Data publikacji: 13/02/2025

