

商品データシート

MaxiFlex® Active™ 34-814

| | |
|---------------|-------------------|
| 色(コーティング) | ローズ |
| 色(ライナー) | ローズ |
| デザイン | 手のひら部コーティング、手首部編地 |
| コーティング | NBR (ニトリルゴム) |
| 仕上塗材 | マイクロ発泡 |
| ライナー | ナイロン, Elastan |
| 特許番号 | EP 1 608 808 |
| 手のひら側の厚さ (mm) | 1.00 |



寸法

| サイズ範囲 | サイズ 5 (XXS) | サイズ 6 (XS) | サイズ 7 (S) | サイズ 9 (L) | サイズ 8 (M) | サイズ 10 (XL) | サイズ 11 (XXL) | サイズ 12 (XXXL) |
|----------------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------|--------------|---------------|
| 製品全長(誤差±5mm以内) | 185 | 195 | 205 | 220 | 215 | 225 | 230 | 230 |
| 手首部長さ(mm) | 55 | 60 | 1 | 70 | 65 | 70 | 70 | 70 |
| 手首周囲長 (mm) | 65 | 65 | 65 | 75 | 70 | 75 | 80 | 80 |
| てのひら部幅(mm) | 75 | 80 | 82 | 94 | 87 | 97 | 100 | 100 |
| オーバーロック色 | パープル | ブルー | レッド | ホワイト | オレンジ | イエロー | ブラック | グリーン |

EN試験結果

| 試験 | 通知機関 | 結果/合格 |
|---------------------------|---------------|-------|
| EN ISO 21420:2020+A1:2024 | TÜV Rheinland | はい |
| EN 388:2016 + A1:2018 | TÜV Rheinland | 4131A |

一般的機能値

| | |
|-----------------------------------|------------|
| EN ISO 21420: 一般要求事項 Dexterity | レベル5 |
| EN 388:2016 + A1:2018 A:耐摩耗性 | > 8000 回 |
| EN 388:2016 + A1:2018 B:耐切創性 | > 1.2指数 |
| EN 388:2016 + A1:2018 C:耐引裂性 | > 50 ニュートン |
| EN 388:2016 + A1:2018 D:耐突刺性 | > 20 ニュートン |
| EN 388:2016 + A1:2018 E. 裁断抵抗 ISO | ≥ 2 ニュートン |

商品データシート

MaxiFlex® Active™ 34-814

HandCare®

| | |
|--|------------|
| スキン・ヘルス・アライアンス・皮膚科学的認証 | ○ |
| REACH規制 | ○ |
| OEKO-TEX® Standard 100 - 08.BH.57867 Hohenstein HTTI | 認証 |
| ウォッシュャブル | 40°C/104°F |
| Sanitized® | ○ |



特徴

| | |
|---------------|---|
| シリコン含有 | ○ |
| タッチスクリーンと 互換性 | ○ |



包装

| | |
|------------|-----------------|
| 個装入数 | 12 |
| カートンごとにポリ袋 | 12 |
| カートン数 | 144 |
| カートン寸法(mm) | 500 x 295 x 270 |

重量

| サイズ範囲 | サイズ 5 (XXS) | サイズ 6 (XS) | サイズ 7 (S) | サイズ 9 (L) | サイズ 8 (M) | サイズ 10 (XL) | サイズ 11 (XXL) | サイズ 12 (XXXL) |
|---------------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------|--------------|---------------|
| 製品重量(誤差±6g以内) | 26 | 28 | 32 | 40 | 38 | 42 | 44 | 50 |
| 総重量(kg) | 5 | 5.3 | 5.9 | 7 | 6.7 | 7.3 | 7.6 | 7.8 |
| カートン重量(kg) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 純重量(kg) | 4.0 | 4.3 | 4.9 | 6.0 | 5.7 | 6.3 | 6.6 | 6.8 |

商品データシート

MaxiFlex® Active™ 34-814

発行日 21/11/2023

