


# PRODUKTOVÝ LIST

## MaxiChem® with TRItect™ 76-830

|                           |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Farebná povrchová vrstva  | Zeleno                              |
| Farebné lemovanie         | Biela                               |
| Dizajn                    | Rukavica - 35 cm                    |
| Pot'ah                    | NBR (Nitrilová butadiénová guma)    |
| Textúra povrchovej vrstvy | Mikropena s protišmykovým uchopením |
| Podklad                   | nylon, Spandex                      |
| Hrúbka dlane (mm)         | 0.90                                |



### Rozmery

| Rozsah veľkosti                  | Veľkosť 7 (S) | Veľkosť 8 (M) | Veľkosť 9 (L) | Veľkosť 10 (XL) | Veľkosť 11 (XXL) |
|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|
| Celková dĺžka rukavice (+/-5 mm) | 350           | 350           | 350           | 350             | 350              |
| Šírka dlane (mm)                 | 104           | 110           | 117           | 122             | 129              |
| Farba obšívania                  | Červená       | Oranžová      | Biela         | Žltá            | Čierna           |

### Výsledky testovania podľa noriem EN

| Test                                | Notifikovaný orgán | Výsledok/vyhovenie |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|
| EN ISO 21420:2020+A1:2024           | CTC                | Áno                |
| EN 388:2016 + A1:2018               | CTC                | 4121A              |
| EN ISO 374-1:2016 + A1:2018/Typov A | CTC                | JKLMNO             |
| EN ISO 374-5:2016                   | CTC                | Áno                |

# PRODUKTOVÝ LIST

MaxiChem® with TRItch™ 76-830

## Charakteristické výkonnostné hodnoty

|                                                                   |              |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|
| EN ISO 21420: Všeobecné požiadavky Dexterity                      | Úroveň 5     |
| EN 388:2016 + A1:2018 A. Odolnosť voči odieraniu podľa            | > 8000 Cykly |
| EN 388:2016 + A1:2018 B. Odolnosť voči porezaniu podľa            | index > 1,2  |
| EN 388:2016 + A1:2018 C. Odolnosť voči roztrhnutiu podľa          | > 25 Newtony |
| EN 388:2016 + A1:2018 D. Odolnosť voči prepichnutiu podľa         | > 20 Newtony |
| EN 388:2016 + A1:2018 E. Odolnosť voči prerezaniu podľa normy ISO | ≥ 2 Newtony  |

EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 J

Rukavice na ochranu pred nebezpečným chemickým rizikám.  
Ochranné rukavice, ktoré vytvárajú ochrannú bariéru voči nebezpečným chemikáliám.

- **Typov A** - Odolnosť voči prieniku musí dosahovať minimálne 2. úroveň, a to na základe aspoň šiestich testovaných chemických látok.
- **Typov B** - Odolnosť voči prieniku musí dosahovať minimálne 2. úroveň, a to na základe aspoň troch testovaných chemických látok.
- **Typov C** - Odolnosť voči prieniku musí dosahovať minimálne 1. úroveň, a to na základe aspoň jednej testovanej chemickej látky.

Permeácia - Výkonnostná úroveň:

| 0      | 1      | 2      | 3      | 4       | 5       | 6        |
|--------|--------|--------|--------|---------|---------|----------|
| <10min | >10min | >30min | >60min | >120min | >240min | >480 min |

EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 K

Rukavice na ochranu pred nebezpečným chemickým rizikám.  
Ochranné rukavice, ktoré vytvárajú ochrannú bariéru voči nebezpečným chemikáliám.

- **Typov A** - Odolnosť voči prieniku musí dosahovať minimálne 2. úroveň, a to na základe aspoň šiestich testovaných chemických látok.
- **Typov B** - Odolnosť voči prieniku musí dosahovať minimálne 2. úroveň, a to na základe aspoň troch testovaných chemických látok.
- **Typov C** - Odolnosť voči prieniku musí dosahovať minimálne 1. úroveň, a to na základe aspoň jednej testovanej chemickej látky.

Permeácia - Výkonnostná úroveň:

| 0      | 1      | 2      | 3      | 4       | 5       | 6        |
|--------|--------|--------|--------|---------|---------|----------|
| <10min | >10min | >30min | >60min | >120min | >240min | >480 min |

EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 L

Rukavice na ochranu pred nebezpečným chemickým rizikám.  
Ochranné rukavice, ktoré vytvárajú ochrannú bariéru voči nebezpečným chemikáliám.

# PRODUKTOVÝ LIST

## MaxiChem® with TRItect™ 76-830

- **Typov A** - Odolnosť voči prieniku musí dosahovať minimálne 2. úroveň, a to na základe aspoň šiestich testovaných chemických látok.
- **Typov B** - Odolnosť voči prieniku musí dosahovať minimálne 2. úroveň, a to na základe aspoň troch testovaných chemických látok.
- **Typov C** - Odolnosť voči prieniku musí dosahovať minimálne 1. úroveň, a to na základe aspoň jednej testovanej chemickej látky.

Permeácia - Výkonnostná úroveň:

| 0      | 1      | 2      | 3      | 4       | 5       | 6        |
|--------|--------|--------|--------|---------|---------|----------|
| <10min | >10min | >30min | >60min | >120min | >240min | >480 min |

### EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 M

Rukavice na ochranu pred nebezpečným chemickým rizikám.  
Ochranné rukavice, ktoré vytvárajú ochrannú bariéru voči nebezpečným chemikáliám.

- **Typov A** - Odolnosť voči prieniku musí dosahovať minimálne 2. úroveň, a to na základe aspoň šiestich testovaných chemických látok.
- **Typov B** - Odolnosť voči prieniku musí dosahovať minimálne 2. úroveň, a to na základe aspoň troch testovaných chemických látok.
- **Typov C** - Odolnosť voči prieniku musí dosahovať minimálne 1. úroveň, a to na základe aspoň jednej testovanej chemickej látky.

Permeácia - Výkonnostná úroveň:

| 0      | 1      | 2      | 3      | 4       | 5       | 6        |
|--------|--------|--------|--------|---------|---------|----------|
| <10min | >10min | >30min | >60min | >120min | >240min | >480 min |

### EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 N

Rukavice na ochranu pred nebezpečným chemickým rizikám.  
Ochranné rukavice, ktoré vytvárajú ochrannú bariéru voči nebezpečným chemikáliám.

- **Typov A** - Odolnosť voči prieniku musí dosahovať minimálne 2. úroveň, a to na základe aspoň šiestich testovaných chemických látok.
- **Typov B** - Odolnosť voči prieniku musí dosahovať minimálne 2. úroveň, a to na základe aspoň troch testovaných chemických látok.
- **Typov C** - Odolnosť voči prieniku musí dosahovať minimálne 1. úroveň, a to na základe aspoň jednej testovanej chemickej látky.

Permeácia - Výkonnostná úroveň:

| 0      | 1      | 2      | 3      | 4       | 5       | 6        |
|--------|--------|--------|--------|---------|---------|----------|
| <10min | >10min | >30min | >60min | >120min | >240min | >480 min |

# PRODUKTOVÝ LIST

## MaxiChem® with TRItect™ 76-830

### EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 O

Rukavice na ochranu pred nebezpečným chemickým rizikám.  
Ochranné rukavice, ktoré vytvárajú ochrannú bariéru voči nebezpečným chemikáliám.

- **Typov A** - Odolnosť voči prieniku musí dosahovať minimálne 2. úroveň, a to na základe aspoň šiestich testovaných chemických látok.
- **Typov B** - Odolnosť voči prieniku musí dosahovať minimálne 2. úroveň, a to na základe aspoň troch testovaných chemických látok.
- **Typov C** - Odolnosť voči prieniku musí dosahovať minimálne 1. úroveň, a to na základe aspoň jednej testovanej chemickej látky.

Permeácia - Výkonnostná úroveň:

| 0      | 1      | 2      | 3      | 4       | 5       | 6        |
|--------|--------|--------|--------|---------|---------|----------|
| <10min | >10min | >30min | >60min | >120min | >240min | >480 min |

### EN ISO 374-5:2016 Rukavice na ochranu pred mikroorganizmami.

Ochranné rukavice, ktoré tvoria ochrannú bariéru voči mikrobiologickým činiteľom. Netestované voči vírusom.

## Permeation Breakthrough Times (BT)

|                                     |          |                           |
|-------------------------------------|----------|---------------------------|
| Kyselina akrylová (79-10-7)         | 3 (72)   | CENTEXBEL                 |
| Formaldehyd (50-00-0)               | 6 (>480) | Kroschke                  |
| Etanol 92% (64-17-5)                | 6 (>480) | Kroschke                  |
| Etanol 70% (64-17-5)                | 6 (>480) | Kroschke                  |
| Izopropanol 99% (67-63-0)           | 6 (>480) | Kroschke                  |
| Benzín (8006-61-9)                  | 2 (56)   | Kroschke                  |
| Diesel (68476-34-6)                 | 6 (>480) | Kroschke                  |
| Ropa (64742-88-7)                   | 4 (228)  | Kroschke                  |
| n-Heptán (142-82-5)                 | 4        | ATG accredited laboratory |
| Hexán (110-54-3)                    | 5        | ATG accredited laboratory |
| izooktán (540-84-1)                 | 6        | ATG accredited laboratory |
| Metanol (67-56-1)                   | 3        | ATG accredited laboratory |
| Kyselina fosforečná 85% (7664-38-2) | 6        | ATG accredited laboratory |
| Kyselina sírová (7664-93-9)         | 3        | ATG accredited laboratory |

# PRODUKTOVÝ LIST

## MaxiChem® with TRltech™ 76-830

### HandCare®

|                                                      |               |
|------------------------------------------------------|---------------|
| Skin Health Alliance Dermatologically Accredited     | Áno           |
| REACH compliant                                      | Áno           |
| OEKO-TEX® Standard 100 - 08.BH.57867 Hohenstein HTTI | Certifikované |
| S ochranou proti zápachu a potu                      | Áno           |



### Špeciálne vlastnosti

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Odolné voči kvapalinám | Áno |
|------------------------|-----|

### Balenie

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Počet párov v igelitovom vrecku     | 12              |
| Počet igelitových vreciek v škatuli | 6               |
| Počet škatúl                        | 72              |
| Rozmer škatule (mm)                 | 500 x 295 x 270 |

### Váha

| Rozsah veľkosti                     | Veľkosť 7 (S) | Veľkosť 8 (M) | Veľkosť 9 (L) | Veľkosť 10 (XL) | Veľkosť 11 (XXL) |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|
| Hmotnosť rukavice/pár (+/-6 gramov) | 124           | 132           | 140           | 150             | 158              |
| Celková hmotnosť (kg)               | 9.9           | 10.5          | 11            | 11.8            | 12.4             |
| Hmotnosť škatule (kg)               | 1             | 1             | 1             | 1               | 1                |
| Čistá hmotnosť (kg)                 | 8.9           | 9.5           | 10.0          | 10.8            | 11.4             |

Dátum vydania: 26/08/2025

