
# FICHE DE DONNÉES DU PRODUIT

## MaxiFlex® Ultimate™ 34-874

| Couleur de l'enduit        | Noir                     |
|----------------------------|--------------------------|
| Couleur de la doublure     | Gris                     |
| Conception                 | Enduction de type paume  |
| Enduit                     | NBR (Caoutchouc nitrile) |
| Texture du revêtement      | Micro-mousse             |
| Support                    | Nylon, élasthanne        |
| Numéro de brevet           | EP 1 608 808             |
| Épaisseur de la paume (mm) | 1.00                     |





### **Dimensions**

| Fourchette de taille              | Taille 5<br>(XXS) | Taille 6<br>(XS) | Taille 7<br>(S) | Taille 8<br>(M) | Taille 9<br>(L) | Taille 10<br>(XL) | Taille 11<br>(XXL) | Taille 12<br>(XXXL) |
|-----------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| Longueur totale du gant (+/-5 mm) | 185               | 195              | 205             | 215             | 220             | 225               | 230                | 240                 |
| Longueur du poignet (mm)          | 55                | 60               | 65              | 65              | 70              | 70                | 70                 | 75                  |
| Largeur du poignet (mm)           | 65                | 65               | 65              | 70              | 75              | 75                | 80                 | 80                  |
| Largeur de la paume (mm)          | 75                | 80               | 82              | 87              | 94              | 97                | 100                | 105                 |
| Couleur du point overlock         | Violet            | Bleu             | Rouge           | Orange          | Blanc           | Jaune             | Noir               | Vert                |

#### Résultats du test EN

| Tester                    | Organisme notifié | Résultat/Succès |
|---------------------------|-------------------|-----------------|
| EN ISO 21420:2020+A1:2024 | TÜV Rheinland     | Oui             |
| EN 388:2016 + A1:2018     | TÜV Rheinland     | 4131A           |

### Valeurs types de performance

| EN ISO 21420: Exigences générales Dextérité          | Niveau 4      |
|--|---------------|
| EN 388:2016 + A1:2018 A. Résistance à l'abrasion     | > 8000 Cycles |
| EN 388:2016 + A1:2018 B. Résistance à la coupure     | Indice > 1,2  |
| EN 388:2016 + A1:2018 C. Résistance aux déchirures   | > 50 Newtons  |
| EN 388:2016 + A1:2018 D. Résistance à la perforation | > 20 Newtons  |
| EN 388:2016 + A1:2018 E. Résistance à la coupure ISO | ≥ 2 Newtons   |



# FICHE DE DONNÉES DU PRODUIT

## MaxiFlex® Ultimate™ 34-874

#### **HandCare®**

| Skin Health Alliance Dermatologially Accredited      | Oui        |
|--|------------|
| REACH compliant                                      | Oui        |
| OEKO-TEX® Standard 100 - 08.BH.57867 Hohenstein HTTI | Certifiés  |
| Lavable  | 60°C/140°F |
| Sanitized®   | Oui        |











### Caractéristiques particulières

| Sans silicone                          | Oui |
|--|-----|
| FDA compliant                          | Oui |
| Compatible avec les écrans tactiles    | Oui |
| Contact alimentaire (Union européenne) | Oui |





#### Conditionnement

| Paires par sac plastique            | 12              |
|-------------------------------------|-----------------|
| Nombre de sacs plastiques par boîte | 12              |
| Nombre de boîtes                    | 144             |
| Taille d'une boîte (mm)             | 500 x 295 x 270 |

#### **Poids**

| Fourchette de taille                 | Taille 5<br>(XXS) | Taille 6<br>(XS) | Taille 7<br>(S) | Taille 8<br>(M) | Taille 9<br>(L) | Taille 10<br>(XL) | Taille 11<br>(XXL) | Taille 12<br>(XXXL) |
|--------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| Poids du gant / Paire (+/-6 grammes) | 28                | 30               | 34              | 40              | 42              | 44                | 46                 | 50                  |
| Poids brut (kg)                      | 5                 | 5.3              | 5.9             | 6.7             | 7               | 7.3               | 7.6                | 8.2                 |
| Poids d'une boîte (kg)               | 1                 | 1                | 1               | 1               | 1               | 1                 | 1                  | 1                   |
| Poids net (kg)                       | 4.0               | 4.3              | 4.9             | 5.7             | 6.0             | 6.3               | 6.6                | 7.2                 |



# FICHE DE DONNÉES DU PRODUIT

## MaxiFlex® Ultimate™ 34-874

Date d'émission: 24/03/2023









