


SIGURNOSNO TEHNIČKI LIST ZA PROIZVOD

MaxiCut® Ultra™ with AD-APT® 52-6745FI



Boja – Premaz	Crna
Boja – Podstava	Crna
Dizajn	Premaz preko dlana
Premaz	NBR (nitril butadien guma)
Tekstura premaza	Mikro pjena
Podstava	Najlon, Poliester, UHMWPE, Spandeks, Tungsten
Debljina preko dlana (mm)	1.30



Dimenzije

Raspon veličina	Veličina 6 (XS)	Veličina 7 (S)	Veličina 8 (M)	Veličina 9 (L)	Veličina 10 (XL)	Veličina 11 (XXL)	Veličina 12 (XXXL)
Ukupna duljina rukavice (+/-5 mm)	215	220	230	245	255	255	260
Duljina zgloba (mm)	64	64	75	79	81	82	82
Širina zgloba (mm)	74	74.5	78	80	83	86	86
Širina dlana (mm)	92	94	101	103	107	110	112
Boja štepa	Plava	Crvena	Narančasta	Bijela	Žuta	Crna	Zelena

EN rezultati testiranja

Test	Tijelo za ocjenu sukladnosti	Rezultat/prolaz
EN ISO 21420:2020+A1:2024	TÜV Rheinland	Da
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4243FP

SIGURNOSNO TEHNIČKI LIST ZA PROIZVOD

MaxiCut® Ultra™ with AD-APT® 52-6745FI

Tipične vrijednosti performansi

EN ISO 21420: Opći zahtjevi Dexterity	Razina 5
EN 388:2016 + A1:2018 A. Otpornost na abraziju	> 8000 ciklusa
EN 388:2016 + A1:2018 B. Otpornost na razrezivanje	> 2,5 indeks
EN 388:2016 + A1:2018 C. Otpornost na kidanje	> 75 njutna
EN 388:2016 + A1:2018 D. Otpornost na probijanje	> 100 njutna
EN 388:2016 + A1:2018 E. Otpornost na razrezivanje ISO	≥ 30 njutna
EN 388:2016 + A1:2018 F. Zaštita od udara	Mehaničke opasnosti

- A: Otpornost na habanje - broj trljanja (Razina 0-4)
- B: Otpornost na posjekotine - Coupe Test - Indeks (Razina 0-5)
- C: Otpornost na trganje - N (razina 0-4)
- D: otpornost na probijanje N (razina 0-4)
- E: TDM otpornost na rezove prema ISO 13997 - N (razina A-F)*
- F: Zaštita od udaraca prema EN 13594:2015 - Da/N (P=Da)

* Rezultati testa Coupe samo su indikativni, dok je ispitivanje otpornosti TDM (ISO13997) referentni rezultat funkcionalnosti.

HandCare®

Dermatološki akreditirano od Skin Health Alliance	Da
REACH compliant	Da
OEKO-TEX® Standard 100 - 08.BH.57867 Hohenstein HTTI	Certificirano
Perivo	40°C/104°F
Sanitized®	Da



Posebne značajke

Impact Protection	Da
Pogodne za dodirni zaslon	Da
Bez silikona	Da



SIGURNOSNO TEHNIČKI LIST ZA PROIZVOD

MaxiCut® Ultra™ with AD-APT® 52-6745FI

Pakiranje

Pari po jednoj plastičnoj vrećici	6
Plastičnih vrećica po kartonskoj kutiji	12
Komada u kartonskoj kutiji	72
Dimenzije kartonske kutije (mm)	500 x 295 x 200

Težina

Raspon veličina	Veličina 6 (XS)	Veličina 7 (S)	Veličina 8 (M)	Veličina 9 (L)	Veličina 10 (XL)	Veličina 11 (XXL)	Veličina 12 (XXXL)
Težina rukavica / par (+/-6 gram)	130	138	150	164	180	188	196
Bruto težina (kg)	10.3	11	11.8	12.8	13.9	14.5	15.1
Težina kutije (kg)	1	1	1	1	1	1	1
Neto težina (kg)	9.3	10.0	10.8	11.8	12.9	13.5	14.1

Datum izdavanja: 25/01/2024

