

TERMÉK ADATLAP

MaxiCut® Ultra™ with AD-APT® 52-6745FI

Bevonat színe	Fekete
Bélés színe	Fekete
Kialakítás	Tenyérrészen mártott, kötött mandzsetta
Bevonat	NBR (Nitril-butadién gumi)
Bevonat anyaga	Micro-hab
Bélés	Nejlon, Polyester, UHMWPE, Spandex, Tungsten
Tenyérrész vastagsága (mm)	1.30



Méretek

Mérettartomány	Méret 6 (XS)	Méret 7 (S)	Méret 8 (M)	Méret 9 (L)	Méret 10 (XL)	Méret 11 (XXL)	Méret 12 (XXXL)
A kesztyű teljes hossza (+/-5 mm)	215	220	230	245	255	255	260
Mandzsetta hossza (mm)	64	64	75	79	81	82	82
Mandzsetta szélessége (mm)	74	74.5	78	80	83	86	86
Tenyér szélessége (mm)	92	94	101	103	107	110	112
Szegély színe	Kék	Piros	Narancssárga	Fehér	Sárga	Fekete	Zöld

EN vizsgálati eredmények

Teszt	Kijelölt testület	Eredmény/Megfelelés
EN ISO 21420:2020+A1:2024	TÜV Rheinland	Igen
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4243FP

TERMÉK ADATLAP

MaxiCut® Ultra™ with AD-APT® 52-6745FI

Jellemző teljesítményértékek

EN ISO 21420: Általános követelmények Finom mozgási képesség	Szint 5
EN 388:2016 + A1:2018 A. dörzsállóság	> 8000 Ciklusok
EN 388:2016 + A1:2018 B. vágásállóság	> 2,5 indexszám
EN 388:2016 + A1:2018 C. szakadásállóság	> 75 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 D. lyukasztásállóság	> 100 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 E. ISO vágásállóság	≥ 30 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 F. Ütésvédelem	Mechanikai veszélyek

- A: Horzsolással szembeni ellenállás – koptatási ciklusok száma (0–4. szint)
- B: Vágásállóság – Coupe-test – Index (0–5. szint)
- C: Szakadással szembeni ellenállás – N (0–4. szint)
- D: Átlyukadással szembeni ellenállás – N (0–4. szint)
- E: TDM-es, ISO 13997 szerinti vágásállóság – N (A–F szint)*
- F: EN 13594:2015 szerinti ütés elleni védelem – I/N (P=igen)

* A Coupe-teszt eredményei csak tájékoztató jellegűek – a teljesítményszint referenciaértékeiként a TDM-es vágásállósági vizsgálat (ISO13997) eredményei használatosak.

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Igen
REACH compliant	Igen
OEKO-TEX® Standard 100 - 08.BH.57867 Hohenstein HTTI	Tanúsított
Mosható	40°C/104°F
Higiénikus	Igen



Speciális jellemzők

Impact Protection	Igen
Érintőképernyővel kompatibilis	Igen
Szilikonmentes	Igen



TERMÉK ADATLAP

MaxiCut® Ultra™ with AD-APT® 52-6745FI

Csomagolás

Pár műanyag zacskónként	6
Műanyag zacskó dobozonként	12
Doboz száma	72
Doboz mérete (mm)Dimensione scatola (mm)	500 x 295 x 200

Súly

Mérettartomány	Méret 6 (XS)	Méret 7 (S)	Méret 8 (M)	Méret 9 (L)	Méret 10 (XL)	Méret 11 (XXL)	Méret 12 (XXXL)
Kesztyű tömege / pár (+/-6 gramm)	130	138	150	164	180	188	196
Bruttó tömeg (kg)	10.3	11	11.8	12.8	13.9	14.5	15.1
Doboz tömege (kg)	1	1	1	1	1	1	1
Nettó tömeg (kg)	9.3	10.0	10.8	11.8	12.9	13.5	14.1

Kiadás dátuma: 25/01/2024

