

PRODUKTOVÝ LIST

MaxiCut® Ultra™ with AD-APT® 52-6745FI

Farebná povrchová vrstva	Čierna
Farebné lemovanie	Čierna
Dizajn	Tkaná manžeta s pokrytím v oblasti dlane
Poťah	NBR (Nitrilová butadiénová guma)
Textúra povrchovej vrstvy	Micro-pena
Podklad	nylon, Polyester, UHMWPE, Spandex, Tungsten
Hrúbka dlane (mm)	1.30



Rozmery

Rozsah veľkosti	Veľkosť 6 (XS)	Veľkosť 7 (S)	Veľkosť 8 (M)	Veľkosť 9 (L)	Veľkosť 10 (XL)	Veľkosť 11 (XXL)	Veľkosť 12 (XXXL)
Celková dĺžka rukavice (+/-5 mm)	215	220	230	245	255	255	260
Dĺžka zápästia (mm)	64	64	75	79	81	82	82
Šírka zápästia (mm)	74	74.5	78	80	83	86	86
Šírka dlane (mm)	92	94	101	103	107	110	112
Farba obšívania	Modrá	Červená	Oranžová	Biela	Žltá	Čierna	Zeleno

Výsledky testovania podľa noriem EN

Test	Notifikovaný orgán	Výsledok/vyhovenie
EN ISO 21420:2020+A1:2024	TÜV Rheinland	Áno
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4243FP

PRODUKTOVÝ LIST

MaxiCut® Ultra™ with AD-APT® 52-6745FI

Charakteristické výkonnostné hodnoty

EN ISO 21420: Všeobecné požiadavky Dexterity	Úroveň 5
EN 388:2016 + A1:2018 A. Odolnosť voči odieraniu podľa	> 8000 Cykly
EN 388:2016 + A1:2018 B. Odolnosť voči porezaniu podľa	index > 2,5
EN 388:2016 + A1:2018 C. Odolnosť voči roztrhnutiu podľa	> 75 Newtony
EN 388:2016 + A1:2018 D. Odolnosť voči prepichnutiu podľa	> 100 Newtony
EN 388:2016 + A1:2018 E. Odolnosť voči prerezaniu podľa normy ISO	≥ 30 Newtony
EN 388:2016 + A1:2018 F. Ochrana proti nárazu	Mechanické nebezpečenstvo

- A: Odolnosť voči oderu – počet oderov (úroveň 0 – 4)
- B: Odolnosť voči prerezaniu čepelou – Test preseknutia – Index (úroveň 0 – 5)
- C: Odolnosť voči roztrhnutiu – N (úroveň 0 – 4)
- D: Odolnosť voči prepichnutiu N (úroveň 0 – 4)
- E: Odolnosť voči prerezaniu TDM podľa ISO 13997 – N (úroveň A – F)*
- F: Ochrana voči nárazu podľa EN 13594:2015 – Á/N (P=Áno)

* výsledky testu preseknutia sú len orientačné, zatiaľ čo test odolnosti voči prerezaniu TDM (ISO13997) predstavuje referenčný výsledok výkonnosti.

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Áno
REACH compliant	Áno
OEKO-TEX® Standard 100 - 08.BH.57867 Hohenstein HTTI	Certifikované
Umývateľné	40°C/104°F
S ochranou proti zápachu a potu	Áno



Špeciálne vlastnosti

Impact Protection	Áno
Kompatibilné s dotykovou obrazovkou	Áno
Bez silikónu	Áno



PRODUKTOVÝ LIST

MaxiCut® Ultra™ with AD-APT® 52-6745FI

Balenie

Počet párov v igelitovom vrecku	6
Počet igelitových vreciek v škatuli	12
Počet škatúl	72
Rozmer škatule (mm)	500 x 295 x 200

Váha

Rozsah veľkosti	Veľkosť 6 (XS)	Veľkosť 7 (S)	Veľkosť 8 (M)	Veľkosť 9 (L)	Veľkosť 10 (XL)	Veľkosť 11 (XXL)	Veľkosť 12 (XXXL)
Hmotnosť rukavice/pár (+/-6 gramov)	130	138	150	164	180	188	196
Celková hmotnosť (kg)	10.3	11	11.8	12.8	13.9	14.5	15.1
Hmotnosť škatule (kg)	1	1	1	1	1	1	1
Čistá hmotnosť (kg)	9.3	10.0	10.8	11.8	12.9	13.5	14.1

Dátum vydania: 25/01/2024

