


# PRODUKTINFORMATION

## MaxiCut® Ultra™ with AD-APT® 52-6745FI

|                         |                                             |
|-------------------------|---------------------------------------------|
| Färg på beläggning      | Svart                                       |
| Färg på foder           | Svart                                       |
| Mönstrad                | Beläggning på handflatan och stickad mudd   |
| Beläggning              | NBR (Nitrilbutadiengummi)                   |
| Beläggningens struktur  | Mikroskum                                   |
| Foder                   | Nylon, Polyester, UHMWPE, Spandex, Tungsten |
| Tjocklek handflata (mm) | 1.30                                        |



### Mått

| Storlekar                        | Storlek 6 (XS) | Storlek 7 (S) | Storlek 8 (M) | Storlek 9 (L) | Storlek 10 (XL) | Storlek 11 (XXL) | Storlek 12 (XXXL) |
|----------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|-------------------|
| Handskens totala längd (+/-5 mm) | 215            | 220           | 230           | 245           | 255             | 255              | 260               |
| Muddens längd (mm)               | 64             | 64            | 75            | 79            | 81              | 82               | 82                |
| Muddens vidd (mm)                | 74             | 74.5          | 78            | 80            | 83              | 86               | 86                |
| Handflatans vidd (mm)            | 92             | 94            | 101           | 103           | 107             | 110              | 112               |
| Färg på låsande överdrag         | Blå            | Röd           | Orange        | Vit           | Gul             | Svart            | Grön              |

### EN testresultat

| Test                      | Informerad enhet | Resultat/Godkänd |
|---------------------------|------------------|------------------|
| EN ISO 21420:2020+A1:2024 | TÜV Rheinland    | Ja               |
| EN 388:2016 + A1:2018     | TÜV Rheinland    | 4243FP           |

# PRODUKTINFORMATION

## MaxiCut® Ultra™ with AD-APT® 52-6745FI

### Typiska prestationsvärden

|                                              |                  |
|----------------------------------------------|------------------|
| EN ISO 21420: Allmänna krav Smidighet        | Nivå 5           |
| EN 388:2016 + A1:2018 A. Nötningsmotstånd    | > 8000 Cykler    |
| EN 388:2016 + A1:2018 B. Skärmotstånd        | > 2,5 index      |
| EN 388:2016 + A1:2018 C. Rivsäkerhet         | > 75 Newton      |
| EN 388:2016 + A1:2018 D. Punkteringsmotstånd | > 100 Newton     |
| EN 388:2016 + A1:2018 E. Skärmotstånd ISO    | ≥ 30 Newton      |
| EN 388:2016 + A1:2018 F. Skydd mot stötar    | Mekaniska risker |

- A: Nötningsmotstånd – antal friktioner (nivå 0–4)
- B: Skärmotstånd – skärtest – index (nivå 0–5)
- C: Rivmotstånd – N (nivå 0–4)
- D: Punkteringsmotstånd – N (nivå 0–4)
- E: TDM skärmotstånd enligt ISO 13997 – N (nivå A–F)\*
- F: Skydd mot stötar enligt EN 13594:2015 – J/N (P = ja)

\* skärtestresultaten är endast vägledande, medan TDM skärmotståndstest (ISO13997) utgör referensresultatet för prestanda.

### HandCare®

|                                                      |             |
|------------------------------------------------------|-------------|
| Skin Health Alliance Dermatologically Accredited     | Ja          |
| REACH compliant                                      | Ja          |
| OEKO-TEX® Standard 100 - 08.BH.57867 Hohenstein HTTI | Certifierad |
| Tvättbar                                             | 40°C/104°F  |
| Sanitized                                            | Ja          |



### Speciella funktioner

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Impact Protection       | Ja |
| Kompatibla med pekskärm | Ja |
| Silikonfri              | Ja |



# PRODUKTINFORMATION

## MaxiCut® Ultra™ with AD-APT® 52-6745FI

### Förpackning

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Par per polypåse      | 6               |
| Polypåsar per kartong | 12              |
| Kartongantal          | 72              |
| Kartongstorlek (mm)   | 500 x 295 x 200 |

### Vikt

| Storlekar                      | Storlek 6<br>(XS) | Storlek 7<br>(S) | Storlek 8<br>(M) | Storlek 9<br>(L) | Storlek 10<br>(XL) | Storlek 11<br>(XXL) | Storlek 12<br>(XXXL) |
|--------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| Handskens vikt/par (+/-6 gram) | 130               | 138              | 150              | 164              | 180                | 188                 | 196                  |
| Bruttovikt (kg)                | 10.3              | 11               | 11.8             | 12.8             | 13.9               | 14.5                | 15.1                 |
| Kartongvikt (kg)               | 1                 | 1                | 1                | 1                | 1                  | 1                   | 1                    |
| Nettovikt (kg)                 | 9.3               | 10.0             | 10.8             | 11.8             | 12.9               | 13.5                | 14.1                 |

Utfärdat datum: 25/01/2024

