


FICHE DE DONNÉES DU PRODUIT

MaxiFlex® Ultimate™ 34-875

Couleur de l'enduit	Noir
Couleur de la doublure	Gris
Conception	Enduction ¾
Enduit	NBR (Caoutchouc nitrile)
Texture du revêtement	Micro-mousse
Support	Nylon, élasthanne
Numéro de brevet	EP 1 608 808
Épaisseur de la paume (mm)	1.00



Dimensions

Fourchette de taille	Taille 6 (XS)	Taille 7 (S)	Taille 8 (M)	Taille 9 (L)	Taille 10 (XL)	Taille 11 (XXL)	Taille 12 (XXXL)
Longueur totale du gant (+/-5 mm)	195	205	220	230	235	240	245
Longueur du poignet (mm)	55	61	70	70	75	75	75
Largeur du poignet (mm)	60	65	70	75	75	80	80
Largeur de la paume (mm)	85	88	90	98	102	104	106
Couleur du point overlock	Bleu	Rouge	Orange	Blanc	Jaune	Noir	Vert

Résultats du test EN

Tester	Organisme notifié	Résultat/Succès
EN ISO 21420:2020+A1:2024	TÜV Rheinland	Oui
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4131A
EN 16350:2014	TÜV Rheinland	Résistance verticale $R_v < 1,0 \times 10^8 \Omega$.

Valeurs types de performance

EN ISO 21420: Exigences générales Dextérité	Niveau 4
EN 388:2016 + A1:2018 A. Résistance à l'abrasion	> 8000 Cycles
EN 388:2016 + A1:2018 B. Résistance à la coupure	Indice > 1,2
EN 388:2016 + A1:2018 C. Résistance aux déchirures	> 50 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 D. Résistance à la perforation	> 20 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 E. Résistance à la coupure ISO	≥ 2 Newtons

FICHE DE DONNÉES DU PRODUIT

MaxiFlex® Ultimate™ 34-875

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Oui
REACH compliant	Oui
OEKO-TEX® Standard 100 - 08.BH.57867 Hohenstein HTTI	Certifiés
Lavable	40°C/104°F
Sanitized®	Oui



Caractéristiques particulières

Sans silicone	Oui
FDA compliant	Oui
Compatible avec les écrans tactiles	Oui
Contact alimentaire (Union européenne)	Oui



Conditionnement

Paires par sac plastique	12
Nombre de sacs plastiques par boîte	12
Nombre de boîtes	144
Taille d'une boîte (mm)	500 x 295 x 270

Poids

Fourchette de taille	Taille 6 (XS)	Taille 7 (S)	Taille 8 (M)	Taille 9 (L)	Taille 10 (XL)	Taille 11 (XXL)	Taille 12 (XXXL)
Poids du gant / Paire (+/-6 grammes)	30	34	38	42	46	48	50
Poids brut (kg)	5.7	6.3	6.8	7.4	8	8.3	8.2
Poids d'une boîte (kg)	1	1	1	1	1	1	1
Poids net (kg)	4.7	5.3	5.8	6.4	7.0	7.3	7.2

FICHE DE DONNÉES DU PRODUIT

MaxiFlex® Ultimate™ 34-875

Date d'émission: 21/10/2025

