


# FICHE DE DONNÉES DU PRODUIT

## MaxiFlex® Elite™ with AD-APT 42-274



|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Couleur de l'enduit        | Bleu foncé               |
| Couleur de la doublure     | Bleu foncé               |
| Conception                 | Enduction de type paume  |
| Enduit                     | NBR (Caoutchouc nitrile) |
| Texture du revêtement      | Micro-mousse             |
| Support                    | Nylon, élasthanne        |
| Numéro de brevet           | EP 1 608 808             |
| Épaisseur de la paume (mm) | 0.80                     |



### Dimensions

| Fourchette de taille              | Taille 5 (XXS) | Taille 6 (XS) | Taille 7 (S) | Taille 8 (M) | Taille 9 (L) | Taille 10 (XL) | Taille 11 (XXL) | Taille 12 (XXXL) |
|-----------------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|------------------|
| Longueur totale du gant (+/-5 mm) | 185            | 195           | 205          | 215          | 225          | 230            | 235             | 240              |
| Longueur du poignet (mm)          | 61             | 63            | 65           | 70           | 70           | 72             | 74              | 76               |
| Largeur du poignet (mm)           | 63             | 65            | 67           | 70           | 72           | 74             | 76              | 78               |
| Largeur de la paume (mm)          | 81             | 80            | 82           | 87           | 93           | 96             | 102             | 105              |
| Couleur du point overlock         | Violet         | Bleu          | Rouge        | Orange       | Blanc        | Jaune          | Noir            | Vert             |

### Résultats du test EN

| Tester                    | Organisme notifié | Résultat/Succès |
|---------------------------|-------------------|-----------------|
| EN ISO 21420:2020+A1:2024 | TÜV Rheinland     | Oui             |
| EN 388:2016 + A1:2018     | TÜV Rheinland     | 3121A           |

### Valeurs types de performance

|  |               |
|--|---------------|
| EN ISO 21420: Exigences générales Dextérité          | Niveau 5      |
| EN 388:2016 + A1:2018 A. Résistance à l'abrasion     | > 2000 Cycles |
| EN 388:2016 + A1:2018 B. Résistance à la coupure     | Indice > 1,2  |
| EN 388:2016 + A1:2018 C. Résistance aux déchirures   | > 25 Newtons  |
| EN 388:2016 + A1:2018 D. Résistance à la perforation | > 20 Newtons  |
| EN 388:2016 + A1:2018 E. Résistance à la coupure ISO | ≥ 2 Newtons   |

# FICHE DE DONNÉES DU PRODUIT

## MaxiFlex® Elite™ with AD-APT 42-274

### HandCare®

|  |            |
|--|------------|
| Skin Health Alliance Dermatologically Accredited     | Oui        |
| REACH compliant                                      | Oui        |
| OEKO-TEX® Standard 100 - 08.BH.57867 Hohenstein HTTI | Certifiés  |
| Lavable  | 40°C/104°F |
| Sanitized®   | Oui        |



### Caractéristiques particulières

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Sans silicone                       | Oui |
| Compatible avec les écrans tactiles | Oui |



### Conditionnement

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Paires par sac plastique            | 12              |
| Nombre de sacs plastiques par boîte | 12              |
| Nombre de boîtes                    | 144             |
| Taille d'une boîte (mm)             | 500 x 295 x 270 |

### Poids

| Fourchette de taille                 | Taille 5 (XXS) | Taille 6 (XS) | Taille 7 (S) | Taille 8 (M) | Taille 9 (L) | Taille 10 (XL) | Taille 11 (XXL) | Taille 12 (XXXL) |
|--------------------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|------------------|
| Poids du gant / Paire (+/-6 grammes) | 18             | 20            | 22           | 26           | 28           | 30             | 32              | 34               |
| Poids brut (kg)                      | 4              | 4.3           | 4.6          | 5            | 5.4          | 5.7            | 6               | 6.3              |
| Poids d'une boîte (kg)               | 1              | 1             | 1            | 1            | 1            | 1              | 1               | 1                |
| Poids net (kg)                       | 3.0            | 3.3           | 3.6          | 4.0          | 4.4          | 4.7            | 5.0             | 5.3              |

# FICHE DE DONNÉES DU PRODUIT

## MaxiFlex® Elite™ with AD-APT 42-274

Date d'émission: 27/08/2025

