

# FICHE DE DONNÉES DU PRODUIT

## MaxiFlex® Cut™ with AD-APT® 42-8743

Couleur de l'enduit	Noir
Couleur de la doublure	Vert
Conception	Enduction de type paume
Enduit	NBR (Caoutchouc nitrile)
Texture du revêtement	Micro-mousse
Support	Polyester, élasthanne, UHMPE- verre-nylon
Épaisseur de la paume (mm)	0.80



### Dimensions

Fourchette de taille	Taille 5 (XXS)	Taille 6 (XS)	Taille 7 (S)	Taille 8 (M)	Taille 9 (L)	Taille 10 (XL)	Taille 11 (XXL)	Taille 12 (XXXL)
Longueur totale du gant (+/-5 mm)	200	205	215	225	235	245	250	255
Longueur du poignet (mm)	61	62	65	70	70	70	70	72
Largeur du poignet (mm)	67	68	70	70	72	72	74	76
Largeur de la paume (mm)	79	82	87	94	96	98	100	102
Couleur du point overlock	Violet	Bleu	Rouge	Orange	Blanc	Jaune	Noir	Vert

### Résultats du test EN

Tester	Organisme notifié	Résultat/Succès
EN ISO 21420:2020+A1:2024	TÜV Rheinland	Oui
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4331B

### Valeurs types de performance

EN ISO 21420: Exigences générales Dextérité	Niveau 5
EN 388:2016 + A1:2018 A. Résistance à l'abrasion	> 8000 Cycles
EN 388:2016 + A1:2018 B. Résistance à la coupure	Indice > 5,0
EN 388:2016 + A1:2018 C. Résistance aux déchirures	> 50 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 D. Résistance à la perforation	> 20 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 E. Résistance à la coupure ISO	≥ 5 Newtons

# FICHE DE DONNÉES DU PRODUIT

## MaxiFlex® Cut™ with AD-APT® 42-8743

### HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Oui
REACH compliant	Oui
OEKO-TEX® Standard 100 - 08.BH.57867 Hohenstein HTTI	Certifiés
Lavable	40°C/104°F
Sanitized®	Oui



### Caractéristiques particulières

Sans silicone	Oui
Compatible avec les écrans tactiles	Oui



### Conditionnement

Paires par sac plastique	12
Nombre de sacs plastiques par boîte	6
Nombre de boîtes	72
Taille d'une boîte (mm)	500 x 295 x 270

### Poids

Fourchette de taille	Taille 5 (XXS)	Taille 6 (XS)	Taille 7 (S)	Taille 8 (M)	Taille 9 (L)	Taille 10 (XL)	Taille 11 (XXL)	Taille 12 (XXXL)
Poids du gant / Paire (+/-6 grammes)	30	32	36	40	42	44	46	48
Poids brut (kg)	3.1	3.5	3.8	4	4.2	4.4	4.5	4.6
Poids d'une boîte (kg)	1	1	1	1	1	1	1	1
Poids net (kg)	2.1	2.5	2.8	3.0	3.2	3.4	3.5	3.6

# FICHE DE DONNÉES DU PRODUIT

## MaxiFlex® Cut™ with AD-APT® 42-8743

Date d'émission: 24/03/2023

