

PRODUKTDATAARK

MaxiFlex® Ultimate™ 34-875

| | |
|------------------------|-----------------------------|
| Farge på belegg | Svart |
| Farge på fôr | Grå |
| Design | ¾ belagt strikket hanske |
| Belegg | NBR (Nitril butadien gummi) |
| Beleggtekstur | Micro-skum |
| Fôr | Nylon, Spandex |
| Patentnummer | EP 1 608 808 |
| Håndflatetykkelse (mm) | 1.00 |



Dimensjoner

| Størrelsesområde | Størrelse 6 (XS) | Størrelse 7 (S) | Størrelse 8 (M) | Størrelse 9 (L) | Størrelse 10 (XL) | Størrelse 11 (XXL) | Størrelse 12 (XXXL) |
|------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| Total hanskelengde (+/-5 mm) | 195 | 205 | 220 | 230 | 235 | 240 | 245 |
| Håndleddslengde (mm) | 55 | 61 | 70 | 70 | 75 | 75 | 75 |
| Håndleddsbredde (mm) | 60 | 65 | 70 | 75 | 75 | 80 | 80 |
| Håndflatebredde (mm) | 85 | 88 | 90 | 98 | 102 | 104 | 106 |
| Farge på overlås | Blå | Rød | Oransje | Hvit | Gul | Svart | Grønn |

EN-testresultater

| Test | Varslet organ | Resultat/bestått |
|---------------------------|---------------|--|
| EN ISO 21420:2020+A1:2024 | TÜV Rheinland | Ja |
| EN 388:2016 + A1:2018 | TÜV Rheinland | 4131A |
| EN 16350:2014 | TÜV Rheinland | Vertikal motstandsdyktighet $R_v < 1,0 \times 10^8 \Omega$. |

Vanlige ytelsesverdier

| | |
|--|------------------|
| EN 388:2016 + A1:2018 A. Nedslitingsmotstand | > 8000 Sykluser |
| EN 388:2016 + A1:2018 B. Kuttmotstand | > 1,2 pekefinger |
| EN 388:2016 + A1:2018 C. Riftmotstand | > 50 Newton |
| EN 388:2016 + A1:2018 D. Punkturtmotstand | > 20 Newton |
| EN 388:2016 + A1:2018 E. Kuttbestandighet i ISO-kategori | ≥ 2 Newton |

PRODUKTDATAARK

MaxiFlex® Ultimate™ 34-875

HandCare®

| | |
|--|-------------|
| Skin Health Alliance Dermatologically Accredited | Ja |
| REACH compliant | Ja |
| OEKO-TEX® Standard 100 - 08.BH.57867 Hohenstein HTTI | Sertifisert |
| Vaskbar | 40°C/104°F |
| Sanitized | Ja |



Spesielle trekk

| | |
|-----------------------------|----|
| Fri for silikon | Ja |
| FDA compliant | Ja |
| Berørings skjerm- tilpasset | Ja |
| Kontakt med mat (EU) | Ja |



Innpakning

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Par per mangepakning | 12 |
| Mangepakninger per kartong | 12 |
| Antall kartonger | 144 |
| Størrelse på kartong (mm) | 500 x 295 x 270 |

Vekt

| Størrelsesområde | Størrelse 6 (XS) | Størrelse 7 (S) | Størrelse 8 (M) | Størrelse 9 (L) | Størrelse 10 (XL) | Størrelse 11 (XXL) | Størrelse 12 (XXXL) |
|----------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| Hanskevekt/par (+/-6 gram) | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 48 | 50 |
| Bruttovekt (kg) | 5.7 | 6.3 | 6.8 | 7.4 | 8 | 8.3 | 8.2 |
| Kartongvekt (kg) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Nettovekt (kg) | 4.7 | 5.3 | 5.8 | 6.4 | 7.0 | 7.3 | 7.2 |

PRODUKTDATAARK

MaxiFlex® Ultimate™ 34-875

Issue date: 21/10/2025

