

FICHE DE DONNÉES DU PRODUIT

MaxiFlex® Ultimate™ 34-876



| | |
|----------------------------|--------------------------|
| Couleur de l'enduit | Noir |
| Couleur de la doublure | Gris |
| Conception | Enduction intégrale |
| Enduit | NBR (Caoutchouc nitrile) |
| Texture du revêtement | Micro-mousse |
| Support | Nylon, élasthanne |
| Numéro de brevet | EP 1 608 808 |
| Épaisseur de la paume (mm) | 1.00 |



Dimensions

| Fourchette de taille | Taille 6 (XS) | Taille 7 (S) | Taille 8 (M) | Taille 9 (L) | Taille 10 (XL) | Taille 11 (XXL) | Taille 12 (XXXL) |
|-----------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|------------------|
| Longueur totale du gant (+/-5 mm) | 200 | 210 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 |
| Longueur du poignet (mm) | 55 | 61 | 70 | 70 | 75 | 75 | 75 |
| Largeur du poignet (mm) | 60 | 65 | 70 | 75 | 75 | 80 | 82 |
| Largeur de la paume (mm) | 85 | 88 | 90 | 98 | 102 | 104 | 106 |
| Couleur du point overlock | Bleu | Rouge | Orange | Blanc | Jaune | Noir | Vert |

Résultats du test EN

| Tester | Organisme notifié | Résultat/Succès |
|---------------------------|-------------------|---|
| EN ISO 21420:2020+A1:2024 | TÜV Rheinland | Oui |
| EN 388:2016 + A1:2018 | TÜV Rheinland | 4131A |
| EN 16350:2014 | TÜV Rheinland | Résistance verticale $R_v < 1,0 \times 10^8 \Omega$. |

Valeurs types de performance

| | |
|--|---------------|
| EN 388:2016 + A1:2018 A. Résistance à l'abrasion | > 8000 Cycles |
| EN 388:2016 + A1:2018 B. Résistance à la coupure | Indice > 1,2 |
| EN 388:2016 + A1:2018 C. Résistance aux déchirures | > 50 Newtons |
| EN 388:2016 + A1:2018 D. Résistance à la perforation | > 20 Newtons |
| EN 388:2016 + A1:2018 E. Résistance à la coupure ISO | ≥ 2 Newtons |

FICHE DE DONNÉES DU PRODUIT

MaxiFlex® Ultimate™ 34-876

HandCare®

| | |
|--|------------|
| Skin Health Alliance Dermatologically Accredited | Oui |
| REACH compliant | Oui |
| OEKO-TEX® Standard 100 - 08.BH.57867 Hohenstein HTTI | Certifiés |
| Lavable | 40°C/104°F |
| Sanitized® | Oui |



Caractéristiques particulières

| | |
|--|-----|
| Sans silicone | Oui |
| Compatible avec les écrans tactiles | Oui |
| Contact alimentaire (Union européenne) | Oui |
| FDA compliant | Oui |



Conditionnement

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Paires par sac plastique | 12 |
| Nombre de sacs plastiques par boîte | 12 |
| Nombre de boîtes | 144 |
| Taille d'une boîte (mm) | 500 x 295 x 270 |

Poids

| Fourchette de taille | Taille 6 (XS) | Taille 7 (S) | Taille 8 (M) | Taille 9 (L) | Taille 10 (XL) | Taille 11 (XXL) | Taille 12 (XXXL) |
|--------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|------------------|
| Poids du gant / Paire (+/-6 grammes) | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 58 |
| Poids brut (kg) | 7.1 | 7.7 | 8.3 | 8.3 | 8.8 | 9.4 | 9.3 |
| Poids d'une boîte (kg) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Poids net (kg) | 6.1 | 6.7 | 7.3 | 7.3 | 7.8 | 8.4 | 8.3 |

FICHE DE DONNÉES DU PRODUIT

MaxiFlex® Ultimate™ 34-876

Date d'émission: 21/10/2025

