

# PRODUKTDATAARK

## MaxiCut® Ultra™ with AD-APT® 52-5745E

Farge på belegg	Svart
Farge på fôr	Grå
Design	Håndflatebelagt strikket hanske
Belegg	NBR (Nitril butadien gummi)
Beleggtekstur	Micro-skum
Fôr	Nylon, Stainless-Steel, Polyester, UHMWPE, Spandex, Włókno szklane
Håndflatetykkelse (mm)	1.20



### Dimensjoner

Størrelsesområde	Størrelse 6 (XS)	Størrelse 7 (S)	Størrelse 8 (M)	Størrelse 9 (L)	Størrelse 10 (XL)	Størrelse 11 (XXL)	Størrelse 12 (XXXL)
Total hanskelengde (+/-5 mm)	210	220	235	240	250	250	255
Håndleddslengde (mm)	65	70	70	70	72	75	75
Håndleddsbredde (mm)	80	82	85	86	87	90	92
Håndflatebredde (mm)	87	88	95	98	102	105	105
Farge på overlås	Blå	Rød	Oransje	Hvit	Gul	Svart	Grønn

### EN-testresultater

Test	Varslet organ	Resultat/bestått
EN ISO 21420:2020+A1:2024	TÜV Rheinland	Ja
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4X43E
EN 16350:2014	TÜV Rheinland	Vertikal motstandsdyktighet $R_v < 1,0 \times 10^8 \Omega$ .

# PRODUKTDATAARK

## MaxiCut® Ultra™ with AD-APT® 52-5745E

### Vanlige ytelsesverdier

EN ISO 21420: Generelle krav Dexterity	Nivå 5
EN 388:2016 + A1:2018 A. Nedslitingsmotstand	> 8000 Sykluser
EN 388:2016 + A1:2018 B. Kuttmotstand	Mekaniske farer
	<ul style="list-style-type: none"><li>A: Slitasjemotstand (dropp gnidninger) (Nivå 0-4)</li><li>B: Skjæremotstand (Coupe) - Indeks (Nivå 0-5)</li><li>C: Rivefasthet - N (Nivå 0-4)</li><li>D: Punkteringsmotstand - N (Nivå 0-4)</li><li>E: Skjæremotstand (ISO13997)- N (Nivå A-F)*</li><li>F: Støtbeskyttelse EN 13594:2015 - J/N (P=Ja)</li></ul>
	<i>* coupe-testresultater er indikative bare når TDM kuttresistenstesten (ISO13997) er resultatet av referanseytelsen.</i>
EN 388:2016 + A1:2018 C. Riftmotstand	> 75 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 D. Punkturmotstand	> 100 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 E. Kuttbestandighet i ISO-kategori	≥ 22 Newton

### HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Ja
REACH compliant	Ja
OEKO-TEX® Standard 100 - 08.BH.57867 Hohenstein HTTI	Sertifisert
Vaskbar	40°C/104°F
Sanitized	Ja



### Spesielle trekk

Berørings skjerm- tilpasset	Ja
Fri for silikon	Ja
Antistatisk	Ja



# PRODUKTDATAARK

## MaxiCut® Ultra™ with AD-APT® 52-5745E

### Innpakning

Par per mangepakning	12
Mangepakninger per kartong	6
Antall kartonger	72
Størrelse på kartong (mm)	500 x 295 x 200

### Vekt

Størrelsesområde	Størrelse 6 (XS)	Størrelse 7 (S)	Størrelse 8 (M)	Størrelse 9 (L)	Størrelse 10 (XL)	Størrelse 11 (XXL)	Størrelse 12 (XXXL)
Hanskevekt/par (+/-6 gram)	50	53	61	63	67	70	74
Bruttovekt (kg)	4.6	4.8	5.3	5.5	5.8	6	6.3
Kartongvekt (kg)	1	1	1	1	1	1	1
Nettovekt (kg)	3.6	3.8	4.3	4.5	4.8	5.0	5.3

Issue date: 09/09/2026

