

PRODUKTDATAARK

MaxiFlex® Ultimate™ 34-874



Farge på belegg	Svart
Farge på fôr	Grå
Design	Håndflatebelagt strikket hanske
Belegg	NBR (Nitril butadien gummi)
Beleggtekstur	Micro-skum
Fôr	Nylon, Spandex
Patentnummer	EP 1 608 808
Håndflatetykkelse (mm)	1.00



Dimensjoner

Størrelsesområde	Størrelse 5 (XXS)	Størrelse 6 (XS)	Størrelse 7 (S)	Størrelse 8 (M)	Størrelse 9 (L)	Størrelse 10 (XL)	Størrelse 11 (XXL)	Størrelse 12 (XXXL)
Total hanskelengde (+/-5 mm)	185	195	205	215	220	225	230	240
Håndleddslengde (mm)	55	60	65	65	70	70	70	75
Håndleddsbredde (mm)	65	65	65	70	75	75	80	80
Håndflatebredde (mm)	75	80	82	87	94	97	100	105
Farge på overlås	Lilla	Blå	Rød	Oransje	Hvit	Gul	Svart	Grønn

EN-testresultater

Test	Varslet organ	Resultat/bestått
EN ISO 21420:2020+A1:2024	TÜV Rheinland	Ja
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4131A
EN 16350:2014	TÜV Rheinland	Vertikal motstandsdyktighet $R_v < 1,0 \times 10^8 \Omega$.

Vanlige ytelsesverdier

EN ISO 21420: Generelle krav Dexterity	Nivå 5
EN 388:2016 + A1:2018 A. Nedslitingsmotstand	> 8000 Sykluser
EN 388:2016 + A1:2018 B. Kuttmotstand	> 1,2 pekefinger
EN 388:2016 + A1:2018 C. Riftmotstand	> 50 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 D. Punkturmotstand	> 20 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 E. Kuttbestandighet i ISO-kategori	≥ 2 Newton

PRODUKTDATAARK

MaxiFlex® Ultimate™ 34-874

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Ja
REACH compliant	Ja
OEKO-TEX® Standard 100 - 08.BH.57867 Hohenstein HTTI	Sertifisert
Vaskbar	40°C/104°F
Sanitized	Ja



Spesielle trekk

Fri for silikon	Ja
FDA compliant	Ja
Berørings skjerm- tilpasset	Ja
Kontakt med mat (EU)	Ja



Innpakning

Par per mangepakning	12
Mangepakninger per kartong	12
Antall kartonger	144
Størrelse på kartong (mm)	500 x 295 x 270

Vekt

Størrelsesområde	Størrelse 5 (XXS)	Størrelse 6 (XS)	Størrelse 7 (S)	Størrelse 8 (M)	Størrelse 9 (L)	Størrelse 10 (XL)	Størrelse 11 (XXL)	Størrelse 12 (XXXL)
Hanskevekt/par (+/-6 gram)	28	30	34	40	42	44	46	50
Bruttovekt (kg)	5	5.3	5.9	6.7	7	7.3	7.6	8.2
Kartongvekt (kg)	1	1	1	1	1	1	1	1
Nettovekt (kg)	4.0	4.3	4.9	5.7	6.0	6.3	6.6	7.2

PRODUKTDATAARK

MaxiFlex® Ultimate™ 34-874

Issue date: 21/10/2025

