

# PRODUKTDATAARK

## MaxiFlex® Ultimate™ 34-876



|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Farge på belegg        | Svart                       |
| Farge på fôr           | Grå                         |
| Design                 | Helbelagt strikket hanske   |
| Belegg                 | NBR (Nitril butadien gummi) |
| Beleggtekstur          | Micro-skum                  |
| Fôr                    | Nylon, Spandex              |
| Patentnummer           | EP 1 608 808                |
| Håndflatetykkelse (mm) | 1.00                        |



### Dimensjoner

| Størrelsesområde             | Størrelse 6 (XS) | Størrelse 7 (S) | Størrelse 8 (M) | Størrelse 9 (L) | Størrelse 10 (XL) | Størrelse 11 (XXL) | Størrelse 12 (XXXL) |
|------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| Total hanskelengde (+/-5 mm) | 200              | 210             | 225             | 230             | 235               | 240                | 245                 |
| Håndleddslengde (mm)         | 55               | 61              | 70              | 70              | 75                | 75                 | 75                  |
| Håndleddsbredde (mm)         | 60               | 65              | 70              | 75              | 75                | 80                 | 82                  |
| Håndflatebredde (mm)         | 85               | 88              | 90              | 98              | 102               | 104                | 106                 |
| Farge på overlås             | Blå              | Rød             | Oransje         | Hvit            | Gul               | Svart              | Grønn               |

### EN-testresultater

| Test                      | Varslet organ | Resultat/bestått   |
|---------------------------|---------------|--|
| EN ISO 21420:2020+A1:2024 | TÜV Rheinland | Ja   |
| EN 388:2016 + A1:2018     | TÜV Rheinland | 4131A  |
| EN 16350:2014             | TÜV Rheinland | Vertikal motstandsdyktighet $R_v < 1,0 \times 10^8 \Omega$ . |

### Vanlige ytelsesverdier

|  |                  |
|--|------------------|
| EN ISO 21420: Generelle krav Dexterity                   | Nivå 5           |
| EN 388:2016 + A1:2018 A. Nedslitingsmotstand             | > 8000 Sykluser  |
| EN 388:2016 + A1:2018 B. Kuttmotstand                    | > 1,2 pekefinger |
| EN 388:2016 + A1:2018 C. Riftmotstand                    | > 50 Newton      |
| EN 388:2016 + A1:2018 D. Punkturmotstand                 | > 20 Newton      |
| EN 388:2016 + A1:2018 E. Kuttbestandighet i ISO-kategori | $\geq 2$ Newton  |

# PRODUKTDATAARK

## MaxiFlex® Ultimate™ 34-876

### HandCare®

|  |             |
|--|-------------|
| Skin Health Alliance Dermatologically Accredited     | Ja          |
| REACH compliant                                      | Ja          |
| OEKO-TEX® Standard 100 - 08.BH.57867 Hohenstein HTTI | Sertifisert |
| Vaskbar  | 40°C/104°F  |
| Sanitized  | Ja          |



### Spesielle trekk

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Fri for silikon             | Ja |
| Berørings skjerm- tilpasset | Ja |
| Kontakt med mat (EU)        | Ja |
| FDA compliant               | Ja |



### Innpakning

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Par per mangepakning       | 12              |
| Mangepakninger per kartong | 12              |
| Antall kartonger           | 144             |
| Størrelse på kartong (mm)  | 500 x 295 x 270 |

### Vekt

| Størrelsesområde           | Størrelse 6 (XS) | Størrelse 7 (S) | Størrelse 8 (M) | Størrelse 9 (L) | Størrelse 10 (XL) | Størrelse 11 (XXL) | Størrelse 12 (XXXL) |
|----------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| Hanskevekt/par (+/-6 gram) | 36               | 40              | 44              | 48              | 52                | 56                 | 58                  |
| Bruttovekt (kg)            | 7.1              | 7.7             | 8.3             | 8.3             | 8.8               | 9.4                | 9.3                 |
| Kartongvekt (kg)           | 1                | 1               | 1               | 1               | 1                 | 1                  | 1                   |
| Nettovekt (kg)             | 6.1              | 6.7             | 7.3             | 7.3             | 7.8               | 8.4                | 8.3                 |

# PRODUKTDATAARK

## MaxiFlex® Ultimate™ 34-876

Issue date: 21/10/2025

