MaxiFlex®
ULTIMATE™

proRange®

The MaxiFlex® Ultimate™ è divenuto lo standard di riferimento per le manipolazioni di precisione in ambienti asciutti.

MaxiFlex® è dermatologicamente testato e viene sottoposto a lavaggio prima dell'imballo in modo da garantirne la 'freschezza fuori dalla confezione'.

60°

Limpas, frescas e econômicas.
Pulito, fresco ed economico

TECNOLOGIE INGLOBATE

AIRtech®

Traspirazione a 360°
Traspirazione a 360°- Il nostro rivestimento in microschiuma brevettato consente di eliminare dalla pelle umidità e calore e di rendere ottimale la temperatura della mano in modo da poter lavorare in modo produttivo.
Per un maggiore effetto rinfrescante, ci avvaliamo della nostra tecnologia AD-APT® che opera in sinergia con AIRtech®.

DURAtech®

Un utilizzo più prolungato comporta notevoli risparmi
MaxiFlex® è caratterizzato da una durata eccezionale, con una resistenza pari a 18.000 cicli di abrasione per millimetro grazie all'impiego della tecnologia DURAtech® nella realizzazione del rivestimento. In termini di spessore del rivestimento per millimetro, MaxiFlex® vanta una resistenza due volte superiore a quella degli altri guanti della sua categoria.

ERGOtech®

Per ridurre l'affaticamento della mano
Più sottile del 25% - rispetto alla maggior parte dei guanti in schiuma di nitrile presenti sul mercato per prestazioni meccaniche doppiamente efficienti.
Forma, aderenza e sensibilità tattile - simula la "mano a riposo", riducendone l'affaticamento e aumentando il comfort.
L'ultimissima tecnologia di lavorazione a filo continuo - utilizzata per produrre contorni lisci e arrotondati sulle punte delle dita, migliorando di conseguenza la sensibilità tattile.
Penetrazione uniforme del nitrile nella fodera - lascia unicamente la fodera soffice a contatto con la pelle.

GRIPtech®

Per una performance superiore
Presa ottimizzata e controllata - grazie alla finitura a micro-coppa. GRIPtech® riduce l'affaticamento della mano e aumenta la sicurezza.

HandCare by ATG®

PULIZIA GARANTITA

Ogni singolo prodotto ATG® viene sviluppato in base al nostro programma HandCare®. Oltre a garantire che tutti i componenti impiegati nel nostro processo produttivo siano sicuri per i nostri dipendenti (ISO 45000, REACH), ogni prodotto finito che esce da tale processo viene sottoposto a lavaggio. Un passo in più verso la massima pulizia. Nella procedura di lavaggio preferiamo utilizzare acqua piovana, che viene continuamente riciclata nei nostri impianti di trattamento delle acque.

In questo modo, siamo in grado di fornire ai nostri guanti una garanzia di "freschezza fuori dalla confezione", certificata da Oeko-Tex® in base allo Standard 100. Il nostro processo di produzione non prevede l'utilizzo di alcuna sostanza ad alto rischio (SVHC).

E, come se non bastasse, i nostri guanti hanno ottenuto l'accredito dermatologico della Skin Health Alliance. Per la prima volta nel settore della sicurezza, il sigillo Skin Health Alliance fornirà agli utilizzatori di guanti professionali la certezza che l'intera gamma dei nostri prodotti è "dermatologicamente sicura" e che la scienza e la ricerca che ne stanno alla base sono consolidate.

Maggiori informazioni sulla piattaforma HandCare® di ATG® sono disponibili su www.atg-glovesolutions.com.

ATG®
Intelligent Glove Solutions

Il presente documento e le informazioni ivi contenute sono di proprietà di ATG Hand Care (Pvt) Ltd.
Spur Road 7, Phase 2 - IPZ, Katunayake - Sri Lanka - T +94-11-48389000 - F +94-11-2253887 - E info@atg-glovesolutions.com.

MaxiFlex®
ULTIMATE™

STANDARD 100
08.BH.57867
Hohenstein HTTI
www.oeko-tex.com

60°

proRange®

PULIZIA GARANTITA

	34-874	34-874FY	34-875	34-876	34-878
Design	Palmo rivestito, polso a maglia	Palmo rivestito, polso a maglia	Rivestimento ¾, polso a maglia	Rivestimento intero, polso a maglia	Palmo rivestito, polso a maglia
Rivestimento	Nero	Giallo	Nero	Nero	Nero
Fodera	Grigio	Giallo	Grigio	Grigio	Arancione
Taglie	Taglia 5 (XXS) - Taglia 12 (XXXL)	Taglia 5 (XXS) - Taglia 12 (XXXL)	Taglia 5 (XXS) - Taglia 12 (XXXL)	Taglia 5 (XXS) - Taglia 12 (XXXL)	Taglia 5 (XXS) - Taglia 12 (XXXL)
Spessore palmo	1.00 mm	1.00 mm	1.00 mm	1.00 mm	1.00 mm
Lunghezza	24 cm	24 cm	24.5 cm	24.5 cm	23.5 cm
EN 388:2016 + A1:2018	4131A	4131A	4131A	4131A	4131A
Senza silicone	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
Compatibile con i touchscreen	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì

LA GAMMA MAXIFLEX® COMPRENDE INOLTRE

MaxiFlex® Ultimate™ with AD-APT®
Ora l'iconico MaxiFlex® è ancora più avanzato grazie all'applicazione della nuova tecnologia AD-APT® di ATG®.

MaxiFlex® Endurance™ with AD-APT®
Ora l'iconico MaxiFlex® è ancora più avanzato grazie all'applicazione della nuova tecnologia AD-APT® di ATG®.

MaxiFlex® Cut™ with AD-APT®
Ora disponibile con AD-APT®. MaxiFlex® Cut™ è un guanto MaxiFlex® resistente al taglio che resta ultra sottile, flessibile, pratico e confortevole. Inoltre è **privo di DMF** e non contiene sostanze ad altro rischio (REACH).

MaxiFlex® Elite™
Con un peso di soli 14 grammi, MaxiFlex® Elite™ è il nostro guanto MaxiFlex® più leggero e sottile, per applicazioni che richiedono la massima destrezza.

MaxiFlex® Active™
L'aloe vera e la vitamina E vengono rilasciate nel corso dell'utilizzo prendendosi cura delle mani durante e dopo il lavoro.

MaxiFlex® Endurance™
I punti in rilievo presenti su MaxiFlex® Endurance™ offrono una presa più salda in applicazioni ripetitive o nella manipolazione di carichi pesanti.

MaxiFlex® Cut™
MaxiFlex® Cut™ è un guanto MaxiFlex® resistente al taglio che resta ultra sottile, flessibile, pratico e confortevole. Inoltre è **privo di DMF** e non contiene sostanze ad altro rischio (REACH).

MaxiFlex® Comfort™
Offre un isolamento supplementare contro il calore e il freddo grazie a una fodera interna in morbido cotone di alta qualità.

MaxiFlex® Elite™ with AD-APT
Con un peso di soli 14 grammi, MaxiFlex® Elite™ è il nostro guanto MaxiFlex® più leggero e sottile, per applicazioni che richiedono la massima destrezza.

Campi di applicazione:
MAXIFLEX® ULTIMATE™ È STATO CONCEPITO PER MANIPOLAZIONI DI PRECISIONE IN AMBIENTI ASCIUTTI.

ATG®
Intelligent Glove Solutions

Il presente documento e le informazioni ivi contenute sono di proprietà di ATG Hand Care (Pvt) Ltd.
Spur Road 7, Phase 2 - IPZ, Katunayake - Sri Lanka - T +94-11-48389000 - F +94-11-2253887 - E info@atg-glovesolutions.com.

MaxiFlex®
ULTIMATE™

proRange®

Ora l'iconico MaxiFlex® è ancora più avanzato grazie all'applicazione della nuova tecnologia AD-APT® di ATG®.

MaxiFlex® è dermatologicamente testato e viene sottoposto a lavaggio prima dell'imballo in modo da garantirne la 'freschezza fuori dalla confezione'.

60°

Limpas, frescas e econômicas.
Pulito, fresco ed economico

TECNOLOGIE INGLOBATE

ad-apt

Rinfresca le mani accaldate fresche, mantenendole asciutte e produttive
La tecnologia AD-APT®, attivata dal movimento delle nostre mani e dall'aumento della temperatura all'interno del guanto, consente il rilascio di un agente rinfrescante naturale in grado di mantenere le mani asciutte e di renderle, per l'appunto, più fresche. È progettata per prolungare la durata del guanto e ne consente il lavaggio.

AIRtech®

Traspirazione a 360°
Traspirazione a 360°- Il nostro rivestimento in microschiuma brevettato consente di eliminare dalla pelle umidità e calore e di rendere ottimale la temperatura della mano in modo da poter lavorare in modo produttivo.
Per un maggiore effetto rinfrescante, ci avvaliamo della nostra tecnologia AD-APT® che opera in sinergia con AIRtech®.

DURAtech®

Un utilizzo più prolungato comporta notevoli risparmi
MaxiFlex® è caratterizzato da una durata eccezionale, con una resistenza pari a 18.000 cicli di abrasione per millimetro grazie all'impiego della tecnologia DURAtech® nella realizzazione del rivestimento. In termini di spessore del rivestimento per millimetro, MaxiFlex® vanta una resistenza due volte superiore a quella degli altri guanti della sua categoria.

ERGOtech®

Per ridurre l'affaticamento della mano
Più sottile del 25% - rispetto alla maggior parte dei guanti in schiuma di nitrile presenti sul mercato per prestazioni meccaniche doppiamente efficienti.
Forma, aderenza e sensibilità tattile - simula la "mano a riposo", riducendone l'affaticamento e aumentando il comfort.
L'ultimissima tecnologia di lavorazione a filo continuo - utilizzata per produrre contorni lisci e arrotondati sulle punte delle dita, migliorando di conseguenza la sensibilità tattile.
Penetrazione uniforme del nitrile nella fodera - lascia unicamente la fodera soffice a contatto con la pelle.

rapidtech®

HandCare by ATG®

PULIZIA GARANTITA

Ogni singolo prodotto ATG® viene sviluppato in base al nostro programma HandCare®. Oltre a garantire che tutti i componenti impiegati nel nostro processo produttivo siano sicuri per i nostri dipendenti (ISO 45000, REACH), ogni prodotto finito che esce da tale processo viene sottoposto a lavaggio. Un passo in più verso la massima pulizia. Nella procedura di lavaggio preferiamo utilizzare acqua piovana, che viene continuamente riciclata nei nostri impianti di trattamento delle acque.

In questo modo, siamo in grado di fornire ai nostri guanti una garanzia di "freschezza fuori dalla confezione", certificata da Oeko-Tex® in base allo Standard 100. Il nostro processo di produzione non prevede l'utilizzo di alcuna sostanza ad alto rischio (SVHC).

E, come se non bastasse, i nostri guanti hanno ottenuto l'accredito dermatologico della Skin Health Alliance. Per la prima volta nel settore della sicurezza, il sigillo Skin Health Alliance fornirà agli utilizzatori di guanti professionali la certezza che l'intera gamma dei nostri prodotti è "dermatologicamente sicura" e che la scienza e la ricerca che ne stanno alla base sono consolidate.

Maggiori informazioni sulla piattaforma HandCare® di ATG® sono disponibili su www.atg-glovesolutions.com.

ATG®
Intelligent Glove Solutions

Il presente documento e le informazioni ivi contenute sono di proprietà di ATG Hand Care (Pvt) Ltd.
Spur Road 7, Phase 2 - IPZ, Katunayake - Sri Lanka - T +94-11-48389000 - F +94-11-2253887 - E info@atg-glovesolutions.com.

MaxiFlex®
ULTIMATE™

STANDARD 100
08.BH.57867
Hohenstein HTTI
www.oeko-tex.com

60°

proRange®

PULIZIA GARANTITA

	42-874	42-874FY	42-875	42-876	42-878
Design	Palmo rivestito, polso a maglia	Palmo rivestito, polso a maglia	Rivestimento ¾, polso a maglia	Rivestimento intero, polso a maglia	Palmo rivestito, polso a maglia
Rivestimento	Nero	Giallo	Nero	Nero	Nero
Fodera	Grigio	Giallo	Grigio	Grigio	Arancione
Taglie	Taglia 5 (XXS) - Taglia 12 (XXXL)	Taglia 5 (XXS) - Taglia 12 (XXXL)	Taglia 5 (XXS) - Taglia 12 (XXXL)	Taglia 5 (XXS) - Taglia 12 (XXXL)	Taglia 5 (XXS) - Taglia 12 (XXXL)
Spessore palmo	1.00 mm	1.00 mm	1.00 mm	1.00 mm	1.00 mm
Lunghezza	24 cm	24 cm	24.5 cm	24.5 cm	23.5 cm
EN 388:2016 + A1:2018	4131A	4131A	4131A	4131A	4131A
Senza silicone	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
Compatibile con i touchscreen	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì

LA GAMMA MAXIFLEX® COMPRENDE INOLTRE

MaxiFlex® Ultimate™
The MaxiFlex® Ultimate™ è divenuto lo standard di riferimento per le manipolazioni di precisione in ambienti asciutti.

MaxiFlex® Endurance™ with AD-APT®
Ora l'iconico MaxiFlex® è ancora più avanzato grazie all'applicazione della nuova tecnologia AD-APT® di ATG®.

MaxiFlex® Cut™ with AD-APT®
Ora disponibile con AD-APT®. MaxiFlex® Cut™ è un guanto MaxiFlex® resistente al taglio che resta ultra sottile, flessibile, pratico e confortevole. Inoltre è **privo di DMF** e non contiene sostanze ad altro rischio (REACH).

MaxiFlex® Elite™
Con un peso di soli 14 grammi, MaxiFlex® Elite™ è il nostro guanto MaxiFlex® più leggero e sottile, per applicazioni che richiedono la massima destrezza.

MaxiFlex® Active™
L'aloe vera e la vitamina E vengono rilasciate nel corso dell'utilizzo prendendosi cura delle mani durante e dopo il lavoro.

MaxiFlex® Endurance™
I punti in rilievo presenti su MaxiFlex® Endurance™ offrono una presa più salda in applicazioni ripetitive o nella manipolazione di carichi pesanti.

MaxiFlex® Cut™
MaxiFlex® Cut™ è un guanto MaxiFlex® resistente al taglio che resta ultra sottile, flessibile, pratico e confortevole. Inoltre è **privo di DMF** e non contiene sostanze ad altro rischio (REACH).

MaxiFlex® Comfort™
Offre un isolamento supplementare contro il calore e il freddo grazie a una fodera interna in morbido cotone di alta qualità.

MaxiFlex® Elite™ with AD-APT
Con un peso di soli 14 grammi, MaxiFlex® Elite™ è il nostro guanto MaxiFlex® più leggero e sottile, per applicazioni che richiedono la massima destrezza.

Campi di applicazione:
CAMPO DI APPLICAZIONE: MAXIFLEX® ULTIMATE™ È STATO CONCEPITO PER MANIPOLAZIONI DI PRECISIONE IN AMBIENTI ASCIUTTI.

Il presente documento e le informazioni ivi contenute sono di proprietà di ATG Hand Care (Pvt) Ltd.
Spur Road 7, Phase 2 - IPZ, Katunayake - Sri Lanka - T +94-11-48389000 - F +94-11-2253887 - E info@atg-glovesolutions.com.

ATG® Intelligent Glove Solutions

MaxiFlex®
ENDURANCE™

I punti in rilievo presenti su MaxiFlex® Endurance™ offrono una presa più salda in applicazioni ripetitive o nella manipolazione di carichi pesanti.

MaxiFlex® è dermatologicamente testato e viene sottoposto a lavaggio prima dell'imballo in modo da garantirne la 'freschezza fuori dalla confezione'.

60°

Limpas, frescas e econômicas.
Pulito, fresco ed economico

TECNOLOGIE INGLOBATE

AIRtech®

Traspirazione a 360°
Traspirazione a 360°- Il nostro rivestimento in microschiuma brevettato consente di eliminare dalla pelle umidità e calore e di rendere ottimale la temperatura della mano in modo da poter lavorare in modo produttivo.
Per un maggiore effetto rinfrescante, ci avvaliamo della nostra tecnologia AD-APT® che opera in sinergia con AIRtech®.

DURAtech®

Un utilizzo più prolungato comporta notevoli risparmi
MaxiFlex® è caratterizzato da una durata eccezionale, con una resistenza pari a 18.000 cicli di abrasione per millimetro grazie all'impiego della tecnologia DURAtech® nella realizzazione del rivestimento. In termini di spessore del rivestimento per millimetro, MaxiFlex® vanta una resistenza due volte superiore a quella degli altri guanti della sua categoria.

ERGOtech®

Per ridurre l'affaticamento della mano
Più sottile del 25% - rispetto alla maggior parte dei guanti in schiuma di nitrile presenti sul mercato per prestazioni meccaniche doppiamente efficienti.
Forma, aderenza e sensibilità tattile - simula la "mano a riposo", riducendone l'affaticamento e aumentando il comfort.
L'ultimissima tecnologia di lavorazione a filo continuo - utilizzata per produrre contorni lisci e arrotondati sulle punte delle dita, migliorando di conseguenza la sensibilità tattile.
Penetrazione uniforme del nitrile nella fodera - lascia unicamente la fodera soffice a contatto con la pelle.

GRIPtech®

Per una performance superiore
Presa ottimizzata e controllata - grazie alla finitura a micro-coppa. GRIPtech® riduce l'affaticamento della mano e aumenta la sicurezza.

HandCare by ATG®

PULIZIA GARANTITA

Ogni singolo prodotto ATG® viene sviluppato in base al nostro programma HandCare®. Oltre a garantire che tutti i componenti impiegati nel nostro processo produttivo siano sicuri per i nostri dipendenti (ISO 45000, REACH), ogni prodotto finito che esce da tale processo viene sottoposto a lavaggio. Un passo in più verso la massima pulizia. Nella procedura di lavaggio preferiamo utilizzare acqua piovana, che viene continuamente riciclata nei nostri impianti di trattamento delle acque.

In questo modo, siamo in grado di fornire ai nostri guanti una garanzia di "freschezza fuori dalla confezione", certificata da Oeko-Tex® in base allo Standard 100. Il nostro processo di produzione non prevede l'utilizzo di alcuna sostanza ad alto rischio (SVHC).

E, come se non bastasse, i nostri guanti hanno ottenuto l'accredito dermatologico della Skin Health Alliance. Per la prima volta nel settore della sicurezza, il sigillo Skin Health Alliance fornirà agli utilizzatori di guanti professionali la certezza che l'intera gamma dei nostri prodotti è "dermatologicamente sicura" e che la scienza e la ricerca che ne stanno alla base sono consolidate.

Maggiori informazioni sulla piattaforma HandCare® di ATG® sono disponibili su www.atg-glovesolutions.com.

ATG®
Intelligent Glove Solutions

Il presente documento e le informazioni ivi contenute sono di proprietà di ATG Hand Care (Pvt) Ltd.
Spur Road 7, Phase 2 - IPZ, Katunayake - Sri Lanka - T +94-11-48389000 - F +94-11-2253887 - E info@atg-glovesolutions.com.

MaxiFlex®
ENDURANCE™

STANDARD 100
08.BH.57867
Hohenstein HTTI
www.oeko-tex.com

proRange®

PULIZIA GARANTITA

	34-844	34-845	34-847	34-848
Design	Palmo rivestito, polso a maglia	Rivestimento ¾, polso a maglia	Polso americano - polso a maglia	Palmo rivestito, polso a maglia
Rivestimento	Nero	Nero	Nero	Nero
Fodera	Grigio	Grigio	Grigio	Arancione
Taglie	Taglia 5 (XXS) - Taglia 12 (XXXL)	Taglia 6 (XS) - Taglia 12 (XXXL)	Taglia 6 (XS) - Taglia 12 (XXXL)	Taglia 5 (XXS) - Taglia 12 (XXXL)
Spessore palmo	1.10 mm	1.10 mm	1.10 mm	1.10 mm
Lunghezza	24 cm	24 cm	25 cm	24 cm
EN 388:2016 + A1:2018	4131A	4131A	4131A	4131A
Compatibile con i touchscreen	Sì	Sì	Sì	Sì

LA GAMMA MAXIFLEX® COMPRENDE INOLTRE

MaxiFlex® Ultimate™
The MaxiFlex® Ultimate™ è divenuto lo standard di riferimento per le manipolazioni di precisione in ambienti asciutti.

MaxiFlex® Endurance™ with AD-APT®
Ora l'iconico MaxiFlex® è ancora più avanzato grazie all'applicazione della nuova tecnologia AD-APT® di ATG®.

MaxiFlex® Cut™ with AD-APT®
Ora disponibile con AD-APT®. MaxiFlex® Cut™ è un guanto MaxiFlex® resistente al taglio che resta ultra sottile, flessibile, pratico e confortevole. Inoltre è **privo di DMF** e non contiene sostanze ad altro rischio (REACH).

MaxiFlex® Elite™
Con un peso di soli 14 grammi, MaxiFlex® Elite™ è il nostro guanto MaxiFlex® più leggero e sottile, per applicazioni che richiedono la massima destrezza.

MaxiFlex® Active™
L'aloe vera e la vitamina E vengono rilasciate nel corso dell'utilizzo prendendosi cura delle mani durante e dopo il lavoro.

MaxiFlex® Ultimate™ with AD-APT®
Ora l'iconico MaxiFlex® è ancora più avanzato grazie all'applicazione della nuova tecnologia AD-APT® di ATG®.

MaxiFlex® Cut™
MaxiFlex® Cut™ è un guanto MaxiFlex® resistente al taglio che resta ultra sottile, flessibile, pratico e confortevole. Inoltre è **privo di DMF** e non contiene sostanze ad altro rischio (REACH).

MaxiFlex® Comfort™
Offre un isolamento supplementare contro il calore e il freddo grazie a una fodera interna in morbido cotone di alta qualità.

MaxiFlex® Elite™ with AD-APT
Con un peso di soli 14 grammi, MaxiFlex® Elite™ è il nostro guanto MaxiFlex® più leggero e sottile, per applicazioni che richiedono la massima destrezza.

Campi di applicazione:
MAXIFLEX® ENDURANCE™ È STATO CONCEPITO PER MANIPOLAZIONI DI PRECISIONE IN AMBIENTI ASCIUTTI.

ATG®
Intelligent Glove Solutions

Il presente documento e le informazioni ivi contenute sono di proprietà di ATG Hand Care (Pvt) Ltd.
Spur Road 7, Phase 2 - IPZ, Katunayake - Sri Lanka - T +94-11-48389000 - F +94-11-2253887 - E info@atg-glovesolutions.com.

MaxiFlex®
ENDURANCE™

Ora l'iconico MaxiFlex® è ancora più avanzato grazie all'applicazione della nuova tecnologia AD-APT® di ATG®.
I punti in rilievo presenti su MaxiFlex® Endurance™ offrono una presa più salda in applicazioni ripetitive o nella manipolazione di carichi pesanti.

MaxiFlex® è dermatologicamente testato e viene sottoposto a lavaggio prima dell'imballo in modo da garantirne la 'freschezza fuori dalla confezione'.

60°

Limpas, frescas e econômicas.
Pulito, fresco ed economico

TECNOLOGIE INGLOBATE

ad-apt

Rinfresca le mani accaldate fresche, mantenendole asciutte e produttive
La tecnologia AD-APT®, attivata dal movimento delle nostre mani e dall'aumento della temperatura all'interno del guanto, consente il rilascio di un agente rinfrescante naturale in grado di mantenere le mani asciutte e di renderle, per l'appunto, più fresche. È progettata per prolungare la durata del guanto e ne consente il lavaggio.

AIRtech®

Traspirazione a 360°
Traspirazione a 360°- Il nostro rivestimento in microschiuma brevettato consente di eliminare dalla pelle umidità e calore e di rendere ottimale la temperatura della mano in modo da poter lavorare in modo produttivo.
Per un maggiore effetto rinfrescante, ci avvaliamo della nostra tecnologia AD-APT® che opera in sinergia con AIRtech®.

DURAtech®

Un utilizzo più prolungato comporta notevoli risparmi
MaxiFlex® è caratterizzato da una durata eccezionale, con una resistenza pari a 18.000 cicli di abrasione per millimetro grazie all'impiego della tecnologia DURAtech® nella realizzazione del rivestimento. In termini di spessore del rivestimento per millimetro, MaxiFlex® vanta una resistenza due volte superiore a quella degli altri guanti della sua categoria.

ERGOtech®

Per ridurre l'affaticamento della mano
Più sottile del 25% - rispetto alla maggior parte dei guanti in schiuma di nitrile presenti sul mercato per prestazioni meccaniche doppiamente efficienti.
Forma, aderenza e sensibilità tattile - simula la "mano a riposo", riducendone l'affaticamento e aumentando il comfort.
L'ultimissima tecnologia di lavorazione a filo continuo - utilizzata per produrre contorni lisci e arrotondati sulle punte delle dita, migliorando di conseguenza la sensibilità tattile.
Penetrazione uniforme del nitrile nella fodera - lascia unicamente la fodera soffice a contatto con la pelle.

rPIDtech®

HandCare by ATG®

PULIZIA GARANTITA

Ogni singolo prodotto ATG® viene sviluppato in base al nostro programma HandCare®. Oltre a garantire che tutti i componenti impiegati nel nostro processo produttivo siano sicuri per i nostri dipendenti (ISO 45000, REACH), ogni prodotto finito che esce da tale processo viene sottoposto a lavaggio. Un passo in più verso la massima pulizia. Nella procedura di lavaggio preferiamo utilizzare acqua piovana, che viene continuamente riciclata nei nostri impianti di trattamento delle acque.

In questo modo, siamo in grado di fornire ai nostri guanti una garanzia di "freschezza fuori dalla confezione", certificata da Oeko-Tex® in base allo Standard 100. Il nostro processo di produzione non prevede l'utilizzo di alcuna sostanza ad alto rischio (SVHC).

E, come se non bastasse, i nostri guanti hanno ottenuto l'accredito dermatologico della Skin Health Alliance. Per la prima volta nel settore della sicurezza, il sigillo Skin Health Alliance fornirà agli utilizzatori di guanti professionali la certezza che l'intera gamma dei nostri prodotti è "dermatologicamente sicura" e che la scienza e la ricerca che ne stanno alla base sono consolidate.

Maggiori informazioni sulla piattaforma HandCare® di ATG® sono disponibili su www.atg-glovesolutions.com.

ATG®
Intelligent Glove Solutions

Il presente documento e le informazioni ivi contenute sono di proprietà di ATG Hand Care (Pvt) Ltd.
Spur Road 7, Phase 2 - IPZ, Katunayake - Sri Lanka - T +94-11-48389000 - F +94-11-2253887 - E info@atg-glovesolutions.com.

MaxiFlex®
ENDURANCE™

STANDARD 100
08.BH.57867
Hohenstein HTTI
www.oeko-tex.com

proRange®

PULIZIA GARANTITA

	42-844	42-845	42-847	42-848
Design	Palmo rivestito, polso a maglia	Rivestimento ¾, polso a maglia	Polso americano - polso a maglia	Palmo rivestito, polso a maglia
Rivestimento	Nero	Nero	Nero	Nero
Fodera	Grigio	Grigio	Grigio	Arancione
Taglie	Taglia 5 (XXS) - Taglia 12 (XXXL)	Taglia 6 (XS) - Taglia 12 (XXXL)	Taglia 5 (XXS) - Taglia 12 (XXXL)	Taglia 5 (XXS) - Taglia 12 (XXXL)
Spessore palmo	1.10 mm	1.10 mm	1.10 mm	1.10 mm
Lunghezza	24 cm	24 cm	25 cm	24 cm
EN 388:2016 + A1:2018	4131A	4131A	4131A	4131A
Compatibile con i touchscreen	Sì	Sì	Sì	Sì

LA GAMMA MAXIFLEX® COMPRENDE INOLTRE

MaxiFlex® Ultimate™
The MaxiFlex® Ultimate™ è divenuto lo standard di riferimento per le manipolazioni di precisione in ambienti asciutti.

MaxiFlex® Endurance™
I punti in rilievo presenti su MaxiFlex® Endurance™ offrono una presa più salda in applicazioni ripetitive o nella manipolazione di carichi pesanti.

MaxiFlex® Cut™ with AD-APT®
Ora disponible con AD-APT®. MaxiFlex® Cut™ è un guanto MaxiFlex® resistente al taglio che resta ultra sottile, flessibile, pratico e confortevole. Inoltre è **privo di DMF** e non contiene sostanze ad altro rischio (REACH).

MaxiFlex® Elite™
Con un peso di soli 14 grammi, MaxiFlex® Elite™ è il nostro guanto MaxiFlex® più leggero e sottile, per applicazioni che richiedono la massima destrezza.

MaxiFlex® Active™
L'aloe vera e la vitamina E vengono rilasciate nel corso dell'utilizzo prendendosi cura delle mani durante e dopo il lavoro.

MaxiFlex® Ultimate™ with AD-APT®
Ora l'iconico MaxiFlex® è ancora più avanzato grazie all'applicazione della nuova tecnologia AD-APT® di ATG®.

MaxiFlex® Cut™
MaxiFlex® Cut™ è un guanto MaxiFlex® resistente al taglio che resta ultra sottile, flessibile, pratico e confortevole. Inoltre è **privo di DMF** e non contiene sostanze ad altro rischio (REACH).

MaxiFlex® Comfort™
Offre un isolamento supplementare contro il calore e il freddo grazie a una fodera interna in morbido cotone di alta qualità.

MaxiFlex® Elite™ with AD-APT
Con un peso di soli 14 grammi, MaxiFlex® Elite™ è il nostro guanto MaxiFlex® più leggero e sottile, per applicazioni che richiedono la massima destrezza.

Campi di applicazione:
CAMPO DI APPLICAZIONE: MAXIFLEX® ENDURANCE™ È STATO CONCEPITO PER MANIPOLAZIONI DI PRECISIONE IN AMBIENTI ASCIUTTI.

Il presente documento e le informazioni ivi contenute sono di proprietà di ATG Hand Care (Pvt) Ltd.
Spur Road 7, Phase 2 - IPZ, Katunayake - Sri Lanka - T +94-11-48389000 - F +94-11-2253887 - E info@atg-glovesolutions.com.

ATG® Intelligent Glove Solutions

MaxiFlex®
CUT™

MaxiFlex® Cut™ è un guanto MaxiFlex® resistente al taglio che resta ultra sottile, flessibile, pratico e confortevole. Inoltre è privo di DMF e non contiene sostanze ad altro rischio (REACH).

MaxiFlex® è dermatologicamente testato e viene sottoposto a lavaggio prima dell'imballo in modo da garantirne la 'freschezza fuori dalla confezione'.

40°

Limpas, frescas e econômicas.
Pulito, fresco ed economico

TECNOLOGIE INGLOBATE

CUTtech®

Per una protezione contro i tagli
Fibre innovative - CUTtech® unisce e amalgama filati e fibre ad alto rendimento per fornire diversi livelli di protezione da taglio, in linea con la nostra filosofia portante di garantire all'utilizzatore un grado superiore di comfort e soddisfazione.
Rinforzo - applicato tra il pollice e l'indice, che migliora la resistenza al taglio e prolunga la durata del guanto in una zona intrinsecamente debole.

AIRtech®

Traspirazione a 360°
Traspirazione a 360°- Il nostro rivestimento in microschiuma brevettato consente di eliminare dalla pelle umidità e calore e di rendere ottimale la temperatura della mano in modo da poter lavorare in modo produttivo.
Per un maggiore effetto rinfrescante, ci avvaliamo della nostra tecnologia AD-APT® che opera in sinergia con AIRtech®.

DURAtech®

Un utilizzo più prolungato comporta notevoli risparmi
MaxiFlex® è caratterizzato da una durata eccezionale, con una resistenza pari a 18.000 cicli di abrasione per millimetro grazie all'impiego della tecnologia DURAtech® nella realizzazione del rivestimento. In termini di spessore del rivestimento per millimetro, MaxiFlex® vanta una resistenza due volte superiore a quella degli altri guanti della sua categoria.

ERGOtech®

Per ridurre l'affaticamento della mano
Più sottile del 25% - rispetto alla maggior parte dei guanti in schiuma di nitrile presenti sul mercato per prestazioni meccaniche doppiamente efficienti.

Forma, aderenza e sensibilità tattile - simula la "mano a riposo", riducendone l'affaticamento e aumentando il comfort.

L'ultimissima tecnologia di lavorazione a filo continuo - utilizzata per produrre contorni lisci e arrotondati sulle punte delle dita, migliorando di conseguenza la sensibilità tattile.

Penetrazione uniforme del nitrile nella fodera - lascia unicamente

HandCare by ATG®

PULIZIA GARANTITA

Ogni singolo prodotto ATG® viene sviluppato in base al nostro programma HandCare®. Oltre a garantire che tutti i componenti impiegati nel nostro processo produttivo siano sicuri per i nostri dipendenti (ISO 45000, REACH), ogni prodotto finito che esce da tale processo viene sottoposto a lavaggio. Un passo in più verso la massima pulizia. Nella procedura di lavaggio preferiamo utilizzare acqua piovana, che viene continuamente riciclata nei nostri impianti di trattamento delle acque.

In questo modo, siamo in grado di fornire ai nostri guanti una garanzia di "freschezza fuori dalla confezione", certificata da Oeko-Tex® in base allo Standard 100. Il nostro processo di produzione non prevede l'utilizzo di alcuna sostanza ad alto rischio (SVHC).

E, come se non bastasse, i nostri guanti hanno ottenuto l'accredito dermatologico della Skin Health Alliance. Per la prima volta nel settore della sicurezza, il sigillo Skin Health Alliance fornirà agli utilizzatori di guanti professionali la certezza che l'intera gamma dei nostri prodotti è "dermatologicamente sicura" e che la scienza e la ricerca che ne stanno alla base sono consolidate.

Maggiori informazioni sulla piattaforma HandCare® di ATG® sono disponibili su www.atg-glovesolutions.com.

ATG® Intelligent Glove Solutions

Il presente documento e le informazioni ivi contenute sono di proprietà di ATG Hand Care (Pvt) Ltd.
Spur Road 7, Phase 2 - IPZ, Katunayake - Sri Lanka - T +94-11-48389000 - F +94-11-2253887 - E info@atg-glovesolutions.com.

MaxiFlex® CUT™

STANDARD 100
08.BH.57867
Hohenstein HTTI
www.oeko-tex.com

40°

proRange®

PULIZIA GARANTITA

	34-8743	34-8743FY	34-8753	34-8443	34-8453	34-1743
Design	Palmo rivestito, polso a maglia	Palmo rivestito, polso a maglia	Rivestimento ¾, polso a maglia	Palmo rivestito, polso a maglia	Rivestimento ¾, polso a maglia	Palmo rivestito, polso a maglia
Rivestimento	Nero	Giallo	Nero	Nero	Nero	Nero
Fodera	Verde	Giallo	Verde	Verde	Verde	Nero
Taglie	Taglia 6 (XS) - Taglia 12 (XXXL)	Taglia 6 (XS) - Taglia 12 (XXXL)	Taglia 6 (XS) - Taglia 12 (XXXL)	Taglia 5 (XXS) - Taglia 12 (XXXL)	Taglia 5 (XXS) - Taglia 12 (XXXL)	Taglia 6 (XS) - Taglia 11 (XXL)
Spessore palmo	0.80 mm	0.80 mm	0.80 mm	0.90 mm	0.90 mm	1.10 mm
Lunghezza	25.5 cm	25 cm	25.5 cm	25.5 cm	25.5 cm	26.5 cm
EN 388:2016 + A1:2018	4331B	4331B	4331B	4331B	4331B	4331D
EN 407:2020						X1XXXX
Senza silicone	Sì	Sì	Sì	No	No	Sì
Compatibile con i touchscreen	Sì	No	Sì	Sì	Sì	Sì

LA GAMMA MAXIFLEX® COMPRENDE INOLTRE

MaxiFlex® Ultimate™
The MaxiFlex® Ultimate™ è divenuto lo standard di riferimento per le manipolazioni di precisione in ambienti asciutti.

MaxiFlex® Endurance™
I punti in rilievo presenti su MaxiFlex® Endurance™ offrono una presa più salda in applicazioni ripetitive o nella manipolazione di carichi pesanti.

MaxiFlex® Cut™ with AD-APT®
Ora disponibile con AD-APT®. MaxiFlex® Cut™ è un guanto MaxiFlex® resistente al taglio che resta ultra sottile, flessibile, pratico e confortevole. Inoltre è **privo di DMF** e non contiene sostanze ad altro rischio (REACH).

MaxiFlex® Elite™
Con un peso di soli 14 grammi, MaxiFlex® Elite™ è il nostro guanto MaxiFlex® più leggero e sottile, per applicazioni che richiedono la massima destrezza.

MaxiFlex® Active™
L'aloe vera e la vitamina E vengono rilasciate nel corso dell'utilizzo prendendosi cura delle mani durante e dopo il lavoro.

MaxiFlex® Ultimate™ with AD-APT®
Ora l'iconico MaxiFlex® è ancora più avanzato grazie all'applicazione della nuova tecnologia AD-APT® di ATG®.

MaxiFlex® Endurance™ with AD-APT®
Ora l'iconico MaxiFlex® è ancora più avanzato grazie all'applicazione della nuova tecnologia AD-APT® di ATG®.

MaxiFlex® Comfort™
Offre un isolamento supplementare contro il calore e il freddo grazie a una fodera interna in morbido cotone di alta qualità.

MaxiFlex® Elite™ with AD-APT
Con un peso di soli 14 grammi, MaxiFlex® Elite™ è il nostro guanto MaxiFlex® più leggero e sottile, per applicazioni che richiedono la massima destrezza.

Campi di applicazione:
MAXIFLEX® CUT™ È STATO CONCEPITO PER MANIPOLAZIONI DI PRECISIONE CON MAGGIORE RISCHIO DI TAGLIO IN AMBIENTI ASCIUTTI.

Il presente documento e le informazioni ivi contenute sono di proprietà di ATG Hand Care (Pvt) Ltd.
Spur Road 7, Phase 2 - IPZ, Katunayake - Sri Lanka - T +94-11-48389000 - F +94-11-2253887 - E info@atg-glovesolutions.com.

ATG® Intelligent Glove Solutions

MaxiFlex®
CUT™

MaxiFlex® Cut™ è un guanto MaxiFlex® resistente al taglio che resta ultra sottile, flessibile, pratico e confortevole. Inoltre è privo di DMF e non contiene sostanze ad altro rischio (REACH).

MaxiFlex® è dermatologicamente testato e viene sottoposto a lavaggio prima dell'imballo in modo da garantirne la 'freschezza fuori dalla confezione'.

40°

Limpas, frescas e econômicas.
Pulito, fresco ed economico

TECNOLOGIE INGLOBATE

ad-apt

Rinfresca le mani accaldate fresche, mantenendole asciutte e produttive
La tecnologia AD-APT®, attivata dal movimento delle nostre mani e dall'aumento della temperatura all'interno del guanto, consente il rilascio di un agente rinfrescante naturale in grado di mantenere le mani asciutte e di renderle, per l'appunto, più fresche. È progettata per prolungare la durata del guanto e ne consente il lavaggio.

CUTtech®

Per una protezione contro i tagli
Fibre innovative - CUTtech® unisce e amalgama filati e fibre ad alto rendimento per fornire diversi livelli di protezione da taglio, in linea con la nostra filosofia portante di garantire all'utilizzatore un grado superiore di comfort e soddisfazione.
Rinforzo - applicato tra il pollice e l'indice, che migliora la resistenza al taglio e prolunga la durata del guanto in una zona intrinsecamente debole.

AIRtech®

Traspirazione a 360°
Traspirazione a 360°- Il nostro rivestimento in microschiuma brevettato consente di eliminare dalla pelle umidità e calore e di rendere ottimale la temperatura della mano in modo da poter lavorare in modo produttivo.
Per un maggiore effetto rinfrescante, ci avvaliamo della nostra tecnologia AD-APT® che opera in sinergia con AIRtech®.

DURAtech®

Un utilizzo più prolungato comporta notevoli risparmi
MaxiFlex® è caratterizzato da una durata eccezionale, con una resistenza pari a 18.000 cicli di abrasione per millimetro grazie all'impiego della tecnologia DURAtech® nella realizzazione del rivestimento. In termini di spessore del rivestimento per millimetro, MaxiFlex® vanta una resistenza due volte superiore a quella degli altri guanti della sua categoria.

ERGOtech®

Per ridurre l'affaticamento della mano
Più sottile del 25% – rispetto alla maggior parte dei guanti in schiuma

HandCare by ATG®

PULIZIA GARANTITA

Ogni singolo prodotto ATG® viene sviluppato in base al nostro programma HandCare®. Oltre a garantire che tutti i componenti impiegati nel nostro processo produttivo siano sicuri per i nostri dipendenti (ISO 45000, REACH), ogni prodotto finito che esce da tale processo viene sottoposto a lavaggio. Un passo in più verso la massima pulizia. Nella procedura di lavaggio preferiamo utilizzare acqua piovana, che viene continuamente riciclata nei nostri impianti di trattamento delle acque.

In questo modo, siamo in grado di fornire ai nostri guanti una garanzia di "freschezza fuori dalla confezione", certificata da Oeko-Tex® in base allo Standard 100. Il nostro processo di produzione non prevede l'utilizzo di alcuna sostanza ad alto rischio (SVHC).

E, come se non bastasse, i nostri guanti hanno ottenuto l'accredito dermatologico della Skin Health Alliance. Per la prima volta nel settore della sicurezza, il sigillo Skin Health Alliance fornirà agli utilizzatori di guanti professionali la certezza che l'intera gamma dei nostri prodotti è "dermatologicamente sicura" e che la scienza e la ricerca che ne stanno alla base sono consolidate.

Maggiori informazioni sulla piattaforma HandCare® di ATG® sono disponibili su www.atg-glovesolutions.com.

ATG®
Intelligent Glove Solutions

Il presente documento e le informazioni ivi contenute sono di proprietà di ATG Hand Care (Pvt) Ltd.
Spur Road 7, Phase 2 - IPZ, Katunayake - Sri Lanka - T +94-11-48389000 - F +94-11-2253887 - E info@atg-glovesolutions.com.

MaxiFlex® CUT™

STANDARD 100
08.BH.57867
Hohenstein HTTI
www.oeko-tex.com

40°

proRange®

PULIZIA GARANTITA

	42-8743	42-8753	42-8443	42-8453
Design	Palmo rivestito, polso a maglia	Rivestimento ¾, polso a maglia	Palmo rivestito, polso a maglia	Rivestimento ¾, polso a maglia
Rivestimento	Nero	Nero	Nero	Nero
Fodera	Verde	Verde	Verde	Verde
Taglie	Taglia 6 (XS) - Taglia 12 (XXXL)	Taglia 6 (XS) - Taglia 12 (XXXL)	Taglia 5 (XXS) - Taglia 12 (XXXL)	Taglia 5 (XXS) - Taglia 12 (XXXL)
Spessore palmo	0.80 mm	0.80 mm	0.90 mm	0.90 mm
Lunghezza	25.5 cm	25.5 cm	25.5 cm	25.5 cm
EN 388:2016 + A1:2018	4331B	4331B	4331B	4331B
Senza silicone	Sì	Sì	No	No
Compatibile con i touchscreen	Sì	Sì	Sì	Sì

LA GAMMA MAXIFLEX® COMPRENDE INOLTRE

MaxiFlex® Ultimate™
The MaxiFlex® Ultimate™ è divenuto lo standard di riferimento per le manipolazioni di precisione in ambienti asciutti.

MaxiFlex® Endurance™
I punti in rilievo presenti su MaxiFlex® Endurance™ offrono una presa più salda in applicazioni ripetitive o nella manipolazione di carichi pesanti.

MaxiFlex® Cut™
MaxiFlex® Cut™ è un guanto MaxiFlex® resistente al taglio che resta ultra sottile, flessibile, pratico e confortevole. Inoltre è **privo di DMF** e non contiene sostanze ad altro rischio (REACH).

MaxiFlex® Elite™
Con un peso di soli 14 grammi, MaxiFlex® Elite™ è il nostro guanto MaxiFlex® più leggero e sottile, per applicazioni che richiedono la massima destrezza.

MaxiFlex® Active™
L'aloe vera e la vitamina E vengono rilasciate nel corso dell'utilizzo prendendosi cura delle mani durante e dopo il lavoro.

MaxiFlex® Ultimate™ with AD-APT®
Ora l'iconico MaxiFlex® è ancora più avanzato grazie all'applicazione della nuova tecnologia AD-APT® di ATG®.

MaxiFlex® Endurance™ with AD-APT®
Ora l'iconico MaxiFlex® è ancora più avanzato grazie all'applicazione della nuova tecnologia AD-APT® di ATG®.

MaxiFlex® Comfort™
Offre un isolamento supplementare contro il calore e il freddo grazie a una fodera interna in morbido cotone di alta qualità.

MaxiFlex® Elite™ with AD-APT
Con un peso di soli 14 grammi, MaxiFlex® Elite™ è il nostro guanto MaxiFlex® più leggero e sottile, per applicazioni che richiedono la massima destrezza.

Campi di applicazione:
MAXIFLEX® CUT™ È STATO CONCEPITO PER MANIPOLAZIONI DI PRECISIONE CON MAGGIORE RISCHIO DI TAGLIO IN AMBIENTI ASCIUTTI.

Il presente documento e le informazioni ivi contenute sono di proprietà di ATG Hand Care (Pvt) Ltd.
Spur Road 7, Phase 2 - IPZ, Katunayake - Sri Lanka - T +94-11-48389000 - F +94-11-2253887 - E info@atg-glovesolutions.com.

ATG® Intelligent Glove Solutions

MaxiFlex®
COMFORT™

Offre un isolamento supplementare contro il calore e il freddo grazie a una fodera interna in morbido cotone di alta qualità.

MaxiFlex® è dermatologicamente testato e viene sottoposto a lavaggio prima dell'imballo in modo da garantirne la 'freschezza fuori dalla confezione'.

40°

Limpas, frescas e econômicas.
Pulito, fresco ed economico

TECNOLOGIE INGLOBATE

AIRtech®

Traspirazione a 360°
Traspirazione a 360°- Il nostro rivestimento in microschiuma brevettato consente di eliminare dalla pelle umidità e calore e di rendere ottimale la temperatura della mano in modo da poter lavorare in modo produttivo.
Per un maggiore effetto rinfrescante, ci avvaliamo della nostra tecnologia AD-APT® che opera in sinergia con AIRtech®.

ERGOtech®

Per ridurre l'affaticamento della mano
Più sottile del 25% - rispetto alla maggior parte dei guanti in schiuma di nitrile presenti sul mercato per prestazioni meccaniche doppiamente efficienti.
Forma, aderenza e sensibilità tattile - simula la “mano a riposo”, riducendone l’affaticamento e aumentando il comfort.
L’ultimissima tecnologia di lavorazione a filo continuo - utilizzata per produrre contorni lisci e arrotondati sulle punte delle dita, migliorando di conseguenza la sensibilità tattile.
Penetrazione uniforme del nitrile nella fodera - lascia unicamente la fodera soffice a contatto con la pelle.

GRIPtech®

Per una performance superiore
Presa ottimizzata e controllata - grazie alla finitura a micro-coppa. GRIPtech® riduce l’affaticamento della mano e aumenta la sicurezza.

HandCare by ATG®

PULIZIA GARANTITA

Ogni singolo prodotto ATG® viene sviluppato in base al nostro programma HandCare®. Oltre a garantire che tutti i componenti impiegati nel nostro processo produttivo siano sicuri per i nostri dipendenti (ISO 45000, REACH), ogni prodotto finito che esce da tale processo viene sottoposto a lavaggio. Un passo in più verso la massima pulizia. Nella procedura di lavaggio preferiamo utilizzare acqua piovana, che viene continuamente riciclata nei nostri impianti di trattamento delle acque.

In questo modo, siamo in grado di fornire ai nostri guanti una garanzia di “freschezza fuori dalla confezione”, certificata da Oeko-Tex® in base allo Standard 100. Il nostro processo di produzione non prevede l'utilizzo di alcuna sostanza ad alto rischio (SVHC).

E, come se non bastasse, i nostri guanti hanno ottenuto l'accredito dermatologico della Skin Health Alliance. Per la prima volta nel settore della sicurezza, il sigillo Skin Health Alliance fornirà agli utilizzatori di guanti professionali la certezza che l’intera gamma dei nostri prodotti è “dermatologicamente sicura” e che la scienza e la ricerca che ne stanno alla base sono consolidate.

Maggiori informazioni sulla piattaforma HandCare® di ATG® sono disponibili su www.atg-glovesolutions.com.

ATG®
Intelligent Glove Solutions

Il presente documento e le informazioni ivi contenute sono di proprietà di ATG Hand Care (Pvt) Ltd.
Spur Road 7, Phase 2 - IPZ, Katunayake - Sri Lanka - T +94-11-48389000 - F +94-11-2253887 - E info@atg-glovesolutions.com.

MaxiFlex®
COMFORT™

STANDARD 100
08.BH.57867
Hohenstein HTTI
www.oeko-tex.com

40°

proRange®

PULIZIA GARANTITA

	34-924	34-925	34-926
Design	Palmo rivestito, polso a maglia	Rivestimento ¾, polso a maglia	Rivestimento intero, polso a maglia
Rivestimento	Blu cobalto	Blu cobalto	Blu cobalto
Fodera	Grigio chiaro	Grigio chiaro	Grigio chiaro
Taglie	Taglia 5 (XXS) - Taglia 12 (XXXL)	Taglia 5 (XXS) - Taglia 12 (XXXL)	Taglia 5 (XXS) - Taglia 12 (XXXL)
Spessore palmo	1.10 mm	1.10 mm	1.10 mm
Lunghezza	24 cm	24.5 cm	24.5 cm
EN 388:2016 + A1:2018	3121A	3121A	3121A
EN 407:2020	X1XXXX	X1XXXX	X1XXXX
Senza silicone	Sì	Sì	Sì
Compatibile con i touchscreen	Sì	Sì	Sì

LA GAMMA MAXIFLEX® COMPRENDE INOLTRE

MaxiFlex® Ultimate™
The MaxiFlex® Ultimate™ è divenuto lo standard di riferimento per le manipolazioni di precisione in ambienti asciutti.

MaxiFlex® Endurance™
I punti in rilievo presenti su MaxiFlex® Endurance™ offrono una presa più salda in applicazioni ripetitive o nella manipolazione di carichi pesanti.

MaxiFlex® Cut™
MaxiFlex® Cut™ è un guanto MaxiFlex® resistente al taglio che resta ultra sottile, flessibile, pratico e confortevole. Inoltre è **privo di DMF** e non contiene sostanze ad altro rischio (REACH).

MaxiFlex® Elite™
Con un peso di soli 14 grammi, MaxiFlex® Elite™ è il nostro guanto MaxiFlex® più leggero e sottile, per applicazioni che richiedono la massima destrezza.

MaxiFlex® Active™
L'aloe vera e la vitamina E vengono rilasciate nel corso dell'utilizzo prendendosi cura delle mani durante e dopo il lavoro.

MaxiFlex® Ultimate™ with AD-APT®
Ora l'iconico MaxiFlex® è ancora più avanzato grazie all'applicazione della nuova tecnologia AD-APT® di ATG®.

MaxiFlex® Endurance™ with AD-APT®
Ora l'iconico MaxiFlex® è ancora più avanzato grazie all'applicazione della nuova tecnologia AD-APT® di ATG®.

MaxiFlex® Cut™ with AD-APT®
Ora disponibile con AD-APT®. MaxiFlex® Cut™ è un guanto MaxiFlex® resistente al taglio che resta ultra sottile, flessibile, pratico e confortevole. Inoltre è **privo di DMF** e non contiene sostanze ad altro rischio (REACH).

MaxiFlex® Elite™ with AD-APT
Con un peso di soli 14 grammi, MaxiFlex® Elite™ è il nostro guanto MaxiFlex® più leggero e sottile, per applicazioni che richiedono la massima destrezza.

Campi di applicazione:
MAXIFLEX® COMFORT™ È STATO CONCEPITO PER MANIPOLAZIONI DI PRECISIONE IN AMBIENTI ASCIUTTI.

ATG®
Intelligent Glove Solutions

Il presente documento e le informazioni ivi contenute sono di proprietà di ATG Hand Care (Pvt) Ltd.
Spur Road 7, Phase 2 - IPZ, Katunayake - Sri Lanka - T +94-11-48389000 - F +94-11-2253887 - E info@atg-glovesolutions.com.

MaxiFlex®
ELITE™

Con un peso di soli 14 grammi, MaxiFlex® Elite™ è il nostro guanto MaxiFlex® più leggero e sottile, per applicazioni che richiedono la massima destrezza.

MaxiFlex® è dermatologicamente testato e viene sottoposto a lavaggio prima dell'imballo in modo da garantirne la 'freschezza fuori dalla confezione'.

60°

Limpas, frescas e econômicas.
Pulito, fresco ed economico

TECNOLOGIE INGLOBATE

AIRtech®

Traspirazione a 360°
Traspirazione a 360°- Il nostro rivestimento in microschiuma brevettato consente di eliminare dalla pelle umidità e calore e di rendere ottimale la temperatura della mano in modo da poter lavorare in modo produttivo.
Per un maggiore effetto rinfrescante, ci avvaliamo della nostra tecnologia AD-APT® che opera in sinergia con AIRtech®.

ERGOtech®

Per ridurre l'affaticamento della mano
Più sottile del 30% - rispetto alla maggior parte dei guanti in schiuma di nitrile presenti sul mercato per prestazioni meccaniche doppiamente efficienti.
Forma, aderenza e sensibilità tattile - simula la “mano a riposo”, riducendone l’affaticamento e aumentando il comfort.
L’ultimissima tecnologia di lavorazione a filo continuo - utilizzata per produrre contorni lisci e arrotondati sulle punte delle dita, migliorando di conseguenza la sensibilità tattile.
Penetrazione uniforme del nitrile nella fodera - lascia unicamente la fodera soffice a contatto con la pelle.

GRIPtech®

Per una performance superiore
Presa ottimizzata e controllata - grazie alla finitura a micro-coppa. GRIPtech® riduce l’affaticamento della mano e aumenta la sicurezza.

HandCare by ATG®

PULIZIA GARANTITA

Ogni singolo prodotto ATG® viene sviluppato in base al nostro programma HandCare®. Oltre a garantire che tutti i componenti impiegati nel nostro processo produttivo siano sicuri per i nostri dipendenti (ISO 45000, REACH), ogni prodotto finito che esce da tale processo viene sottoposto a lavaggio. Un passo in più verso la massima pulizia. Nella procedura di lavaggio preferiamo utilizzare acqua piovana, che viene continuamente riciclata nei nostri impianti di trattamento delle acque.

In questo modo, siamo in grado di fornire ai nostri guanti una garanzia di “freschezza fuori dalla confezione”, certificata da Oeko-Tex® in base allo Standard 100. Il nostro processo di produzione non prevede l'utilizzo di alcuna sostanza ad alto rischio (SVHC).

E, come se non bastasse, i nostri guanti hanno ottenuto l'accredito dermatologico della Skin Health Alliance. Per la prima volta nel settore della sicurezza, il sigillo Skin Health Alliance fornirà agli utilizzatori di guanti professionali la certezza che l’intera gamma dei nostri prodotti è “dermatologicamente sicura” e che la scienza e la ricerca che ne stanno alla base sono consolidate.

Maggiori informazioni sulla piattaforma HandCare® di ATG® sono disponibili su www.atg-glovesolutions.com.

ATG®
Intelligent Glove Solutions

Il presente documento e le informazioni ivi contenute sono di proprietà di ATG Hand Care (Pvt) Ltd.
Spur Road 7, Phase 2 - IPZ, Katunayake - Sri Lanka - T +94-11-48389000 - F +94-11-2253887 - E info@atg-glovesolutions.com.

MaxiFlex® ELITE™

STANDARD 100
08.BH.57867
Hohenstein HTTI
www.oeko-tex.com

60°

proRange®

PULIZIA GARANTITA

	34-274	34-275	34-244	34-774B
Design	Palmo rivestito, polso a maglia	Rivestimento ¾, polso a maglia	Palmo rivestito, polso a maglia	Palmo rivestito, polso a maglia
Rivestimento	Blu scuro	Blu scuro	Blu scuro	Nero
Fodera	Blu scuro	Blu scuro	Blu scuro	Grigio chiaro
Taglie	Taglia 5 (XXS) - Taglia 12 (XXXL)	Taglia 5 (XXS) - Taglia 12 (XXXL)	Taglia 5 (XXS) - Taglia 12 (XXXL)	Taglia 5 (XXS) - Taglia 12 (XXXL)
Spessore palmo	0.80 mm	0.80 mm	0.90 mm	0.75 mm
Lunghezza	24 cm	24.5 cm	25 cm	23.5 cm
EN 388:2016 + A1:2018	3121A	3121A	4121A	4121A
EN 16350:2014				Resistenza verticale R_v < 1,0 x 10^8 Ω.
Senza silicone	Sì	Sì	No	Sì
Compatibile con i touchscreen	Sì	Sì	Sì	Sì

LA GAMMA MAXIFLEX® COMPRENDE INOLTRE

MaxiFlex® Ultimate™
The MaxiFlex® Ultimate™ è divenuto lo standard di riferimento per le manipolazioni di precisione in ambienti asciutti.

MaxiFlex® Endurance™
I punti in rilievo presenti su MaxiFlex® Endurance™ offrono una presa più salda in applicazioni ripetitive o nella manipolazione di carichi pesanti.

MaxiFlex® Cut™
MaxiFlex® Cut™ è un guanto MaxiFlex® resistente al taglio che resta ultra sottile, flessibile, pratico e confortevole. Inoltre è **privo di DMF** e non contiene sostanze ad altro rischio (REACH).

MaxiFlex® Ultimate™ with AD-APT®
Ora l'iconico MaxiFlex® è ancora più avanzato grazie all'applicazione della nuova tecnologia AD-APT® di ATG®.

MaxiFlex® Endurance™ with AD-APT®
Ora l'iconico MaxiFlex® è ancora più avanzato grazie all'applicazione della nuova tecnologia AD-APT® di ATG®.

MaxiFlex® Cut™ with AD-APT®
Ora disponibile con AD-APT®. MaxiFlex® Cut™ è un guanto MaxiFlex® resistente al taglio che resta ultra sottile, flessibile, pratico e confortevole. Inoltre è **privo di DMF** e non contiene sostanze ad altro rischio (REACH).

MaxiFlex® Comfort™
Offre un isolamento supplementare contro il calore e il freddo grazie a una fodera interna in morbido cotone di alta qualità.

MaxiFlex® Active™
L'aloe vera e la vitamina E vengono rilasciate nel corso dell'utilizzo prendendosi cura delle mani durante e dopo il lavoro.

MaxiFlex® Elite™ with AD-APT
Con un peso di soli 14 grammi, MaxiFlex® Elite™ è il nostro guanto MaxiFlex® più leggero e sottile, per applicazioni che richiedono la massima destrezza.

Campi di applicazione:
MAXIFLEX® ELITE™ È STATO CONCEPITO PER MANIPOLAZIONI DI PRECISIONE IN AMBIENTI ASCIUTTI.

Il presente documento e le informazioni ivi contenute sono di proprietà di ATG Hand Care (Pvt) Ltd.
Spur Road 7, Phase 2 - IPZ, Katunayake - Sri Lanka - T +94-11-48389000 - F +94-11-2253887 - E info@atg-glovesolutions.com.

Intelligent Glove Solutions

MaxiFlex®
ELITE™

Con un peso di soli 14 grammi, MaxiFlex® Elite™ è il nostro guanto MaxiFlex® più leggero e sottile, per applicazioni che richiedono la massima destrezza.

MaxiFlex® è dermatologicamente testato e viene sottoposto a lavaggio prima dell'imballo in modo da garantirne la 'freschezza fuori dalla confezione'.

TECNOLOGIE INGLOBATE

Rinfresca le mani accaldate fresche, mantenendole asciutte e produttive
La tecnologia AD-APT®, attivata dal movimento delle nostre mani e dall'aumento della temperatura all'interno del guanto, consente il rilascio di un agente rinfrescante naturale in grado di mantenere le mani asciutte e di renderle, per l'appunto, più fresche. È progettata per prolungare la durata del guanto e ne consente il lavaggio.

Traspirazione a 360°
Traspirazione a 360°- Il nostro rivestimento in microschiuma brevettato consente di eliminare dalla pelle umidità e calore e di rendere ottimale la temperatura della mano in modo da poter lavorare in modo produttivo.
Per un maggiore effetto rinfrescante, ci avvaliamo della nostra tecnologia AD-APT® che opera in sinergia con AIRtech®.

Per ridurre l'affaticamento della mano
Più sottile del 30% - rispetto alla maggior parte dei guanti in schiuma di nitrile presenti sul mercato per prestazioni meccaniche doppiamente efficienti.
Forma, aderenza e sensibilità tattile - simula la "mano a riposo", riducendone l'affaticamento e aumentando il comfort.
L'ultimissima tecnologia di lavorazione a filo continuo - utilizzata per produrre contorni lisci e arrotondati sulle punte delle dita, migliorando di conseguenza la sensibilità tattile.
Penetrazione uniforme del nitrile nella fodera - lascia unicamente la fodera soffice a contatto con la pelle.

Per una performance superiore
Presa ottimizzata e controllata - grazie alla finitura a micro-coppa. GRIPtech® riduce l'affaticamento della mano e aumenta la sicurezza.

PULIZIA GARANTITA

Ogni singolo prodotto ATG® viene sviluppato in base al nostro programma HandCare®. Oltre a garantire che tutti i componenti impiegati nel nostro processo produttivo siano sicuri per i nostri dipendenti (ISO 45000, REACH), ogni prodotto finito che esce da tale processo viene sottoposto a lavaggio. Un passo in più verso la massima pulizia. Nella procedura di lavaggio preferiamo utilizzare acqua piovana, che viene continuamente riciclata nei nostri impianti di trattamento delle acque.

In questo modo, siamo in grado di fornire ai nostri guanti una garanzia di "freschezza fuori dalla confezione", certificata da Oeko-Tex® in base allo Standard 100. Il nostro processo di produzione non prevede l'utilizzo di alcuna sostanza ad alto rischio (SVHC).

E, come se non bastasse, i nostri guanti hanno ottenuto l'accredito dermatologico della Skin Health Alliance. Per la prima volta nel settore della sicurezza, il sigillo Skin Health Alliance fornirà agli utilizzatori di guanti professionali la certezza che l'intera gamma dei nostri prodotti è "dermatologicamente sicura" e che la scienza e la ricerca che ne stanno alla base sono consolidate.

Maggiori informazioni sulla piattaforma HandCare® di ATG® sono disponibili su www.atg-glovesolutions.com.

Il presente documento e le informazioni ivi contenute sono di proprietà di ATG Hand Care (Pvt) Ltd.
Spur Road 7, Phase 2 - IPZ, Katunayake - Sri Lanka - T +94-11-48389000 - F +94-11-2253887 - E info@atg-glovesolutions.com.

Intelligent Glove Solutions

MaxiFlex® ELITE™

STANDARD 100
08.BH.57867
Hohenstein HTTI
www.oeko-tex.com

proRange®

LA GAMMA MAXIFLEX® COMPRENDE INOLTRE

MaxiFlex® Ultimate™
The MaxiFlex® Ultimate™ è divenuto lo standard di riferimento per le manipolazioni di precisione in ambienti asciutti.

MaxiFlex® Endurance™
I punti in rilievo presenti su MaxiFlex® Endurance™ offrono una presa più salda in applicazioni ripetitive o nella manipolazione di carichi pesanti.

MaxiFlex® Cut™
MaxiFlex® Cut™ è un guanto MaxiFlex® resistente al taglio che resta ultra sottile, flessibile, pratico e confortevole. Inoltre è **privo di DMF** e non contiene sostanze ad altro rischio (REACH).

MaxiFlex® Comfort™
Offre un isolamento supplementare contro il calore e il freddo grazie a una fodera interna in morbido cotone di alta qualità.

MaxiFlex® Active™
L'aloe vera e la vitamina E vengono rilasciate nel corso dell'utilizzo prendendosi cura delle mani durante e dopo il lavoro.

PULIZIA GARANTITA

MaxiFlex® Ultimate™ with AD-APT®
Ora l'iconico MaxiFlex® è ancora più avanzato grazie all'applicazione della nuova tecnologia AD-APT® di ATG®.

MaxiFlex® Endurance™ with AD-APT®
Ora l'iconico MaxiFlex® è ancora più avanzato grazie all'applicazione della nuova tecnologia AD-APT® di ATG®.

MaxiFlex® Cut™ with AD-APT®
Ora disponibile con AD-APT®. MaxiFlex® Cut™ è un guanto MaxiFlex® resistente al taglio che resta ultra sottile, flessibile, pratico e confortevole. Inoltre è **privo di DMF** e non contiene sostanze ad altro rischio (REACH).

MaxiFlex® Elite™
Con un peso di soli 14 grammi, MaxiFlex® Elite™ è il nostro guanto MaxiFlex® più leggero e sottile, per applicazioni che richiedono la massima destrezza.

Campi di applicazione:
MAXIFLEX® ELITE™ È STATO CONCEPITO PER MANIPOLAZIONI DI PRECISIONE IN AMBIENTI ASCIUTTI.

Il presente documento e le informazioni ivi contenute sono di proprietà di ATG Hand Care (Pvt) Ltd.
Spur Road 7, Phase 2 - IPZ, Katunayake - Sri Lanka - T +94-11-48389000 - F +94-11-2253887 - E info@atg-glovesolutions.com.

ATG® Intelligent Glove Solutions

MaxiFlex®
ACTIVE™

L'aloe vera e la vitamina E vengono rilasciate nel corso dell'utilizzo prendendosi cura delle mani durante e dopo il lavoro.

MaxiFlex® è dermatologicamente testato e viene sottoposto a lavaggio prima dell'imballo in modo da garantirne la 'freschezza fuori dalla confezione'.

40°

Limpas, frescas e econômicas.
Pulito, fresco ed economico

TECNOLOGIE INGLOBATE

AIRtech®

Traspirazione a 360°
Traspirazione a 360°- Il nostro rivestimento in microschiuma brevettato consente di eliminare dalla pelle umidità e calore e di rendere ottimale la temperatura della mano in modo da poter lavorare in modo produttivo.
Per un maggiore effetto rinfrescante, ci avvaliamo della nostra tecnologia AD-APT® che opera in sinergia con AIRtech®.

DURAtech®

Un utilizzo più prolungato comporta notevoli risparmi
MaxiFlex® è caratterizzato da una durata eccezionale, con una resistenza pari a 18.000 cicli di abrasione per millimetro grazie all'impiego della tecnologia DURAtech® nella realizzazione del rivestimento. In termini di spessore del rivestimento per millimetro, MaxiFlex® vanta una resistenza due volte superiore a quella degli altri guanti della sua categoria.

ERGOtech®

Per ridurre l'affaticamento della mano
Più sottile del 25% - rispetto alla maggior parte dei guanti in schiuma di nitrile presenti sul mercato per prestazioni meccaniche doppiamente efficienti.
Forma, aderenza e sensibilità tattile - simula la "mano a riposo", riducendone l'affaticamento e aumentando il comfort.
L'ultimissima tecnologia di lavorazione a filo continuo - utilizzata per produrre contorni lisci e arrotondati sulle punte delle dita, migliorando di conseguenza la sensibilità tattile.
Penetrazione uniforme del nitrile nella fodera - lascia unicamente la fodera soffice a contatto con la pelle.

GRIPtech®

Per una performance superiore
Presa ottimizzata e controllata - grazie alla finitura a micro-coppa. GRIPtech® riduce l'affaticamento della mano e aumenta la sicurezza.

HandCare by ATG®

PULIZIA GARANTITA

Ogni singolo prodotto ATG® viene sviluppato in base al nostro programma HandCare®. Oltre a garantire che tutti i componenti impiegati nel nostro processo produttivo siano sicuri per i nostri dipendenti (ISO 45000, REACH), ogni prodotto finito che esce da tale processo viene sottoposto a lavaggio. Un passo in più verso la massima pulizia. Nella procedura di lavaggio preferiamo utilizzare acqua piovana, che viene continuamente riciclata nei nostri impianti di trattamento delle acque.

In questo modo, siamo in grado di fornire ai nostri guanti una garanzia di "freschezza fuori dalla confezione", certificata da Oeko-Tex® in base allo Standard 100. Il nostro processo di produzione non prevede l'utilizzo di alcuna sostanza ad alto rischio (SVHC).

E, come se non bastasse, i nostri guanti hanno ottenuto l'accredito dermatologico della Skin Health Alliance. Per la prima volta nel settore della sicurezza, il sigillo Skin Health Alliance fornirà agli utilizzatori di guanti professionali la certezza che l'intera gamma dei nostri prodotti è "dermatologicamente sicura" e che la scienza e la ricerca che ne stanno alla base sono consolidate.

Maggiori informazioni sulla piattaforma HandCare® di ATG® sono disponibili su www.atg-glovesolutions.com.

ATG®
Intelligent Glove Solutions

Il presente documento e le informazioni ivi contenute sono di proprietà di ATG Hand Care (Pvt) Ltd.
Spur Road 7, Phase 2 - IPZ, Katunayake - Sri Lanka - T +94-11-48389000 - F +94-11-2253887 - E info@atg-glovesolutions.com.

MaxiFlex® ACTIVE™

STANDARD 100
08.BH.57867
Hohenstein HTTI
www.oeko-tex.com

40°

proRange®

PULIZIA GARANTITA

	34-814	34-824
Design	Palmo rivestito, polso a maglia	Palmo rivestito, polso a maglia
Rivestimento	Rosa	Azzurro
Fodera	Rosa	Azzurro
Taglie	Taglia 5 (XXS) - Taglia 12 (XXXL)	Taglia 5 (XXS) - Taglia 12 (XXXL)
Spessore palmo	1.00 mm	1.00 mm
Lunghezza	23 cm	24 cm
EN 388:2016 + A1:2018	4131A	4131A
Senza silicone	Sì	Sì
Compatibile con i touchscreen	Sì	Sì

LA GAMMA MAXIFLEX® COMPRENDE INOLTRE

MaxiFlex® Ultimate™
The MaxiFlex® Ultimate™ è divenuto lo standard di riferimento per le manipolazioni di precisione in ambienti asciutti.

MaxiFlex® Endurance™
I punti in rilievo presenti su MaxiFlex® Endurance™ offrono una presa più salda in applicazioni ripetitive o nella manipolazione di carichi pesanti.

MaxiFlex® Cut™
MaxiFlex® Cut™ è un guanto MaxiFlex® resistente al taglio che resta ultra sottile, flessibile, pratico e confortevole. Inoltre è **privo di DMF** e non contiene sostanze ad altro rischio (REACH).

MaxiFlex® Comfort™
Offre un isolamento supplementare contro il calore e il freddo grazie a una fodera interna in morbido cotone di alta qualità.

MaxiFlex® Elite™ with AD-APT
Con un peso di soli 14 grammi, MaxiFlex® Elite™ è il nostro guanto MaxiFlex® più leggero e sottile, per applicazioni che richiedono la massima destrezza.

MaxiFlex® Ultimate™ with AD-APT®
Ora l'iconico MaxiFlex® è ancora più avanzato grazie all'applicazione della nuova tecnologia AD-APT® di ATG®.

MaxiFlex® Endurance™ with AD-APT®
Ora l'iconico MaxiFlex® è ancora più avanzato grazie all'applicazione della nuova tecnologia AD-APT® di ATG®.

MaxiFlex® Cut™ with AD-APT®
Ora disponibile con AD-APT®. MaxiFlex® Cut™ è un guanto MaxiFlex® resistente al taglio che resta ultra sottile, flessibile, pratico e confortevole. Inoltre è **privo di DMF** e non contiene sostanze ad altro rischio (REACH).

MaxiFlex® Elite™
Con un peso di soli 14 grammi, MaxiFlex® Elite™ è il nostro guanto MaxiFlex® più leggero e sottile, per applicazioni che richiedono la massima destrezza.

Campi di applicazione:
MAXIFLEX® ACTIVE™ È STATO CONCEPITO PER MANIPOLAZIONI DI PRECISIONE IN AMBIENTI ASCIUTTI.

Il presente documento e le informazioni ivi contenute sono di proprietà di ATG Hand Care (Pvt) Ltd.
Spur Road 7, Phase 2 - IPZ, Katunayake - Sri Lanka - T +94-11-48389000 - F +94-11-2253887 - E info@atg-glovesolutions.com.

ATG® Intelligent Glove Solutions