

MaxiCut[®]

ULTRA[™]

proRange[®]

Model MaxiCut[®] Ultra[™] je naším nejnovějším přírůstkem do nabídky rukavic odolných proti porušení určených pro **suchá prostředí**, které v sobě mají inkorporovány základní hodnoty řady MaxiCut[®], ovšem v tenčím, pohodlnějším a odolnějším provedení.



Certifikace pro praní.
Čisté, čerstvé a ekonomické

TECHNOLOGIE UVNITŘ



Pro ochranu proti řezu

Inovativní vlákna - Technologie CUTtech[®] obsahuje směs přízí a vláken propůjčujících různou míru odolnosti proti řezu. Hlavní filosofii však i nadále zůstává vysoká míra komfortu a spokojenosti uživatele. **Vyztužení** - mezi palcem a ukazováčkem, zlepšuje odolnost proti porušení a prodlužuje životnost rukavice v přirozeně slabých místech.



360° prodyšnost

Prodyšnost 360° - Naše patentovaná povrchová úprava z mikropěny odvádí z pokožky vlhkost a teplo, aby ruce měly zajištěny optimální teplotní podmínky k produktivní práci. Většího chladičského efektu lze dosáhnout díky kombinaci technologií AD-APT[®] a AIRtech[®].



Delší používání šetří peníze

DURAtech[®] je technologická platforma, která se stará o delší životnost rukavic. Proč? Protože rukavice s dlouhou životností dávají zkrátka dobrý ekonomický smysl. Nejde však pouze o životnost. Jde také o to, aby byly rukavice čerstvé a čisté. A proto jsme při návrhu našich rukavic mysleli na to, aby se daly prát. Tímto způsobem totiž můžete výhody výjimečné životnosti využívat naplno.



Pro nižší únavu ruky

Tvar, přilnavost a pocit - imituje „uvolněnou ruku“, snižuje únavu ruky a zvyšuje její pohodlí.

Nejnovější technologie pletení - využívá se k výrobě hladkého a oblého povrchu v oblasti konečků prstů a zlepšuje tak jejich citlivost.

Penetrace pevné vložky - z nitrilu, na pokožce spočívá pouze měkká podšívka.



Pro lepší výkon

Optimální úchop - zajištěný prostřednictvím naší povrchové úpravy „micro-cup“, umožňuje dobrý úchop. Technologie GRIPtech[®] snižuje únavu ruky a zvyšuje bezpečí.



ZÁRUKA ČISTOTY

Na všechny výrobky ATG[®] aplikujeme náš program HandCare[®]. Jde nám o to, aby byly všechny prvky výrobního procesu bezpečné pro naše zaměstnance (ISO 45000, REACH), ale výrobním procesem to nekončí. Čistotu všech našich rukavic poté zajišťujeme ještě dodatečným praním. Při praní preferujeme využívání nasbírané dešťové vody, kterou kontinuálně čistíme a recyklujeme v našich vlastních čistíčkách odpadních vod.

Díky tomu mají naše rukavice garanci „čerstvosti po vybalení“ v souladu s normou Öko-Tex[®] Standard 100. Během výrobního procesu nepoužíváme žádné látky SVHC.

A kdyby ani tohle nestačilo, mají naše rukavice ještě dermatologickou akreditaci organizace Skin Health Alliance. Díky pečeti Skin Health Alliance mají profesionální uživatelé rukavic vůbec poprvé v celém odvětví bezpečné práce záruku, že kompletní sortiment výrobků ATG[®] je „dermatologicky bezpečný“ a že stojí na solidních vědecko-výzkumných základech.

Více informací o produktech HandCare[®] značky ATG[®] naleznete na webové stránce www.atg-glovesolutions.com.



ZÁRUKA ČISTOTY



	44-3745	44-3745F Y	44-3755	44-4745D	44-5745E	44-6745F	44-6745F I	44-4755D	44-6755F	44-5755E
Provedení	Nános na dlani, náplet na zápěstí	Nános na dlani, náplet na zápěstí	¾nánosové, náplet na zápěstí	Nános na dlani, náplet na zápěstí	Nános na dlani, náplet na zápěstí	Nános na dlani, náplet na zápěstí	Nános na dlani, náplet na zápěstí	¾nánosové, náplet na zápěstí	¾nánosové, náplet na zápěstí	¾nánosové, náplet na zápěstí
Povlak	Černá	Žlutá	Černá	Černá	Černá	Černá	Černá	Černá	Černá	Černá
Podložka	Modrá	Žlutá	Modrá	Světle šedá	Šedá	Černá	Černá	Světle šedá	Černá	Šedá
Velikosti	Velikost 5 (XXS) - Velikost 12 (XXXL)	Velikost 6 (XS) - Velikost 12 (XXXL)	Velikost 6 (XS) - Velikost 12 (XXXL)	Velikost 5 (XXS) - Velikost 12 (XXXL)	Velikost 5 (XXS) - Velikost 12 (XXXL)	Velikost 5 (XXS) - Velikost 12 (XXXL)	Velikost 5 (XXS) - Velikost 12 (XXXL)	Velikost 5 (XXS) - Velikost 12 (XXXL)	Velikost 5 (XXS) - Velikost 12 (XXXL)	Velikost 5 (XXS) - Velikost 12 (XXXL)
Tloušťka v dlani	1.00 mm	1.10 mm	1.00 mm	1.10 mm	1.20 mm	1.30 mm	1.30 mm	1.10 mm	1.30 mm	1.20 mm
Délka	25 cm	24.5 cm	25.5 cm	25.5 cm	25.5 cm	25.5 cm	25.5 cm	25.5 cm	25.5 cm	25.5 cm
EN 388:2016 + A1:2018	4442C	4442C	4442C	4343D	4343E	4243F	4243FP	4343D	4243F	4343E
Bez silikonu	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
Kompatibilní s dotykovým displejem	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano

ROVNĚŽ DOSTUPNÉ V ŘADĚ MAXICUT®



MaxiCut® Ultra™ with AD-APT®

Nyní k dispozici s technologií AD-APT®. Model MaxiCut® Ultra™ je naším nejnovějším přírůstkem do nabídky rukavic odolných proti proříznutí určených pro **suchá prostředí**, které v sobě mají inkorporovány základní hodnoty řady MaxiCut®, ovšem v tenčím, pohodlnějším a odolnějším provedení.



MaxiCut® Ultra DT™

Model MaxiCut® Ultra™ je naším nejnovějším přírůstkem do nabídky rukavic odolných proti proříznutí určených pro **suchá prostředí**, které v sobě mají inkorporovány základní hodnoty řady MaxiCut®, ovšem v tenčím, pohodlnějším a odolnějším provedení.



MaxiCut® Ultra DT™ with AD-APT®

Nyní k dispozici s technologií AD-APT®. Model MaxiCut® Ultra™ je naším nejnovějším přírůstkem do nabídky rukavic odolných proti proříznutí určených pro **suchá prostředí**, které v sobě mají inkorporovány základní hodnoty řady MaxiCut®, ovšem v tenčím, pohodlnějším a odolnějším provedení.



MaxiCut® Ultra™ (uncoated)

Model MaxiCut® Ultra™ je naším nejnovějším přírůstkem do nabídky rukavic odolných proti proříznutí určených pro **suchá prostředí**, které v sobě mají inkorporovány základní hodnoty řady MaxiCut®, ovšem v tenčím, pohodlnějším a odolnějším provedení.



MaxiCut® Ultra™ (Sleeves)

Rukávníky MaxiCut® Ultra™ jsou perfektním společníkem pro jednu z našich rukavic odolných proti proříznutí, který nabízí zvýšenou ochranu pro vaši paži.



MaxiCut® Oil™

Rukavice MaxiCut® Oil™ v sobě kombinují ochranu proti řezu s komfortem, flexibilitou a obratností při práci v mastném a vlhkém prostředí.



MaxiCut®

Rukavice MaxiCut® v sobě kombinují ochranu proti řezu s komfortem, flexibilitou a obratností při práci v suchém prostředí.

Oblast použití:

RUKAVICE MAXICUT® ULTRA™ JSOU URČENY PRO SUCHÁ PROSTŘEDÍ SE ZVÝŠENÝM RIZIKEM PROŘÍZNUTÍ.

MaxiCut®

ULTRA™

proRange®

Model MaxiCut® Ultra™ je naším nejnovějším přírůstkem do nabídky rukavic odolných proti porušení určených pro **suchá prostředí**, které v sobě mají inkorporovány základní hodnoty řady MaxiCut®, ovšem v tenčím, pohodlnějším a odolnějším provedení.



Certifikace pro praní.
Čisté, čerstvé a ekonomické

TECHNOLOGIE UVNITŘ



Zahřáté ruce zůstávají chladné, suché a produktivní

Technologie AD-APT® se aktivuje pohybem rukou a zvýšením teploty v rukavici. Následně dojde k uvolnění přírodního chladicího prostředku, který udrží vaše ruce suché a chladné. Je navržena tak, aby vydržela po celou dobu používání rukavice, a lze ji prát.



Pro ochranu proti řezu

Inovativní vlákna - Technologie CUTtech® obsahuje směs přízí a vláken propůjčujících různou míru odolnosti proti řezu. Hlavní filosofie však i nadále zůstává vysoká míra komfortu a spokojenosti uživatele.

Vyztužení - mezi palcem a ukazovákem, zlepšuje odolnost proti porušení a prodlužuje životnost rukavice v přirozeně slabých místech.



360° prodyšnost

Prodyšnost 360° - Naše patentovaná povrchová úprava z mikropóry odvádí z pokožky vlhkost a teplo, aby ruce měly zajištěny optimální teplotní podmínky k produktivní práci.

Většího chladicího efektu lze dosáhnout díky kombinaci technologií AD-APT® a AIRtech®.



Delší používání šetří peníze

DURAtech® je technologická platforma, která se stará o delší životnost rukavic. Proč? Protože rukavice s dlouhou životností dávají zkrátka dobrý ekonomický smysl. Nejde však pouze o životnost. Jde také o to, aby byly rukavice čerstvé a čisté. A proto jsme při návrhu našich rukavic mysleli na to, aby se daly prát. Tímto způsobem totiž můžete výhody výjimečné životnosti využívat naplno.



Pro nižší únavu ruky

Tvar, přilnavost a pocit - imituje „uvolněnou ruku“, snižuje únavu ruky a zvyšuje její pohodlí.

Nejnovější technologie pletení - využívá se k výrobě hladkého a oblého povrchu v oblasti konečků prstů a zlepšuje tak jejich citlivost.

Penetrace pevné vložky - z nitřní, na pokožce spočívá pouze měkká



ZÁRUKA ČISTOTY

Na všechny výrobky ATG® aplikujeme náš program HandCare®. Jde nám o to, aby byly všechny prvky výrobního procesu bezpečné pro naše zaměstnance (ISO 45000, REACH), ale výrobním procesem to nekončí. Čistotu všech našich rukavic poté zajišťujeme ještě dodatečným praním. Při praní preferujeme využívání nasbírané dešťové vody, kterou kontinuálně čistíme a recyklujeme v našich vlastních čistíčkách odpadních vod.

Díky tomu mají naše rukavice garanci „čerstvosti po vybalení“ v souladu s normou Öko-Tex® Standard 100. Během výrobního procesu nepoužíváme žádné látky SVHC.

A kdyby ani tohle nestačilo, mají naše rukavice ještě dermatologickou akreditaci organizace Skin Health Alliance. Díky pečeti Skin Health Alliance mají profesionální uživatelé rukavic vůbec poprvé v celém odvětví bezpečné práce záruku, že kompletní sortiment výrobků ATG® je „dermatologicky bezpečný“ a že stojí na solidních vědecko-výzkumných základech.

Více informací o produktech HandCare® značky ATG® naleznete na [webové stránce www.atg-glovesolutions.com](http://www.atg-glovesolutions.com).



ZÁRUKA ČISTOTY



	52-3745	52-3755	52-6745F	52-4755D	52-4745D	52-6755F	52-6745E	52-5755E	52-6745FI
Provedení	Nános na dlani, náplet na zápěstí	¾nánosové, náplet na zápěstí	Nános na dlani, náplet na zápěstí	¾nánosové, náplet na zápěstí	Nános na dlani, náplet na zápěstí	¾nánosové, náplet na zápěstí	Nános na dlani, náplet na zápěstí	¾nánosové, náplet na zápěstí	Nános na dlani, náplet na zápěstí
Povlak	Černá	Černá	Černá	Černá	Černá	Černá	Černá	Černá	Černá
Podložka	Modrá	Modrá	Černá	Světle šedá	Světle šedá	Černá	Šedá	Šedá	Černá
Velikosti	Velikost 5 (XXS) - Velikost 12 (XXXL)	Velikost 6 (XS) - Velikost 12 (XXXL)	Velikost 5 (XXS) - Velikost 12 (XXXL)	Velikost 5 (XXS) - Velikost 12 (XXXL)	Velikost 5 (XXS) - Velikost 12 (XXXL)	Velikost 5 (XXS) - Velikost 12 (XXXL)	Velikost 5 (XXS) - Velikost 12 (XXXL)	Velikost 5 (XXS) - Velikost 12 (XXXL)	Velikost 5 (XXS) - Velikost 12 (XXXL)
Tloušťka v dlani	1.00 mm	1.00 mm	1.30 mm	1.10 mm	1.10 mm	1.30 mm	1.20 mm	1.20 mm	1.30 mm
Délka	25 cm	25.5 cm	25.5 cm	25.5 cm	25.5 cm	25.5 cm	25.5 cm	25.5 cm	25.5 cm
EN 388:2016 + A1:2018	4442C	4442C	4243F	4343D	4343D	4243F	4343E	4343E	4243FP
Bez silikonu	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
Kompatibilní s dotykovým displejem	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano

ROVNĚŽ DOSTUPNÉ V ŘADĚ MAXICUT[®]



MaxiCut[®] Ultra[™]

Model MaxiCut[®] Ultra[™] je naším nejnovějším přírůstkem do nabídky rukavic odolných proti proříznutí určených pro **suchá prostředí**, které v sobě mají inkorporovány základní hodnoty řady MaxiCut[®], ovšem v tenčím, pohodlnějším a odolnějším provedení.



MaxiCut[®] Ultra DT[™]

Model MaxiCut[®] Ultra[™] je naším nejnovějším přírůstkem do nabídky rukavic odolných proti proříznutí určených pro **suchá prostředí**, které v sobě mají inkorporovány základní hodnoty řady MaxiCut[®], ovšem v tenčím, pohodlnějším a odolnějším provedení.



MaxiCut[®] Ultra DT[™] with AD-APT[®]

Nyní k dispozici s technologií AD-APT[®]. Model MaxiCut[®] Ultra[™] je naším nejnovějším přírůstkem do nabídky rukavic odolných proti proříznutí určených pro **suchá prostředí**, které v sobě mají inkorporovány základní hodnoty řady MaxiCut[®], ovšem v tenčím, pohodlnějším a odolnějším provedení.



MaxiCut[®] Ultra[™] (uncoated)

Model MaxiCut[®] Ultra[™] je naším nejnovějším přírůstkem do nabídky rukavic odolných proti proříznutí určených pro **suchá prostředí**, které v sobě mají inkorporovány základní hodnoty řady MaxiCut[®], ovšem v tenčím, pohodlnějším a odolnějším provedení.



MaxiCut[®] Ultra[™] (Sleeves)

Rukávky MaxiCut[®] Ultra[™] jsou perfektním společníkem pro jednu z našich rukavic odolných proti proříznutí, který nabízí zvýšenou ochranu pro vaši paži.



MaxiCut[®] Oil[™]

Rukavice MaxiCut[®] Oil[™] v sobě kombinují ochranu proti řezu s komfortem, flexibilitou a obratností při práci v **mastném a vlhkém prostředí**.



MaxiCut[®]

Rukavice MaxiCut[®] v sobě kombinují ochranu proti řezu s komfortem, flexibilitou a obratností při práci v **suchém prostředí**.

Oblast použití:

RUKAVICE MAXICUT[®] ULTRA[™] JSOU URČENY PRO SUCHÁ PROSTŘEDÍ SE ZVÝŠENÝM RIZIKEM PROŘÍZNUTÍ.

MaxiCut®

ULTRA DT™

proRange®

Model MaxiCut® Ultra™ je naším nejnovějším přírůstkem do nabídky rukavic odolných proti proříznutí určených pro **suchá prostředí**, které v sobě mají inkorporovány základní hodnoty řady MaxiCut®, ovšem v tenčím, pohodlnějším a odolnějším provedení.



Certifikace pro praní.
Čisté, čerstvé a ekonomické

TECHNOLOGIE UVNITŘ



Pro ochranu proti řezu

Inovativní vlákna - Technologie CUTtech® obsahuje směs přízí a vláken propůjčujících různou míru odolnosti proti řezu. Hlavní filosofii však i nadále zůstává vysoká míra komfortu a spokojenosti uživatele. **Vyztužení** - mezi palcem a ukazovákem, zlepšuje odolnost proti proříznutí a prodlužuje životnost rukavice v přirozeně slabých místech.



360° prodyšnost

Prodyšnost 360° - Naše patentovaná povrchová úprava z mikropěny odvádí z pokožky vlhkost a teplo, aby ruce měly zajištěny optimální teplotní podmínky k produktivní práci. Většího chladičho efektu lze dosáhnout díky kombinaci technologií AD-APT® a AIRtech®.



Pro nižší únavu ruky

Tvar, přilnavost a pocit - imituje „uvolněnou ruku“, snižuje únavu ruky a zvyšuje její pohodlí. **Nejnovější technologie pletení** - využívá se k výrobě hladkého a oblého povrchu v oblasti konečků prstů a zlepšuje tak jejich citlivost. **Penetrace pevné vložky** - z nitrilu, na pokožce spočívá pouze měkká podšívka.



Pro lepší výkon

Optimální úchop - zajištěný prostřednictvím naší povrchové úpravy „micro-cup“, umožňuje dobrý úchop. Technologie GRIPtech® snižuje únavu ruky a zvyšuje bezpečí.



ZÁRUKA ČISTOTY

Na všechny výrobky ATG® aplikujeme náš program HandCare®. Jde nám o to, aby byly všechny prvky výrobního procesu bezpečné pro naše zaměstnance (ISO 45000, REACH), ale výrobním procesem to nekončí. Čistotu všech našich rukavic poté zajišťujeme ještě dodatečným praním. Při praní preferujeme využívání nasbírané dešťové vody, kterou kontinuálně čistíme a recyklujeme v našich vlastních čistíčkách odpadních vod.

Díky tomu mají naše rukavice garanci „čerstvosti po vybalení“ v souladu s normou Öko-Tex® Standard 100. Během výrobního procesu nepoužíváme žádné látky SVHC.

A kdyby ani tohle nestačilo, mají naše rukavice ještě dermatologickou akreditaci organizace Skin Health Alliance. Díky pečeti Skin Health Alliance mají profesionální uživatelé rukavic vůbec poprvé v celém odvětví bezpečné práce záruku, že kompletní sortiment výrobků ATG® je „dermatologicky bezpečný“ a že stojí na solidních vědecko-výzkumných základech.

Více informací o produktech HandCare® značky ATG® naleznete na webové stránce www.atg-glovesolutions.com.



ZÁRUKA ČISTOTY



	44-3455	44-3445
Provedení	¾nánosové, náplet na zápěstí	Nános na dlani, náplet na zápěstí
Povlak	Černá	Černá
Podložka	Modrá	Modrá
Velikosti	Velikost 5 (XXS) - Velikost 12 (XXXL)	Velikost 5 (XXS) - Velikost 12 (XXXL)
Tloušťka v dlani	1.10 mm	1.10 mm
Délka	25.5 cm	25.5 cm
EN 388:2016 + A1:2018	4442C	4442C
Kompatibilní s dotykovým displejem	Ano	Ano

ROVNĚŽ DOSTUPNÉ V ŘADĚ MAXICUT®



MaxiCut® Ultra™

Model MaxiCut® Ultra™ je naším nejnovějším přírůstkem do nabídky rukavic odolných proti proříznutí určených pro **suchá prostředí**, které v sobě mají inkorporovány základní hodnoty řady MaxiCut®, ovšem v tenčím, pohodlnějším a odolnějším provedení.



MaxiCut® Ultra™ with AD-APT®

Nyní k dispozici s technologií AD-APT®. Model MaxiCut® Ultra™ je naším nejnovějším přírůstkem do nabídky rukavic odolných proti proříznutí určených pro **suchá prostředí**, které v sobě mají inkorporovány základní hodnoty řady MaxiCut®, ovšem v tenčím, pohodlnějším a odolnějším provedení.



MaxiCut® Ultra DT™ with AD-APT®

Nyní k dispozici s technologií AD-APT®. Model MaxiCut® Ultra™ je naším nejnovějším přírůstkem do nabídky rukavic odolných proti proříznutí určených pro **suchá prostředí**, které v sobě mají inkorporovány základní hodnoty řady MaxiCut®, ovšem v tenčím, pohodlnějším a odolnějším provedení.



MaxiCut® Ultra™ (uncoated)

Model MaxiCut® Ultra™ je naším nejnovějším přírůstkem do nabídky rukavic odolných proti proříznutí určených pro **suchá prostředí**, které v sobě mají inkorporovány základní hodnoty řady MaxiCut®, ovšem v tenčím, pohodlnějším a odolnějším provedení.



MaxiCut® Ultra™ (Sleeves)

Rukávky MaxiCut® Ultra™ jsou perfektním společníkem pro jedny z našich rukavic odolných proti proříznutí, který nabízí zvýšenou ochranu pro vaši paži.



MaxiCut® Oil™

Rukavice MaxiCut® Oil™ v sobě kombinují ochranu proti řezu s komfortem, flexibilitou a obratností při práci v **masném a vlhkém prostředí**.



MaxiCut®

Rukavice MaxiCut® v sobě kombinují ochranu proti řezu s komfortem, flexibilitou a obratností při práci v **suchém prostředí**.

MaxiCut[®]

ULTRA DT[™]

proRange[®]

Model MaxiCut[®] Ultra[™] je naším nejnovějším přírůstkem do nabídky rukavic odolných proti porušení určených pro **suchá prostředí**, které v sobě mají inkorporovány základní hodnoty řady MaxiCut[®], ovšem v tenčím, pohodlnějším a odolnějším provedení.



Certifikace pro praní.
Čisté, čerstvé a ekonomické

TECHNOLOGIE UVNITŘ



Zahřáté ruce zůstávají chladné, suché a produktivní

Technologie AD-APT[®] se aktivuje pohybem rukou a zvýšením teploty v rukavici. Následně dojde k uvolnění přírodního chladicího prostředku, který udrží vaše ruce suché a chladné. Je navržena tak, aby vydržela po celou dobu používání rukavice, a lze ji prát.



Pro ochranu proti řezu

Inovativní vlákna - Technologie CUTtech[®] obsahuje směs přízí a vláken propůjčujících různou míru odolnosti proti řezu. Hlavní filosofii však i nadále zůstává vysoká míra komfortu a spokojenosti uživatele.

Vyztužení - mezi palcem a ukazovákem, zlepšuje odolnost proti porušení a prodlužuje životnost rukavice v přirozeně slabých místech.



360° prodyšnost

Inovativní vlákna - Technologie CUTtech[®] obsahuje směs přízí a vláken propůjčujících různou míru odolnosti proti řezu. Hlavní filosofii však i nadále zůstává vysoká míra komfortu a spokojenosti uživatele.

Vyztužení - mezi palcem a ukazovákem, zlepšuje odolnost proti porušení a prodlužuje životnost rukavice v přirozeně slabých místech.



Pro nižší únavu ruky

Prodyšnost 360° - Naše patentovaná povrchová úprava z mikropěny odvádí z pokožky vlhkost a teplo, aby ruce měly zajištěny optimální teplotní podmínky k produktivní práci.

Většího chladicího efektu lze dosáhnout díky kombinaci technologií AD-APT[®] a AIRtech[®].



Pro lepší výkon

Tvar, přilnavost a pocit - imituje „uvolněnou ruku“, snižuje únavu ruky a zvyšuje její pohodlí.

Nejnovější technologie pletení - využívá se k výrobě hladkého a oblého povrchu v oblasti konečků prstů a zlepšuje tak jejich citlivost.

Penetrace pevné vložky - z nitrilu, na pokožce spočívá pouze měkká podšívka.



ZÁRUKA ČISTOTY

Optimální úchop - zajištěný prostřednictvím naší povrchové úpravy „micro-cup“, umožňuje dobrý úchop. Technologie GRIPtech[®] snižuje únavu ruky a zvyšuje bezpečí.

ZÁRUKA ČISTOTY



	52-3445	52-3455
Provedení	Nános na dlani, náplet na zápěstí	¾nánosové, náplet na zápěstí
Povlak	Černá	Černá
Podložka	Modrá	Modrá
Velikosti	Velikost 5 (XXS) - Velikost 12 (XXXL)	Velikost 5 (XXS) - Velikost 12 (XXXL)
Tloušťka v dlani	1.10 mm	1.10 mm
Délka	25.5 cm	25.5 cm
EN 388:2016 + A1:2018	4442C	4442C
Kompatibilní s dotykovým displejem	Ano	Ano

ROVNĚŽ DOSTUPNÉ V ŘADĚ MAXICUT®



MaxiCut® Ultra™

Model MaxiCut® Ultra™ je naším nejnovějším přírůstkem do nabídky rukavic odolných proti proříznutí určených pro **suchá prostředí**, které v sobě mají inkorporovány základní hodnoty řady MaxiCut®, ovšem v tenčím, pohodlnějším a odolnějším provedení.



MaxiCut® Ultra™ with AD-APT®

Nyní k dispozici s technologií AD-APT®. Model MaxiCut® Ultra™ je naším nejnovějším přírůstkem do nabídky rukavic odolných proti proříznutí určených pro **suchá prostředí**, které v sobě mají inkorporovány základní hodnoty řady MaxiCut®, ovšem v tenčím, pohodlnějším a odolnějším provedení.



MaxiCut® Ultra DT™

Model MaxiCut® Ultra™ je naším nejnovějším přírůstkem do nabídky rukavic odolných proti proříznutí určených pro **suchá prostředí**, které v sobě mají inkorporovány základní hodnoty řady MaxiCut®, ovšem v tenčím, pohodlnějším a odolnějším provedení.



MaxiCut® Ultra™ (uncoated)

Model MaxiCut® Ultra™ je naším nejnovějším přírůstkem do nabídky rukavic odolných proti proříznutí určených pro **suchá prostředí**, které v sobě mají inkorporovány základní hodnoty řady MaxiCut®, ovšem v tenčím, pohodlnějším a odolnějším provedení.



MaxiCut® Ultra™ (Sleeves)

Rukávničky MaxiCut® Ultra™ jsou perfektním společníkem pro jedny z našich rukavic odolných proti proříznutí, který nabízí zvýšenou ochranu pro vaši paži.



MaxiCut® Oil™

Rukavice MaxiCut® Oil™ v sobě kombinují ochranu proti řezu s komfortem, flexibilitou a obratností při práci v **mastném a vlhkém prostředí**.



MaxiCut®

Rukavice MaxiCut® v sobě kombinují ochranu proti řezu s komfortem, flexibilitou a obratností při práci v **suchém prostředí**.

MaxiCut[®]

ULTRA[™]

proRange[®]

Model MaxiCut[®] Ultra[™] je naším nejnovějším přírůstkem do nabídky rukavic odolných proti proříznutí určených pro **suchá prostředí**, které v sobě mají inkorporovány základní hodnoty řady MaxiCut[®], ovšem v tenčím, pohodlnějším a odolnějším provedení.



Certifikace pro praní.
Čisté, čerstvé a ekonomické

TECHNOLOGIE UVNITŘ



Pro ochranu proti řezu

Inovativní vlákna - Technologie CUTtech[®] obsahuje směs přízí a vláken propůjčujících různou míru odolnosti proti řezu. Hlavní filosofii však i nadále zůstává vysoká míra komfortu a spokojenosti uživatele.
Vyztužení - mezi palcem a ukazovákem, zlepšuje odolnost proti proříznutí a prodlužuje životnost rukavice v přirozeně slabých místech.



Pro nižší únavu ruky

Tvar, přilnavost a pocit - imituje „uvolněnou ruku“, snižuje únavu ruky a zvyšuje její pohodlí.
Nejnovější technologie pletení - využívá se k výrobě hladkého a oblého povrchu v oblasti konečků prstů a zlepšuje tak jejich citlivost.
Penetrace pevné vložky - z nitrilu, na pokožce spočívá pouze měkká podšívka.



ZÁRUKA ČISTOTY

Na všechny výrobky ATG[®] aplikujeme náš program HandCare[®]. Jde nám o to, aby byly všechny prvky výrobního procesu bezpečné pro naše zaměstnance (ISO 45000, REACH), ale výrobním procesem to nekončí. Čistotu všech našich rukavic poté zajišťujeme ještě dodatečným praním. Při praní preferujeme využívání nasbírané dešťové vody, kterou kontinuálně čistíme a recyklujeme v našich vlastních čistíčkách odpadních vod.

Díky tomu mají naše rukavice garanci „čerstvosti po vybalení“ v souladu s normou Öko-Tex[®] Standard 100. Během výrobního procesu nepoužíváme žádné látky SVHC.

A kdyby ani tohle nestačilo, mají naše rukavice ještě dermatologickou akreditaci organizace Skin Health Alliance. Díky pečeti Skin Health Alliance mají profesionální uživatelé rukavic vůbec poprvé v celém odvětví bezpečné práce záruku, že kompletní sortiment výrobků ATG[®] je „dermatologicky bezpečný“ a že stojí na solidních vědecko-výzkumných základech.

Více informací o produktech HandCare[®] značky ATG[®] naleznete na [webové stránce www.atg-glovesolutions.com](http://www.atg-glovesolutions.com).





58-917

Provedení	Bez povrchové úpravy
Podložka	Modrá
Velikosti	Velikost 6 (XS) - Velikost 11 (XXL)
Tloušťka v dlani	0.80 mm
Délka	22.5 cm
EN 388:2016 + A1:2018	3442C
Kompatibilní s dotykovým displejem	Ano
Bez silikonu	Ano

ROVNĚŽ DOSTUPNÉ V ŘADĚ MAXICUT®



MaxiCut® Ultra™

Model MaxiCut® Ultra™ je naším nejnovějším přírůstkem do nabídky rukavic odolných proti proříznutí určených pro **suchá prostředí**, které v sobě mají inkorporovány základní hodnoty řady MaxiCut®, ovšem v tenčím, pohodlnějším a odolnějším provedení.



MaxiCut® Ultra™ with AD-APT®

Nyní k dispozici s technologií AD-APT®. Model MaxiCut® Ultra™ je naším nejnovějším přírůstkem do nabídky rukavic odolných proti proříznutí určených pro **suchá prostředí**, které v sobě mají inkorporovány základní hodnoty řady MaxiCut®, ovšem v tenčím, pohodlnějším a odolnějším provedení.



MaxiCut® Ultra DT™

Model MaxiCut® Ultra™ je naším nejnovějším přírůstkem do nabídky rukavic odolných proti proříznutí určených pro **suchá prostředí**, které v sobě mají inkorporovány základní hodnoty řady MaxiCut®, ovšem v tenčím, pohodlnějším a odolnějším provedení.



MaxiCut® Ultra DT™ with AD-APT®

Nyní k dispozici s technologií AD-APT®. Model MaxiCut® Ultra™ je naším nejnovějším přírůstkem do nabídky rukavic odolných proti proříznutí určených pro **suchá prostředí**, které v sobě mají inkorporovány základní hodnoty řady MaxiCut®, ovšem v tenčím, pohodlnějším a odolnějším provedení.



MaxiCut® Ultra™ (Sleeves)

Rukávky MaxiCut® Ultra™ jsou perfektním společníkem pro jednu z našich rukavic odolných proti proříznutí, který nabízí zvýšenou ochranu pro vaši paži.



MaxiCut® Oil™

Rukavice MaxiCut® Oil™ v sobě kombinují ochranu proti řezu s komfortem, flexibilitou a obratností při práci v **mastném a vlhkém prostředí**.



MaxiCut®

Rukavice MaxiCut® v sobě kombinují ochranu proti řezu s komfortem, flexibilitou a obratností při práci v **suchém prostředí**.

Oblast použití:

RUKAVICE MAXICUT® ULTRA™ JSOU URČENY PRO SUCHÁ PROSTŘEDÍ SE ZVÝŠENÝM RIZIKEM PROŘÍZNUTÍ.

MaxiCut®

ULTRA™

proRange®

Rukávniky MaxiCut® Ultra™ jsou perfektním společníkem pro jedny z našich rukavic odolných proti proříznutí, který nabízí zvýšenou ochranu pro vaši paži.



40°C
Certifikace pro praní.
Čisté, čerstvé a ekonomické

TECHNOLOGIE UVNITŘ



Pro ochranu proti řezu

Inovativní vlákna - Technologie CUTtech® obsahuje směs přízí a vláken propůjčujících různou míru odolnosti proti řezu. Hlavní filosofii však i nadále zůstává vysoká míra komfortu a spokojenosti uživatele.



ZÁRUKA ČISTOTY

Na všechny výrobky ATG® aplikujeme náš program HandCare®. Jde nám o to, aby všechny prvky výrobního procesu byly bezpečné pro naše zaměstnance, nicméně výrobním procesem to nekončí. Následně totiž všechny konečné výrobky podrobujeme dodatečnému zajištění čistoty pomocí praní. Při praní upřednostňujeme nasbíranou dešťovou vodu, kterou kontinuálně čistíme a recyklujeme v našich vlastních čistíčkách odpadních vod. Díky tomu mají naše výrobky garanci „čerstvosti po vybalení“ v souladu s normou 100 Oeko-Tex®.

A pokud by ani toto nestačilo, mají naše rukavice a rukávniky navíc ještě dermatologickou akreditaci organizace Skin Health Alliance. Pečeť Skin Health Alliance je vůbec poprvé v celém odvětví bezpečné práce pro profesionální pracovníky zárukou toho, že kompletní sortiment výrobků ATG® je „dermatologicky bezpečný“ a že je podložen solidním vědeckovýzkumným zázemím.

Všechny naše výrobní procesy probíhají samozřejmě v souladu s požadavky evropského nařízení REACH (registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek). Během výrobního procesu nepoužíváme žádné látky SVHC.

ZÁRUKA ČISTOTY



	89-5745	89-5735	89-5740	89-5735CH	89-5740CH	89-5745CH
Provedení	Rukávničky – 45 cm	Rukávničky - 35 cm	Rukávničky - 40 cm	Rukávničky - 35 cm	Rukávničky - 40 cm	Rukávničky – 45 cm
Podložka	Modrá	Modrá	Modrá	Žlutá, Modrá, Melange	Žlutá, Modrá, Melange	Žlutá, Modrá, Melange
Velikosti	Velikost 7 (S) + Velikost 10 (XL)	Velikost 7 (S) + Velikost 10 (XL)	Velikost 7 (S) + Velikost 10 (XL)	Velikost 7 (S) + Velikost 10 (XL) + Velikost 12 (XXXL)	Velikost 7 (S) + Velikost 10 (XL) + Velikost 12 (XXXL)	Velikost 7 (S) + Velikost 10 (XL) + Velikost 12 (XXXL)
Tloušťka v dlani	1.00 mm	1.00 mm	1.00 mm	1.10 mm	1.10 mm	1.10 mm
Délka	45.5 cm	35.5 cm	40.5 cm	35 cm	40 cm	45 cm
EN 388:2016 + A1:2018	3442C	3442C	3442C	2442C	2442C	2442C
EN 407:2020				X1XXXX	X1XXXX	X1XXXX
Bez silikonu	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano

ROVNĚŽ DOSTUPNÉ V ŘADĚ MAXICUT®



MaxiCut® Ultra™

Model MaxiCut® Ultra™ je naším nejnovějším přírůstkem do nabídky rukavic odolných proti proříznutí určených pro **suchá prostředí**, které v sobě mají inkorporovány základní hodnoty řady MaxiCut®, ovšem v tenčím, pohodlnějším a odolnějším provedení.



MaxiCut® Ultra™ with AD-APT®

Nyní k dispozici s technologií AD-APT®. Model MaxiCut® Ultra™ je naším nejnovějším přírůstkem do nabídky rukavic odolných proti proříznutí určených pro **suchá prostředí**, které v sobě mají inkorporovány základní hodnoty řady MaxiCut®, ovšem v tenčím, pohodlnějším a odolnějším provedení.



MaxiCut® Ultra DT™

Model MaxiCut® Ultra™ je naším nejnovějším přírůstkem do nabídky rukavic odolných proti proříznutí určených pro **suchá prostředí**, které v sobě mají inkorporovány základní hodnoty řady MaxiCut®, ovšem v tenčím, pohodlnějším a odolnějším provedení.



MaxiCut® Ultra DT™ with AD-APT®

Nyní k dispozici s technologií AD-APT®. Model MaxiCut® Ultra™ je naším nejnovějším přírůstkem do nabídky rukavic odolných proti proříznutí určených pro **suchá prostředí**, které v sobě mají inkorporovány základní hodnoty řady MaxiCut®, ovšem v tenčím, pohodlnějším a odolnějším provedení.



MaxiCut® Ultra™ (uncoated)

Model MaxiCut® Ultra™ je naším nejnovějším přírůstkem do nabídky rukavic odolných proti proříznutí určených pro suchá prostředí, které v sobě mají inkorporovány základní hodnoty řady MaxiCut®, ovšem v tenčím, pohodlnějším a odolnějším provedení.



MaxiCut® Oil™

Rukavice MaxiCut® Oil™ v sobě kombinují ochranu proti řezu s komfortem, flexibilitou a obratností při práci v mastném a vlhkém prostředí.



MaxiCut®

Rukavice MaxiCut® v sobě kombinují ochranu proti řezu s komfortem, flexibilitou a obratností při práci v suchém prostředí.

MaxiCut[®]

OIL[™]

proRange[®]

Rukavice MaxiCut[®] Oil[™] v sobě kombinují ochranu proti řezu s komfortem, flexibilitou a obratností při práci v masném a vlhkém prostředí.



Certifikace pro praní.
Čisté, čerstvé a ekonomické

TECHNOLOGIE UVNITŘ



Pro ochranu proti řezu

Inovativní vlákna - Technologie CUTtech[®] obsahuje směs přízí a vláken propůjčujících různou míru odolnosti proti řezu. Hlavní filosofií však i nadále zůstává vysoká míra komfortu a spokojenosti uživatele.

Vyztužení - mezi palcem a ukazovákem, zlepšuje odolnost proti porušení a prodlužuje životnost rukavice v přirozeně slabých místech.



Pro ochranu proti olejům, kapalinám a chemikáliím

V celé řadě oborů se v dnešní době nějakým způsobem pracuje s kapalinami, mezi které patří například voda, oleje a mnoho chemikálií. Pro vaši ochranu jsme proto vyvinuli bariéru LIQUitech[®]. Vyznačuje se unikátní technologií společnosti ATG[®], která spočívá ve špičkové povrchové úpravě, při které se na velejemné bežešvé pletené výstelky nanáší lehké, flexibilní povlaky o různé hmotnosti.

Kombinace povlaku a technologií bežešvého pletení se dá nastavit tak, aby výrobek získal vodoodpudivé vlastnosti a nízkou či vysokou odolnost vůči chemikáliím. Zároveň si ale zachová špičkový komfort, který není u jiných vodoodpudivých a chemicky odolných rukavic běžný.



Delší používání šetří peníze

DURAtech[®] je technologická platforma, která se stará o delší životnost rukavic. Proč? Protože rukavice s dlouhou životností dávají zkrátka dobrý ekonomický smysl. Nejde však pouze o životnost. Jde také o to, aby byly rukavice čerstvé a čisté. A proto jsme při návrhu našich rukavic mysleli na to, aby se daly prát. Tímto způsobem totiž můžete výhody výjimečné životnosti využívat naplno.



Pro nižší únavu ruky

Tvar, přilnavost a pocit - imituje „uvolněnou ruku“, snižuje únavu ruky a zvyšuje její pohodlí.

Nejnovější technologie pletení - využívá se k výrobě hladkého a oblého povrchu v oblasti konečků prstů a zlepšuje tak jejich citlivost.

Penetrace pevné vložky - z nitrilu, na pokožce spočívá pouze měkká podšívka.



ZÁRUKA ČISTOTY

Na všechny výrobky ATG[®] aplikujeme náš program HandCare[®]. Jde nám o to, aby byly všechny prvky výrobního procesu bezpečné pro naše zaměstnance (ISO 45000, REACH), ale výrobním procesem to nekončí. Čistotu všech našich rukavic poté zajišťujeme ještě dodatečným praním. Při praní preferujeme využívání nasbírané dešťové vody, kterou kontinuálně čistíme a recyklujeme v našich vlastních čistíčkách odpadních vod.

Díky tomu mají naše rukavice garanci „čerstvosti po vybalení“ v souladu s normou Öko-Tex[®] Standard 100. Během výrobního procesu nepoužíváme žádné látky SVHC.

A kdyby ani tohle nestačilo, mají naše rukavice ještě dermatologickou akreditaci organizace Skin Health Alliance. Díky pečeti Skin Health Alliance mají profesionální uživatelé rukavic vůbec poprvé v celém odvětví bezpečné práce záruku, že kompletní sortiment výrobků ATG[®] je „dermatologicky bezpečný“ a že stojí na solidních vědecko-výzkumných základech.

Více informací o produktech HandCare[®] značky ATG[®] naleznete na webové stránce www.atg-glovesolutions.com.



ZÁRUKA ČISTOTY



	34-450LP	34-304	34-305	34-504	34-505	34-470LP	44-305	44-304	44-505	44-504
Provedení	Nános na dlani, náplet na zápěstí	Nános na dlani, náplet na zápěstí	¾nánosové, náplet na zápěstí	Nános na dlani, náplet na zápěstí	¾nánosové, náplet na zápěstí	Nános na dlani, náplet na zápěstí	¾nánosové, náplet na zápěstí	Nános na dlani	¾nánosové, náplet na zápěstí	Nános na dlani, náplet na zápěstí
Povlak	Šedá	Šedá, Černá	Šedá, Černá	Šedá, Černá	Šedá, Černá	Šedá	Černá	Černá	Černá	Černá
Podložka	Zeleno	Zeleno	Zeleno	Modrá	Modrá	Šedá	Zeleno	Zeleno	Modrá	Modrá
Velikosti	Velikost 7 (S) - Velikost 12 (XXXL)	Velikost 6 (XS) - Velikost 11 (XXL)	Velikost 6 (XS) - Velikost 11 (XXL)	Velikost 5 (XXS) - Velikost 12 (XXXL)	Velikost 5 (XXS) - Velikost 12 (XXXL)	Velikost 8 (M) - Velikost 12 (XXXL)	Velikost 5 (XXS) - Velikost 12 (XXXL)	Velikost 5 (XXS) - Velikost 12 (XXXL)	Velikost 5 (XXS) - Velikost 12 (XXXL)	Velikost 5 (XXS) - Velikost 12 (XXXL)
Tloušťka v dlani	2.50 mm	1.30 mm	1.30 mm	1.60 mm	1.60 mm	2.50 mm	1.10 mm	1.10 mm	1.30 mm	1.30 mm
Délka	25.7 cm	26 cm	26 cm	25.5 cm	26 cm	24.5 cm	25.5 cm	25 cm	25 cm	24.5 cm
EN 388:2016 + A1:2018	4342C	4331B	4331B	4443C	4443C	4444D	4341B	4341B	4442C	4442C
EN 407:2020	X1XXXX						X1XXXX	X1XXXX	X1XXXX	X1XXXX
Bez silikonu	Ne	Ano	Ano	Ne	Ne	Ne	Ano	Ano	Ano	Ano

ROVNĚŽ DOSTUPNÉ V ŘADĚ MAXICUT®



MaxiCut® Ultra™

Model MaxiCut® Ultra™ je naším nejnovějším přírůstkem do nabídky rukavic odolných proti proříznutí určených pro **suchá prostředí**, které v sobě mají inkorporovány základní hodnoty řady MaxiCut®, ovšem v tenčím, pohodlnějším a odolnějším provedení.



MaxiCut® Ultra™ with AD-APT®

Nyní k dispozici s technologií AD-APT®. Model MaxiCut® Ultra™ je naším nejnovějším přírůstkem do nabídky rukavic odolných proti proříznutí určených pro **suchá prostředí**, které v sobě mají inkorporovány základní hodnoty řady MaxiCut®, ovšem v tenčím, pohodlnějším a odolnějším provedení.



MaxiCut® Ultra DT™

Model MaxiCut® Ultra™ je naším nejnovějším přírůstkem do nabídky rukavic odolných proti proříznutí určených pro **suchá prostředí**, které v sobě mají inkorporovány základní hodnoty řady MaxiCut®, ovšem v tenčím, pohodlnějším a odolnějším provedení.



MaxiCut® Ultra DT™ with AD-APT®

Nyní k dispozici s technologií AD-APT®. Model MaxiCut® Ultra™ je naším nejnovějším přírůstkem do nabídky rukavic odolných proti proříznutí určených pro **suchá prostředí**, které v sobě mají inkorporovány základní hodnoty řady MaxiCut®, ovšem v tenčím, pohodlnějším a odolnějším provedení.



MaxiCut® Ultra™ (uncoated)

Model MaxiCut® Ultra™ je naším nejnovějším přírůstkem do nabídky rukavic odolných proti proříznutí určených pro **suchá prostředí**, které v sobě mají inkorporovány základní hodnoty řady MaxiCut®, ovšem v tenčím, pohodlnějším a odolnějším provedení.



MaxiCut® Ultra™ (Sleeves)

Rukávničky MaxiCut® Ultra™ jsou perfektním společníkem pro jedny z našich rukavic odolných proti proříznutí, který nabízí zvýšenou ochranu pro vaši paži.



MaxiCut®

Rukavice MaxiCut® v sobě kombinují ochranu proti řezu s komfortem, flexibilitou a obratností při práci v **suchém prostředí**.

Oblast použití:

RUKAVICE MAXICUT® OIL™ JSOU URČENY PRO MASTNÁ NEBO VLHKÁ PROSTŘEDÍ SE ZVÝŠENÝM RIZIKEM PROŘÍZNUTÍ.

MaxiCut®

proRange®

Rukavice MaxiCut® v sobě kombinují ochranu proti řezu s komfortem, flexibilitou a obratností při práci v suchém prostředí.



Certifikace pro praní.
Čisté, čerstvé a ekonomické

TECHNOLOGIE UVNITŘ



Pro ochranu proti řezu

Inovativní vlákna - Technologie CUTtech® obsahuje směs přízí a vláken propůjčujících různou míru odolnosti proti řezu. Hlavní filosofii však i nadále zůstává vysoká míra komfortu a spokojenosti uživatele. **Vyztužení** - mezi palcem a ukazovákem, zlepšuje odolnost proti proříznutí a prodlužuje životnost rukavice v přirozených místech.



360° prodyšnost

Prodyšnost 360° - Naše patentovaná povrchová úprava z mikropóry odvádí z pokožky vlhkost a teplo, aby ruce měly zajištěny optimální teplotní podmínky k produktivní práci. Většího chladičho efektu lze dosáhnout díky kombinaci technologií AD-APT® a AIRtech®.



Pro nižší únavu ruky

Tvar, přilnavost a pocit - imituje „uvolněnou ruku“, snižuje únavu ruky a zvyšuje její pohodlí.

Nejnovější technologie pletení - využívá se k výrobě hladkého a oblého povrchu v oblasti konečků prstů a zlepšuje tak jejich citlivost.

Penetrace pevné vložky - z nitrilu, na pokožce spočívá pouze měkká podšívka.



Pro lepší výkon

Optimální úchop - zajištěný prostřednictvím naší povrchové úpravy „micro-cup“, umožňuje dobrý úchop. Technologie GRIPtech® snižuje únavu ruky a zvyšuje bezpečí.



ZÁRUKA ČISTOTY

Na všechny výrobky ATG® aplikujeme náš program HandCare®. Jde nám o to, aby byly všechny prvky výrobního procesu bezpečné pro naše zaměstnance (ISO 45000, REACH), ale výrobním procesem to nekončí. Čistotu všech našich rukavic poté zajišťujeme ještě dodatečným praním. Při praní preferujeme využívání nasbírané dešťové vody, kterou kontinuálně čistíme a recyklujeme v našich vlastních čistíčkách odpadních vod.

Díky tomu mají naše rukavice garanci „čerstvosti po vybalení“ v souladu s normou Öko-Tex® Standard 100. Během výrobního procesu nepoužíváme žádné látky SVHC.

A kdyby ani tohle nestačilo, mají naše rukavice ještě dermatologickou akreditaci organizace Skin Health Alliance. Díky pečeti Skin Health Alliance mají profesionální uživatelé rukavic vůbec poprvé v celém odvětví bezpečné práce záruku, že kompletní sortiment výrobků ATG® je „dermatologicky bezpečný“ a že stojí na solidních vědecko-výzkumných základech.

Více informací o produktech HandCare® značky ATG® naleznete na [webové stránce www.atg-glovesolutions.com](http://www.atg-glovesolutions.com).





	34-450	34-470	34-471
Provedení	Nános na dlani, náplet na zápěstí	Nános na dlani, náplet na zápěstí	¾nánosové, náplet na zápěstí
Povlak	Šedá	Šedá	Šedá
Podložka	Zeleno	Šedá	Šedá
Velikosti	Velikost 6 (XS) - Velikost 11 (XXL)	Velikost 6 (XS) - Velikost 11 (XXL)	Velikost 6 (XS) - Velikost 11 (XXL)
Tloušťka v dlani	1.20 mm	1.30 mm	1.30 mm
Délka	25 cm	24.5 cm	24.5 cm
EN 388:2016 + A1:2018	4342B	4443C	4443C
Bez silikonu	Ano	Ne	Ne

ROVNĚŽ DOSTUPNÉ V ŘADĚ MAXICUT®



MaxiCut® Ultra™

Model MaxiCut® Ultra™ je naším nejnovějším přírůstkem do nabídky rukavic odolných proti proříznutí určených pro **suchá prostředí**, které v sobě mají inkorporovány základní hodnoty řady MaxiCut®, ovšem v tenčím, pohodlnějším a odolnějším provedení.



MaxiCut® Ultra™ with AD-APT®

Nyní k dispozici s technologií AD-APT®. Model MaxiCut® Ultra™ je naším nejnovějším přírůstkem do nabídky rukavic odolných proti proříznutí určených pro **suchá prostředí**, které v sobě mají inkorporovány základní hodnoty řady MaxiCut®, ovšem v tenčím, pohodlnějším a odolnějším provedení.



MaxiCut® Ultra DT™

Model MaxiCut® Ultra™ je naším nejnovějším přírůstkem do nabídky rukavic odolných proti proříznutí určených pro **suchá prostředí**, které v sobě mají inkorporovány základní hodnoty řady MaxiCut®, ovšem v tenčím, pohodlnějším a odolnějším provedení.



MaxiCut® Ultra DT™ with AD-APT®

Nyní k dispozici s technologií AD-APT®. Model MaxiCut® Ultra™ je naším nejnovějším přírůstkem do nabídky rukavic odolných proti proříznutí určených pro **suchá prostředí**, které v sobě mají inkorporovány základní hodnoty řady MaxiCut®, ovšem v tenčím, pohodlnějším a odolnějším provedení.



MaxiCut® Ultra™ (uncoated)

Model MaxiCut® Ultra™ je naším nejnovějším přírůstkem do nabídky rukavic odolných proti proříznutí určených pro **suchá prostředí**, které v sobě mají inkorporovány základní hodnoty řady MaxiCut®, ovšem v tenčím, pohodlnějším a odolnějším provedení.



MaxiCut® Ultra™ (Sleeves)

Rukávničky MaxiCut® Ultra™ jsou perfektním společníkem pro jedny z našich rukavic odolných proti proříznutí, který nabízí zvýšenou ochranu pro vaši paži.



MaxiCut® Oil™

Rukavice MaxiCut® Oil™ v sobě kombinují ochranu proti řezu s komfortem, flexibilitou a obratností při práci v **mastném a vlhkém prostředí**.

Oblast použití:

RUKAVICE MAXICUT® JSOU URČENY PRO SUCHÁ PROSTŘEDÍ SE ZVÝŠENÝM RIZIKEM PROŘÍZNUTÍ.