

# MaxiCut®

## ULTRA™

proRange®

A MaxiCut® Ultra™ é o nosso mais novo modelo para ambientes secos, que integra as principais características da MaxiCut® em um formato mais delgado, mais confortável e durável.



**40°** Certificação de lavagem.  
Limpas, frescas e econômicas

### TECNOLOGIAS USADAS



Para proteção contra cortes

**Fibras inovadoras** - A tecnologia CUTtech® combina e mescla fios e fibras de alto desempenho para oferecer diferentes níveis de proteção contra cortes, com a filosofia motivadora de oferecer níveis elevados de conforto e satisfação do usuário.

**Reforço** - entre os dedos polegar e indicador, aumenta a resistência a corte e estende a vida útil da luva em uma área historicamente fraca.



Oferecendo 360 graus de respirabilidade

**Capacidade de respiração de 360°** - Nosso revestimento patenteado de microespuma canaliza a umidade e o calor para longe da sua pele, mantendo a temperatura ideal das mãos para que você possa trabalhar de forma produtiva.

Para um efeito refrescante ainda maior, procure utilizar nossa tecnologia AD-APT®, que funciona em conjunto com a tecnologia AIRtech®.



Mais usos garante economia

A DURAtech® é uma plataforma tecnológica que garante a durabilidade das luvas. Por quê? Porque luvas duráveis simplesmente fazem mais sentido economicamente. Mas não se trata apenas de durabilidade. Trata-se de garantir também que as luvas estejam frescas e limpas. Para isso, desenvolvemos luvas que podem ser lavadas. Assim, é possível obter o uso completo de uma durabilidade excepcional.



Para a redução da fadiga nas mãos

**Forma, ajuste e sensação** - imita a mão em estado de descanso, reduzindo a fadiga da mão e aumentando o conforto.

**Avançada tecnologia de costura** - utilizada para produzir pontas macias e arredondadas, melhorando a sensibilidade nas pontas dos dedos.

**Penetração consistente no forro** - do nitrilo, deixando somente o tecido macio em contato com a pele.



### LIMPEZA GARANTIDA

Nós utilizamos nosso Programa HandCare® para cada produto ATG®. Não apenas asseguramos que todos os elementos utilizados em nosso processo de manufatura sejam seguros para os nossos funcionários (ISO 45000, REACH), como também lavamos todas as luvas após o processo de produção, como um passo a mais na garantia de limpeza. Durante esse processo de lavagem, preferimos utilizar água coletada da chuva, tratada e continuamente reciclada em nossas próprias instalações de tratamento de água.

Isto nos permite garantir que nossas luvas estejam "Fresquinhos ao abrir a embalagem", o que é certificado pela Oeko-Tex® de acordo com o padrão 100. Não utilizamos qualquer Substância de Elevada Preocupação durante nosso processo de manufatura.

E como se não bastasse, nossas luvas são também certificadas dermatologicamente pela Skin Health Alliance. O selo da Skin Health Alliance oferece aos profissionais usuários de luvas, pela primeira vez na indústria de segurança, a confiança de que a gama completa de luvas ATG® é "dermatologicamente testada" e de que a ciência e pesquisa por trás de sua produção são sólidas.

**Mais informações sobre HandCare® by ATG® estão disponíveis em [www.atg-glovesolutions.com](http://www.atg-glovesolutions.com).**



# MaxiCut® ULTRA™



STANDARD  
100

08.BH.57867  
Hohenstein HTTI

www.oeko-tex.com



proRange®

LIMPEZA GARANTIDA



|                                      | 44-3745                             | 44-3745F<br>Y                      | 44-3755                            | 44-4745D                            | 44-5745E                            | 44-6745F                            | 44-6745F<br>I                       | 44-4755D                            | 44-6755F                            | 44-5755E                            |
|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Design</b>                        | Palma revestida pulso de malha      | Palma revestida pulso de malha     | Pulso com 3/4 de revestimento      | Palma revestida pulso de malha      | Pulso com 3/4 de revestimento       | Pulso com 3/4 de revestimento       | Pulso com 3/4 de revestimento       |
| <b>Revestimento</b>                  | Preto                               | Amarelo                            | Preto                              | Preto                               | Preto                               | Preto                               | Preto                               | Preto                               | Preto                               | Preto                               |
| <b>Forro</b>                         | Azul                                | Amarelo                            | Azul                               | Cinza claro                         | Cinza                               | Preto                               | Preto                               | Cinza claro                         | Preto                               | Cinza                               |
| <b>Tamanhos</b>                      | Tamanho 5 (PPP) - Tamanho 12 (GGGG) | Tamanho 6 (PP) - Tamanho 12 (GGGG) | Tamanho 6 (PP) - Tamanho 12 (GGGG) | Tamanho 5 (PPP) - Tamanho 12 (GGGG) |
| <b>Espessura da palma</b>            | 1.00 mm                             | 1.10 mm                            | 1.00 mm                            | 1.10 mm                             | 1.20 mm                             | 1.30 mm                             | 1.30 mm                             | 1.10 mm                             | 1.30 mm                             | 1.20 mm                             |
| <b>Comprimento</b>                   | 25 cm                               | 24.5 cm                            | 25.5 cm                            | 25.5 cm                             | 25.5 cm                             | 25.5 cm                             | 25.5 cm                             | 25.5 cm                             | 25.5 cm                             | 25.5 cm                             |
| <b>EN 388:2016 + A1:2018</b>         | 4442C                               | 4442C                              | 4442C                              | 4343D                               | 4343E                               | 4243F                               | 4243FP                              | 4343D                               | 4243F                               | 4343E                               |
| <b>Livre de silicone</b>             | Sim                                 | Sim                                | Sim                                | Sim                                 | Sim                                 | Sim                                 | Sim                                 | Sim                                 | Sim                                 | Sim                                 |
| <b>Compatível com telas de toque</b> | Sim                                 | Sim                                | Sim                                | Sim                                 | Sim                                 | Sim                                 | Sim                                 | Sim                                 | Sim                                 | Sim                                 |

## TAMBÉM DISPONÍVEIS NA LINHA MAXICUT®



**MaxiCut® Ultra™ with AD-APT®**  
Agora disponíveis com AD-APT®. A MaxiCut® Ultra™ é o nosso mais novo modelo para **ambientes secos**, que integra as principais características da MaxiCut® em um formato mais delgado, mais confortável e durável.



**MaxiCut® Ultra DT™**  
A MaxiCut® Ultra™ é o nosso mais novo modelo para **ambientes secos**, que integra as principais características da MaxiCut® em um formato mais delgado, mais confortável e durável.



**MaxiCut® Ultra DT™ with AD-APT®**  
Agora disponíveis com AD-APT®. A MaxiCut® Ultra™ é o nosso mais novo modelo para **ambientes secos**, que integra as principais características da MaxiCut® em um formato mais delgado, mais confortável e durável.



**MaxiCut® Ultra™ (uncoated)**  
A MaxiCut® Ultra™ é o nosso mais novo modelo para **ambientes secos**, que integra as principais características da MaxiCut® em um formato mais delgado, mais confortável e durável.



**MaxiCut® Ultra™ (Sleeves)**  
As mangas MaxiCut® Ultra™ são a companhia perfeita para nossas luvas de corte, para oferecer proteção extra aos braços.



**MaxiCut® Oil™**  
A MaxiCut® Oil™ une proteção e conforto, flexibilidade e destreza para **ambientes oleosos e molhados**.



**MaxiCut®**  
A MaxiCut® une proteção e conforto, flexibilidade e destreza para **ambientes secos**.

**Onde usar:**  
**A MAXICUT® ULTRA™ FOI CRIADA PARA USO EM AMBIENTES SECOS COM RISCO AUMENTADO DE CORTES.**



# MaxiCut®

## ULTRA™

proRange®

A MaxiCut® Ultra™ é o nosso mais novo modelo para ambientes secos, que integra as principais características da MaxiCut® em um formato mais delgado, mais confortável e durável.



**Certificação de lavagem.**  
Limpas, frescas e econômicas

## TECNOLOGIAS USADAS



### Mantendo as mãos frescas, secas e produtivas

A tecnologia AD-APT® é ativada pelo movimento das mãos e pelo aumento da temperatura dentro das luvas, liberando um agente natural de refrescamento que mantém as mãos secas e as tornam mais frescas. Criada para durar tanto quanto as luvas, e estas podem ser lavadas.



### Para proteção contra cortes

**Fibras inovadoras** - A tecnologia CUTtech® combina e mescla fios e fibras de alto desempenho para oferecer diferentes níveis de proteção contra cortes, com a filosofia motivadora de oferecer níveis elevados de conforto e satisfação do usuário.

**Reforço** - entre os dedos polegar e indicador, aumenta a resistência a corte e estende a vida útil da luva em uma área historicamente fraca.



### Oferecendo 360 graus de respirabilidade

**Capacidade de respiração de 360°** - Nosso revestimento patenteado de microespuma canaliza a umidade e o calor para longe da sua pele, mantendo a temperatura ideal das mãos para que você possa trabalhar de forma produtiva.

Para um efeito refrescante ainda maior, procure utilizar nossa tecnologia AD-APT®, que funciona em conjunto com a tecnologia AIRtech®.



### Mais usos garante economia

A DURAtech® é uma plataforma tecnológica que garante a durabilidade das luvas. Por quê? Porque luvas duráveis simplesmente fazem mais sentido economicamente. Mas não se trata apenas de durabilidade. Trata-se de garantir também que as luvas estejam frescas e limpas. Para isso, desenvolvemos luvas que podem ser lavadas. Assim, é possível obter o uso completo de uma durabilidade excepcional.



### Para a redução da fadiga nas mãos

Forma ajuste e conexão - limita a mão em estado de descanso



## LIMPEZA GARANTIDA

Nós utilizamos nosso Programa HandCare® para cada produto ATG®. Não apenas asseguramos que todos os elementos utilizados em nosso processo de manufatura sejam seguros para os nossos funcionários (ISO 45000, REACH), como também lavamos todas as luvas após o processo de produção, como um passo a mais na garantia de limpeza. Durante esse processo de lavagem, preferimos utilizar água coletada da chuva, tratada e continuamente reciclada em nossas próprias instalações de tratamento de água.

Isto nos permite garantir que nossas luvas estejam "Fresquinhas ao abrir a embalagem", o que é certificado pela Oeko-Tex® de acordo com o padrão 100. Não utilizamos qualquer Substância de Elevada Preocupação durante nosso processo de manufatura.

E como se não bastasse, nossas luvas são também certificadas dermatologicamente pela Skin Health Alliance. O selo da Skin Health Alliance oferece aos profissionais usuários de luvas, pela primeira vez na indústria de segurança, a confiança de que a gama completa de luvas ATG® é "dermatologicamente testada" e de que a ciência e pesquisa por trás de sua produção são sólidas.

**Mais informações sobre HandCare® by ATG® estão disponíveis em [www.atg-glovesolutions.com](http://www.atg-glovesolutions.com).**



Intelligent Glove Solutions

## LIMPEZA GARANTIDA



|                                      | 52-3745                             | 52-3755                            | 52-6745F                            | 52-4755D                            | 52-4745D                            | 52-6755F                            | 52-6745E                            | 52-5755E                            | 52-6745FI                           |
|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Design</b>                        | Palma revestida pulso de malha      | Pulso com 3/4 de revestimento      | Palma revestida pulso de malha      | Pulso com 3/4 de revestimento       | Palma revestida pulso de malha      | Pulso com 3/4 de revestimento       | Palma revestida pulso de malha      | Pulso com 3/4 de revestimento       | Palma revestida pulso de malha      |
| <b>Revestimento</b>                  | Preto                               | Preto                              | Preto                               | Preto                               | Preto                               | Preto                               | Preto                               | Preto                               | Preto                               |
| <b>Forro</b>                         | Azul                                | Azul                               | Preto                               | Cinza claro                         | Cinza claro                         | Preto                               | Cinza                               | Cinza                               | Preto                               |
| <b>Tamanhos</b>                      | Tamanho 5 (PPP) - Tamanho 12 (GGGG) | Tamanho 6 (PP) - Tamanho 12 (GGGG) | Tamanho 5 (PPP) - Tamanho 12 (GGGG) |
| <b>Espessura da palma</b>            | 1.00 mm                             | 1.00 mm                            | 1.30 mm                             | 1.10 mm                             | 1.10 mm                             | 1.30 mm                             | 1.20 mm                             | 1.20 mm                             | 1.30 mm                             |
| <b>Comprimento</b>                   | 25 cm                               | 25.5 cm                            | 25.5 cm                             | 25.5 cm                             | 25.5 cm                             | 25.5 cm                             | 25.5 cm                             | 25.5 cm                             | 25.5 cm                             |
| <b>EN 388:2016 + A1:2018</b>         | 4442C                               | 4442C                              | 4243F                               | 4343D                               | 4343D                               | 4243F                               | 4343E                               | 4343E                               | 4243FP                              |
| <b>Livre de silicone</b>             | Sim                                 | Sim                                | Sim                                 | Sim                                 | Sim                                 | Sim                                 | Sim                                 | Sim                                 | Sim                                 |
| <b>Compatível com telas de toque</b> | Sim                                 | Sim                                | Sim                                 | Sim                                 | Sim                                 | Sim                                 | Sim                                 | Sim                                 | Sim                                 |

## TAMBÉM DISPONÍVEIS NA LINHA MAXICUT®



### MaxiCut® Ultra™

A MaxiCut® Ultra™ é o nosso mais novo modelo para **ambientes secos**, que integra as principais características da MaxiCut® em um formato mais delgado, mais confortável e durável.



### MaxiCut® Ultra DT™

A MaxiCut® Ultra™ é o nosso mais novo modelo para **ambientes secos**, que integra as principais características da MaxiCut® em um formato mais delgado, mais confortável e durável.



### MaxiCut® Ultra DT™ with AD-APT®

Agora disponíveis com AD-APT®. A MaxiCut® Ultra™ é o nosso mais novo modelo para **ambientes secos**, que integra as principais características da MaxiCut® em um formato mais delgado, mais confortável e durável.



### MaxiCut® Ultra™ (uncoated)

A MaxiCut® Ultra™ é o nosso mais novo modelo para **ambientes secos**, que integra as principais características da MaxiCut® em um formato mais delgado, mais confortável e durável.



### MaxiCut® Ultra™ (Sleeves)

As mangas MaxiCut® Ultra™ são a companhia perfeita para nossas luvas de corte, para oferecer proteção extra aos braços.



### MaxiCut® Oil™

A MaxiCut® Oil™ une proteção e conforto, flexibilidade e destreza para **ambientes oleosos e molhados**.



### MaxiCut®

A MaxiCut® une proteção e conforto, flexibilidade e destreza para **ambientes secos**.

### Onde usar:

**A MAXICUT® ULTRA™ FOI CRIADA PARA USO EM AMBIENTES SECOS COM RISCO AUMENTADO DE CORTES.**

# MaxiCut®

## ULTRA DT™

proRange®

A MaxiCut® Ultra™ é o nosso mais novo modelo para ambientes secos, que integra as principais características da MaxiCut® em um formato mais delgado, mais confortável e durável.



**40°** Certificação de lavagem.  
Limpas, frescas e econômicas

### TECNOLOGIAS USADAS



Para proteção contra cortes

**Fibras inovadoras** - A tecnologia CUTtech® combina e mescla fios e fibras de alto desempenho para oferecer diferentes níveis de proteção contra cortes, com a filosofia motivadora de oferecer níveis elevados de conforto e satisfação do usuário.

**Reforço** - entre os dedos polegar e indicador, aumenta a resistência a corte e estende a vida útil da luva em uma área historicamente fraca.



Oferecendo 360 graus de respirabilidade

**Capacidade de respiração de 360°** - Nosso revestimento patenteado de microespuma canaliza a umidade e o calor para longe da sua pele, mantendo a temperatura ideal das mãos para que você possa trabalhar de forma produtiva.

Para um efeito refrescante ainda maior, procure utilizar nossa tecnologia AD-APT®, que funciona em conjunto com a tecnologia AIRtech®.



Para a redução da fadiga nas mãos

**Forma, ajuste e sensação** - imita a mão em estado de descanso, reduzindo a fadiga da mão e aumentando o conforto.

**Avançada tecnologia de costura** - utilizada para produzir pontas macias e arredondadas, melhorando a sensibilidade nas pontas dos dedos.

**Penetração consistente no forro** - do nitrilo, deixando somente o tecido macio em contato com a pele.



Para um melhor desempenho

**Aderência otimizada** - oferecida através de nosso acabamento de micro-copo, permitindo uma aderência controlada. A GRIPtech® diminui a fadiga das mãos e aumenta a segurança.



### LIMPEZA GARANTIDA

Nós utilizamos nosso Programa HandCare® para cada produto ATG®. Não apenas asseguramos que todos os elementos utilizados em nosso processo de manufatura sejam seguros para os nossos funcionários (ISO 45000, REACH), como também lavamos todas as luvas após o processo de produção, como um passo a mais na garantia de limpeza. Durante esse processo de lavagem, preferimos utilizar água coletada da chuva, tratada e continuamente reciclada em nossas próprias instalações de tratamento de água.

Isto nos permite garantir que nossas luvas estejam "Fresquinhos ao abrir a embalagem", o que é certificado pela Oeko-Tex® de acordo com o padrão 100. Não utilizamos qualquer Substância de Elevada Preocupação durante nosso processo de manufatura.

E como se não bastasse, nossas luvas são também certificadas dermatologicamente pela Skin Health Alliance. O selo da Skin Health Alliance oferece aos profissionais usuários de luvas, pela primeira vez na indústria de segurança, a confiança de que a gama completa de luvas ATG® é "dermatologicamente testada" e de que a ciência e pesquisa por trás de sua produção são sólidas.

**Mais informações sobre HandCare® by ATG® estão disponíveis em [www.atg-glovesolutions.com](http://www.atg-glovesolutions.com).**



LIMPEZA GARANTIDA



|                               | 44-3455                             | 44-3445                             |
|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Design                        | Pulso com 3/4 de revestimento       | Palma revestida pulso de malha      |
| Revestimento                  | Preto                               | Preto                               |
| Forro                         | Azul                                | Azul                                |
| Tamanhos                      | Tamanho 5 (PPP) - Tamanho 12 (GGGG) | Tamanho 5 (PPP) - Tamanho 12 (GGGG) |
| Espessura da palma            | 1.10 mm                             | 1.10 mm                             |
| Comprimento                   | 25.5 cm                             | 25.5 cm                             |
| EN 388:2016 + A1:2018         | 4442C                               | 4442C                               |
| Compatível com telas de toque | Sim                                 | Sim                                 |

## TAMBÉM DISPONÍVEIS NA LINHA MAXICUT®



**MaxiCut® Ultra™**  
A MaxiCut® Ultra™ é o nosso mais novo modelo para **ambientes secos**, que integra as principais características da MaxiCut® em um formato mais delgado, mais confortável e durável.



**MaxiCut® Ultra™ with AD-APT®**  
Agora disponíveis com AD-APT®. A MaxiCut® Ultra™ é o nosso mais novo modelo para **ambientes secos**, que integra as principais características da MaxiCut® em um formato mais delgado, mais confortável e durável.



**MaxiCut® Ultra DT™ with AD-APT®**  
Agora disponíveis com AD-APT®. A MaxiCut® Ultra™ é o nosso mais novo modelo para **ambientes secos**, que integra as principais características da MaxiCut® em um formato mais delgado, mais confortável e durável.



**MaxiCut® Ultra™ (uncoated)**  
A MaxiCut® Ultra™ é o nosso mais novo modelo para **ambientes secos**, que integra as principais características da MaxiCut® em um formato mais delgado, mais confortável e durável.



**MaxiCut® Ultra™ (Sleeves)**  
As mangas MaxiCut® Ultra™ são a companhia perfeita para nossas luvas de corte, para oferecer proteção extra aos braços.



**MaxiCut® Oil™**  
A MaxiCut® Oil™ uma proteção e conforto, flexibilidade e destreza para **ambientes oleosos e molhados**.



**MaxiCut®**  
A MaxiCut® une proteção e conforto, flexibilidade e destreza para **ambientes secos**.

# MaxiCut®

## ULTRA DT™

proRange®

A MaxiCut® Ultra™ é o nosso mais novo modelo para ambientes secos, que integra as principais características da MaxiCut® em um formato mais delgado, mais confortável e durável.



**Certificação de lavagem.**  
Limpas, frescas e econômicas

### TECNOLOGIAS USADAS



#### Mantendo as mãos frescas, secas e produtivas

A tecnologia AD-APT® é ativada pelo movimento das mãos e pelo aumento da temperatura dentro das luvas, liberando um agente natural de refrescamento que mantém as mãos secas e as tornam mais frescas. Criada para durar tanto quanto as luvas, e estas podem ser lavadas.



#### Para proteção contra cortes

**Fibras inovadoras** - A tecnologia CUTtech® combina e mescla fios e fibras de alto desempenho para oferecer diferentes níveis de proteção contra cortes, com a filosofia motivadora de oferecer níveis elevados de conforto e satisfação do usuário.

**Reforço** - entre os dedos polegar e indicador, aumenta a resistência a corte e estende a vida útil da luva em uma área historicamente fraca.



#### Oferecendo 360 graus de respirabilidade

**Fibras inovadoras** - A tecnologia CUTtech® combina e mescla fios e fibras de alto desempenho para oferecer diferentes níveis de proteção contra cortes, com a filosofia motivadora de oferecer níveis elevados de conforto e satisfação do usuário.

**Reforço** - entre os dedos polegar e indicador, aumenta a resistência a corte e estende a vida útil da luva em uma área historicamente fraca.



#### Para a redução da fadiga nas mãos

**Capacidade de respiração de 360°** - Nosso revestimento patenteado de microespuma canaliza a umidade e o calor para longe da sua pele, mantendo a temperatura ideal das mãos para que você possa trabalhar de forma produtiva.

Para um efeito refrescante ainda maior, procure utilizar nossa tecnologia AD-APT®, que funciona em conjunto com a tecnologia AIRtech®.



#### Para um melhor desempenho

**Forma, ajuste e sensação** - imita a mão em estado de descanso,



### LIMPEZA GARANTIDA

**Aderência otimizada** - oferecida através de nosso acabamento de micro-copo, permitindo uma aderência controlada. A GRIPtech® diminui a fadiga das mãos e aumenta a segurança.



Intelligent Glove Solutions

LIMPEZA GARANTIDA



|                               | 52-3445                             | 52-3455                             |
|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Design                        | Palma revestida pulso de malha      | Pulso com 3/4 de revestimento       |
| Revestimento                  | Preto                               | Preto                               |
| Forro                         | Azul                                | Azul                                |
| Tamanhos                      | Tamanho 5 (PPP) - Tamanho 12 (GGGG) | Tamanho 5 (PPP) - Tamanho 12 (GGGG) |
| Espessura da palma            | 1.10 mm                             | 1.10 mm                             |
| Comprimento                   | 25.5 cm                             | 25.5 cm                             |
| EN 388:2016 + A1:2018         | 4442C                               | 4442C                               |
| Compatível com telas de toque | Sim                                 | Sim                                 |

## TAMBÉM DISPONÍVEIS NA LINHA MAXICUT®



**MaxiCut® Ultra™**  
A MaxiCut® Ultra™ é o nosso mais novo modelo para **ambientes secos**, que integra as principais características da MaxiCut® em um formato mais delgado, mais confortável e durável.



**MaxiCut® Ultra™ with AD-APT®**  
Agora disponíveis com AD-APT®. A MaxiCut® Ultra™ é o nosso mais novo modelo para **ambientes secos**, que integra as principais características da MaxiCut® em um formato mais delgado, mais confortável e durável.



**MaxiCut® Ultra DT™**  
A MaxiCut® Ultra™ é o nosso mais novo modelo para **ambientes secos**, que integra as principais características da MaxiCut® em um formato mais delgado, mais confortável e durável.



**MaxiCut® Ultra™ (uncoated)**  
A MaxiCut® Ultra™ é o nosso mais novo modelo para **ambientes secos**, que integra as principais características da MaxiCut® em um formato mais delgado, mais confortável e durável.



**MaxiCut® Ultra™ (Sleeves)**  
As mangas MaxiCut® Ultra™ são a companhia perfeita para nossas luvas de corte, para oferecer proteção extra aos braços.



**MaxiCut® Oil™**  
A MaxiCut® Oil™ uma proteção e conforto, flexibilidade e destreza para **ambientes oleosos e molhados**.



**MaxiCut®**  
A MaxiCut® une proteção e conforto, flexibilidade e destreza para **ambientes secos**.

# MaxiCut®

## ULTRA™

proRange®

A MaxiCut® Ultra™ é o nosso mais novo modelo para ambientes secos, que integra as principais características da MaxiCut® em um formato mais delgado, mais confortável e durável.



**Certificação de lavagem.**  
Limpas, frescas e econômicas

### TECNOLOGIAS USADAS



**Para proteção contra cortes**

**Fibras inovadoras** - A tecnologia CUTtech® combina e mescla fios e fibras de alto desempenho para oferecer diferentes níveis de proteção contra cortes, com a filosofia motivadora de oferecer níveis elevados de conforto e satisfação do usuário.

**Reforço** - entre os dedos polegar e indicador, aumenta a resistência a corte e estende a vida útil da luva em uma área historicamente fraca.



**Para a redução da fadiga nas mãos**

**Forma, ajuste e sensação** - imita a mão em estado de descanso, reduzindo a fadiga da mão e aumentando o conforto.

**Avançada tecnologia de costura** - utilizada para produzir pontas macias e arredondadas, melhorando a sensibilidade nas pontas dos dedos.

**Penetração consistente no forro** - do nitrilo, deixando somente o tecido macio em contato com a pele.



### LIMPEZA GARANTIDA

Nós utilizamos nosso Programa HandCare® para cada produto ATG®. Não apenas asseguramos que todos os elementos utilizados em nosso processo de manufatura sejam seguros para os nossos funcionários (ISO 45000, REACH), como também lavamos todas as luvas após o processo de produção, como um passo a mais na garantia de limpeza. Durante esse processo de lavagem, preferimos utilizar água coletada da chuva, tratada e continuamente reciclada em nossas próprias instalações de tratamento de água.

Isto nos permite garantir que nossas luvas estejam "Fresquinhos ao abrir a embalagem", o que é certificado pela Oeko-Tex® de acordo com o padrão 100. Não utilizamos qualquer Substância de Elevada Preocupação durante nosso processo de manufatura.

E como se não bastasse, nossas luvas são também certificadas dermatologicamente pela Skin Health Alliance. O selo da Skin Health Alliance oferece aos profissionais usuários de luvas, pela primeira vez na indústria de segurança, a confiança de que a gama completa de luvas ATG® é "dermatologicamente testada" e de que a ciência e pesquisa por trás de sua produção são sólidas.

**Mais informações sobre HandCare® by ATG® estão disponíveis em [www.atg-glovesolutions.com](http://www.atg-glovesolutions.com).**



LIMPEZA GARANTIDA



58-917

|                               |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Design                        | Fãra strat de acoperire           |
| Forro                         | Azul                              |
| Tamanhos                      | Tamanho 6 (PP) - Tamanho 11 (GGG) |
| Espessura da palma            | 0.80 mm                           |
| Comprimento                   | 22.5 cm                           |
| EN 388:2016 + A1:2018         | 3442C                             |
| Compatível com telas de toque | Sim                               |
| Livre de silicone             | Sim                               |

## TAMBÉM DISPONÍVEIS NA LINHA MAXICUT®



### MaxiCut® Ultra™

A MaxiCut® Ultra™ é o nosso mais novo modelo para **ambientes secos**, que integra as principais características da MaxiCut® em um formato mais delgado, mais confortável e durável.



### MaxiCut® Ultra™ with AD-APT®

Agora disponíveis com AD-APT®. A MaxiCut® Ultra™ é o nosso mais novo modelo para **ambientes secos**, que integra as principais características da MaxiCut® em um formato mais delgado, mais confortável e durável.



### MaxiCut® Ultra DT™

A MaxiCut® Ultra™ é o nosso mais novo modelo para **ambientes secos**, que integra as principais características da MaxiCut® em um formato mais delgado, mais confortável e durável.



### MaxiCut® Ultra DT™ with AD-APT®

Agora disponíveis com AD-APT®. A MaxiCut® Ultra™ é o nosso mais novo modelo para **ambientes secos**, que integra as principais características da MaxiCut® em um formato mais delgado, mais confortável e durável.



### MaxiCut® Ultra™ (Sleeves)

As mangas MaxiCut® Ultra™ são a companhia perfeita para nossas luvas de corte, para oferecer proteção extra aos braços.



### MaxiCut® Oil™

A MaxiCut® Oil™ une proteção e conforto, flexibilidade e destreza para **ambientes oleosos e molhados**.



### MaxiCut®

A MaxiCut® une proteção e conforto, flexibilidade e destreza para **ambientes secos**.

Onde usar:

**A MAXICUT® ULTRA™ FOI CRIADA PARA USO EM AMBIENTES SECOS COM RISCO AUMENTADO DE CORTES.**

# MaxiCut®

## ULTRA™

proRange®

As mangas MaxiCut® Ultra™ são a companhia perfeita para nossas luvas de corte, para oferecer proteção extra aos braços.



**Certificação de lavagem.**  
Limpas, frescas e econômicas

### TECNOLOGIAS USADAS



Para proteção contra cortes

**Fibras inovadoras** - A tecnologia CUTtech® combina e mescla fios e fibras de alto desempenho para oferecer diferentes níveis de proteção contra cortes, com a filosofia motivadora de oferecer níveis elevados de conforto e satisfação do usuário.



### LIMPEZA GARANTIDA

Utilizamos nosso Programa HandCare® para cada um dos produtos ATG®. Não somente garantimos que todos os elementos utilizados em nosso processo de fabricação sejam seguros para nossos funcionários, como também lavamos todos os produtos finais após o processo de produção como um passo extra para garantir limpeza. Durante este processo de lavagem, damos preferência à utilização de água coletada da chuva, tratada e continuamente reciclada em nossas próprias instalações de tratamento de água. Isto nos permite garantir que nossos produtos saiam "frescos da embalagem", cujo método é certificado de acordo com o padrão Standard 100 pela Oeko-Tex®.

E se isso não fosse o suficiente, nossas luvas e mangas são também certificadas dermatologicamente pela Skin Health Alliance. O selo Skin Health Alliance oferece - pela primeira vez na indústria de segurança, a confiança aos usuários de que a gama completa de produtos ATG® é "dermatologicamente segura", e a ciência e pesquisa por trás dela são sólidas.

Com toda a certeza, nosso processo inteiro de fabricação está alinhado às exigências da Regulamentação Europeia REACH (Registro, Avaliação, Autorização e Restrição de Substâncias Químicas). Não utilizamos quaisquer Substâncias de Alta Preocupação (SVHC) durante nosso processo de fabricação.

## LIMPEZA GARANTIDA



|                              | 89-5745                         | 89-5735                         | 89-5740                         | 89-5735CH   | 89-5740CH   | 89-5745CH   |
|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---|---|---|
| <b>Design</b>                | Mangas - 45 cm                  | Mangas - 35 cm                  | Mangas - 40 cm                  | Mangas - 35 cm                                      | Mangas - 40 cm                                      | Mangas - 45 cm                                      |
| <b>Forro</b>                 | Azul                            | Azul                            | Azul                            | Amarelo, Azul, Melange                              | Amarelo, Azul, Melange                              | Amarelo, Azul, Melange                              |
| <b>Tamanhos</b>              | Tamanho 7 (P) + Tamanho 10 (GG) + Tamanho 12 (GGGG) | Tamanho 7 (P) + Tamanho 10 (GG) + Tamanho 12 (GGGG) | Tamanho 7 (P) + Tamanho 10 (GG) + Tamanho 12 (GGGG) |
| <b>Espessura da palma</b>    | 1.00 mm                         | 1.00 mm                         | 1.00 mm                         | 1.10 mm   | 1.10 mm   | 1.10 mm   |
| <b>Comprimento</b>           | 45.5 cm                         | 35.5 cm                         | 40.5 cm                         | 35 cm   | 40 cm   | 45 cm   |
| <b>EN 388:2016 + A1:2018</b> | 3442C                           | 3442C                           | 3442C                           | 2442C   | 2442C   | 2442C   |
| <b>EN 407:2020</b>           |                                 |                                 |                                 | X1XXXX  | X1XXXX  | X1XXXX  |
| <b>Livre de silicone</b>     | Sim                             | Sim                             | Sim                             | Sim   | Sim   | Sim   |

## TAMBÉM DISPONÍVEIS NA LINHA MAXICUT®



### MaxiCut® Ultra™

A MaxiCut® Ultra™ é o nosso mais novo modelo para **ambientes secos**, que integra as principais características da MaxiCut® em um formato mais delgado, mais confortável e durável.



### MaxiCut® Ultra™ with AD-APT®

Agora disponíveis com AD-APT®. A MaxiCut® Ultra™ é o nosso mais novo modelo para **ambientes secos**, que integra as principais características da MaxiCut® em um formato mais delgado, mais confortável e durável.



### MaxiCut® Ultra DT™

A MaxiCut® Ultra™ é o nosso mais novo modelo para **ambientes secos**, que integra as principais características da MaxiCut® em um formato mais delgado, mais confortável e durável.



### MaxiCut® Ultra DT™ with AD-APT®

Agora disponíveis com AD-APT®. A MaxiCut® Ultra™ é o nosso mais novo modelo para **ambientes secos**, que integra as principais características da MaxiCut® em um formato mais delgado, mais confortável e durável.



### MaxiCut® Ultra™ (uncoated)

A MaxiCut® Ultra™ é o nosso mais novo modelo para **ambientes secos**, que integra as principais características da MaxiCut® em um formato mais delgado, mais confortável e durável.



### MaxiCut® Oil™

A MaxiCut® Oil™ une proteção e conforto, flexibilidade e destreza para **ambientes oleosos e molhados**.



### MaxiCut®

A MaxiCut® une proteção e conforto, flexibilidade e destreza para **ambientes secos**.

# MaxiCut®

OIL™

proRange®

A MaxiCut® Oil™ une proteção e conforto, flexibilidade e destreza para ambientes oleosos e molhados.



**Certificação de lavagem.**  
Limpas, frescas e econômicas

## TECNOLOGIAS USADAS



**Para proteção contra cortes**

**Fibras inovadoras** - A tecnologia CUTtech® combina e mescla fios e fibras de alto desempenho para oferecer diferentes níveis de proteção contra cortes, com a filosofia motivadora de oferecer níveis elevados de conforto e satisfação do usuário.

**Reforço** - entre os dedos polegar e indicador, aumenta a resistência a corte e estende a vida útil da luva em uma área historicamente fraca.



**Para proteção contra óleos, líquidos e químicos**

Muitas áreas de trabalho contêm níveis variados de líquidos, incluindo água, óleos e e muitos outros químicos. A barreira LIQUtech® foi projetada para protegê-lo. É caracterizada por uma tecnologia de revestimento líder da indústria, exclusiva da ATG®, que oferece revestimentos leves, flexíveis, aplicados a forros de malha de fina espessura sem emendas, em pesos variados de revestimento.

A junção de tecnologias de revestimento e malhas sem costuras podem ser desenvolvidas para oferecer repelência a líquidos, juntamente com níveis elevados e reduzidos de resistência a químicos, ao mesmo tempo que mantêm um grau elevado de conforto, não normalmente associado a repelentes de líquidos e luvas resistentes a químicos.



**Mais usos garante economia**

A DURAtech® é uma plataforma tecnológica que garante a durabilidade das luvas. Por quê? Porque luvas duráveis simplesmente fazem mais sentido economicamente. Mas não se trata apenas de durabilidade. Trata-se de garantir também que as luvas estejam frescas e limpas. Para isso, desenvolvemos luvas que podem ser lavadas. Assim, é possível obter o uso completo de uma durabilidade excepcional.



**Para a redução da fadiga nas mãos**

**Forma, ajuste e sensação** - imita a mão em estado de descanso, reduzindo a fadiga da mão e aumentando o conforto.

**Avançada tecnologia de costura** - utilizada para produzir pontas macias e arredondadas, melhorando a sensibilidade nas pontas dos



## LIMPEZA GARANTIDA

Nós utilizamos nosso Programa HandCare® para cada produto ATG®. Não apenas asseguramos que todos os elementos utilizados em nosso processo de manufatura sejam seguros para os nossos funcionários (ISO 45000, REACH), como também lavamos todas as luvas após o processo de produção, como um passo a mais na garantia de limpeza. Durante esse processo de lavagem, preferimos utilizar água coletada da chuva, tratada e continuamente reciclada em nossas próprias instalações de tratamento de água.

Isto nos permite garantir que nossas luvas estejam "Fresquinhos ao abrir a embalagem", o que é certificado pela Oeko-Tex® de acordo com o padrão 100. Não utilizamos qualquer Substância de Elevada Preocupação durante nosso processo de manufatura.

E como se não bastasse, nossas luvas são também certificadas dermatologicamente pela Skin Health Alliance. O selo da Skin Health Alliance oferece aos profissionais usuários de luvas, pela primeira vez na indústria de segurança, a confiança de que a gama completa de luvas ATG® é "dermatologicamente testada" e de que a ciência e pesquisa por trás de sua produção são sólidas.

**Mais informações sobre HandCare® by ATG® estão disponíveis em [www.atg-glovesolutions.com](http://www.atg-glovesolutions.com).**



Intelligent Glove Solutions

## LIMPEZA GARANTIDA



|                              | 34-450LP                          | 34-304                            | 34-305                            | 34-504                              | 34-505                              | 34-470LP                          | 44-305                              | 44-304                              | 44-505                              | 44-504                              |
|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Design</b>                | Palma revestida pulso de malha    | Palma revestida pulso de malha    | Pulso com 3/4 de revestimento     | Palma revestida pulso de malha      | Pulso com 3/4 de revestimento       | Palma revestida pulso de malha    | Pulso com 3/4 de revestimento       | Palma revestida                     | Pulso com 3/4 de revestimento       | Palma revestida pulso de malha      |
| <b>Revestimento</b>          | Cinza                             | Cinza, Preto                      | Cinza, Preto                      | Cinza, Preto                        | Cinza, Preto                        | Cinza                             | Preto                               | Preto                               | Preto                               | Preto                               |
| <b>Forro</b>                 | Verde                             | Verde                             | Verde                             | Azul                                | Azul                                | Cinza                             | Verde                               | Verde                               | Azul                                | Azul                                |
| <b>Tamanhos</b>              | Tamanho 7 (P) - Tamanho 12 (GGGG) | Tamanho 6 (PP) - Tamanho 11 (GGG) | Tamanho 6 (PP) - Tamanho 11 (GGG) | Tamanho 5 (PPP) - Tamanho 12 (GGGG) | Tamanho 5 (PPP) - Tamanho 12 (GGGG) | Tamanho 8 (M) - Tamanho 12 (GGGG) | Tamanho 5 (PPP) - Tamanho 12 (GGGG) |
| <b>Espessura da palma</b>    | 2.50 mm                           | 1.30 mm                           | 1.30 mm                           | 1.60 mm                             | 1.60 mm                             | 2.50 mm                           | 1.10 mm                             | 1.10 mm                             | 1.30 mm                             | 1.30 mm                             |
| <b>Comprimento</b>           | 25.7 cm                           | 26 cm                             | 26 cm                             | 25.5 cm                             | 26 cm                               | 24.5 cm                           | 25.5 cm                             | 25 cm                               | 25 cm                               | 24.5 cm                             |
| <b>EN 388:2016 + A1:2018</b> | 4342C                             | 4331B                             | 4331B                             | 4443C                               | 4443C                               | 4444D                             | 4341B                               | 4341B                               | 4442C                               | 4442C                               |
| <b>EN 407:2020</b>           | X1XXXX                            |                                   |                                   |                                     |                                     |                                   | X1XXXX                              | X1XXXX                              | X1XXXX                              | X1XXXX                              |
| <b>Livre de silicone</b>     | Não                               | Sim                               | Sim                               | Não                                 | Não                                 | Não                               | Sim                                 | Sim                                 | Sim                                 | Sim                                 |

## TAMBÉM DISPONÍVEIS NA LINHA MAXICUT®



### MaxiCut® Ultra™

A MaxiCut® Ultra™ é o nosso mais novo modelo para **ambientes secos**, que integra as principais características da MaxiCut® em um formato mais delgado, mais confortável e durável.



### MaxiCut® Ultra™ with AD-APT®

Agora disponíveis com AD-APT®. A MaxiCut® Ultra™ é o nosso mais novo modelo para **ambientes secos**, que integra as principais características da MaxiCut® em um formato mais delgado, mais confortável e durável.



### MaxiCut® Ultra DT™

A MaxiCut® Ultra™ é o nosso mais novo modelo para **ambientes secos**, que integra as principais características da MaxiCut® em um formato mais delgado, mais confortável e durável.



### MaxiCut® Ultra DT™ with AD-APT®

Agora disponíveis com AD-APT®. A MaxiCut® Ultra™ é o nosso mais novo modelo para **ambientes secos**, que integra as principais características da MaxiCut® em um formato mais delgado, mais confortável e durável.



### MaxiCut® Ultra™ (uncoated)

A MaxiCut® Ultra™ é o nosso mais novo modelo para **ambientes secos**, que integra as principais características da MaxiCut® em um formato mais delgado, mais confortável e durável.



### MaxiCut® Ultra™ (Sleeves)

As mangas MaxiCut® Ultra™ são a companhia perfeita para nossas luvas de corte, para oferecer proteção extra aos braços.



### MaxiCut®

A MaxiCut® une proteção e conforto, flexibilidade e destreza para **ambientes secos**.

### Onde usar:

**A MAXICUT® OIL™ FOI CRIADA PARA USO EM AMBIENTES OLEOSOS OU MOLHADOS COM RISCO AUMENTADO DE CORTES.**

# MaxiCut®

proRange®

A MaxiCut® une proteção e conforto, flexibilidade e destreza para ambientes secos.



**40°** Certificação de lavagem.  
Limpas, frescas e econômicas

## TECNOLOGIAS USADAS



**Para proteção contra cortes**

**Fibras inovadoras** - A tecnologia CUTtech® combina e mescla fios e fibras de alto desempenho para oferecer diferentes níveis de proteção contra cortes, com a filosofia motivadora de oferecer níveis elevados de conforto e satisfação do usuário.

**Reforço** - entre os dedos polegar e indicador, aumenta a resistência a corte e estende a vida útil da luva em uma área historicamente fraca.



**Oferecendo 360 graus de respirabilidade**

**Capacidade de respiração de 360°** - Nosso revestimento patenteado de microespuma canaliza a umidade e o calor para longe da sua pele, mantendo a temperatura ideal das mãos para que você possa trabalhar de forma produtiva.

Para um efeito refrescante ainda maior, procure utilizar nossa tecnologia AD-APT®, que funciona em conjunto com a tecnologia AIRtech®.



**Para a redução da fadiga nas mãos**

**Forma, ajuste e sensação** - imita a mão em estado de descanso, reduzindo a fadiga da mão e aumentando o conforto.

**Avançada tecnologia de costura** - utilizada para produzir pontas macias e arredondadas, melhorando a sensibilidade nas pontas dos dedos.

**Penetração consistente no forro** - do nitrilo, deixando somente o tecido macio em contato com a pele.



**Para um melhor desempenho**

**Aderência otimizada** - oferecida através de nosso acabamento de micro-copo, permitindo uma aderência controlada. A GRIPtech® diminui a fadiga das mãos e aumenta a segurança.



## LIMPEZA GARANTIDA

Nós utilizamos nosso Programa HandCare® para cada produto ATG®. Não apenas asseguramos que todos os elementos utilizados em nosso processo de manufatura sejam seguros para os nossos funcionários (ISO 45000, REACH), como também lavamos todas as luvas após o processo de produção, como um passo a mais na garantia de limpeza. Durante esse processo de lavagem, preferimos utilizar água coletada da chuva, tratada e continuamente reciclada em nossas próprias instalações de tratamento de água.

Isto nos permite garantir que nossas luvas estejam "Fresquinhos ao abrir a embalagem", o que é certificado pela Oeko-Tex® de acordo com o padrão 100. Não utilizamos qualquer Substância de Elevada Preocupação durante nosso processo de manufatura.

E como se não bastasse, nossas luvas são também certificadas dermatologicamente pela Skin Health Alliance. O selo da Skin Health Alliance oferece aos profissionais usuários de luvas, pela primeira vez na indústria de segurança, a confiança de que a gama completa de luvas ATG® é "dermatologicamente testada" e de que a ciência e pesquisa por trás de sua produção são sólidas.

**Mais informações sobre HandCare® by ATG® estão disponíveis em [www.atg-glovesolutions.com](http://www.atg-glovesolutions.com).**



# MaxiCut®



STANDARD  
100  
08.BH.57867  
Hohenstein HTTI  
www.oeko-tex.com



proRange®

LIMPEZA GARANTIDA



|   | 34-450                            | 34-470                            | 34-471                            |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Design  | Palma revestida pulso de malha    | Palma revestida pulso de malha    | Pulso com 3/4 de revestimento     |
| Revestimento  | Cinza                             | Cinza                             | Cinza                             |
| Forro   | Verde                             | Cinza                             | Cinza                             |
| Tamanhos  | Tamanho 6 (PP) - Tamanho 11 (GGG) | Tamanho 6 (PP) - Tamanho 11 (GGG) | Tamanho 6 (PP) - Tamanho 11 (GGG) |
| Espessura da palma  | 1.20 mm                           | 1.30 mm                           | 1.30 mm                           |
| Comprimento   | 25 cm                             | 24.5 cm                           | 24.5 cm                           |
| EN 388:2016 + A1:2018  | 4342B                             | 4443C                             | 4443C                             |
| Livre de silicone   | Sim                               | Não                               | Não                               |

## TAMBÉM DISPONÍVEIS NA LINHA MAXICUT®



### MaxiCut® Ultra™

A MaxiCut® Ultra™ é o nosso mais novo modelo para **ambientes secos**, que integra as principais características da MaxiCut® em um formato mais delgado, mais confortável e durável.



### MaxiCut® Ultra™ with AD-APT®

Agora disponíveis com AD-APT®. A MaxiCut® Ultra™ é o nosso mais novo modelo para **ambientes secos**, que integra as principais características da MaxiCut® em um formato mais delgado, mais confortável e durável.



### MaxiCut® Ultra DT™

A MaxiCut® Ultra DT™ é o nosso mais novo modelo para **ambientes secos**, que integra as principais características da MaxiCut® em um formato mais delgado, mais confortável e durável.



### MaxiCut® Ultra DT™ with AD-APT®

Agora disponíveis com AD-APT®. A MaxiCut® Ultra DT™ é o nosso mais novo modelo para **ambientes secos**, que integra as principais características da MaxiCut® em um formato mais delgado, mais confortável e durável.



### MaxiCut® Ultra™ (uncoated)

A MaxiCut® Ultra™ (uncoated) é o nosso mais novo modelo para **ambientes secos**, que integra as principais características da MaxiCut® em um formato mais delgado, mais confortável e durável.



### MaxiCut® Ultra™ (Sleeves)

As mangas MaxiCut® Ultra™ são a companhia perfeita para nossas luvas de corte, para oferecer proteção extra aos braços.



### MaxiCut® Oil™

A MaxiCut® Oil™ une proteção e conforto, flexibilidade e destreza para **ambientes oleosos e molhados**.

Onde usar:

**A MAXICUT® FOI CRIADA PARA USO EM AMBIENTES SECOS COM RISCO AUMENTADO DE CORTES.**