

MaxiDry®

proRange®

Mensen vroegen ons om een MaxiFlex® te maken die olie afstoot en die tegelijkertijd toch superdun, flexibel en comfortabel is en garant staat voor nauwkeurige handvaardigheid. Dat deden we en het resultaat is de MaxiDry®.



Gecertificeerd om gewassen te worden.
Proper, fris en rendabel

INGEBOUWDE TECHNOLOGIEËN



LIQUtech®

Voor bescherming tegen olie, vloeistoffen en chemicaliën
Vloeistofwerend - verhoogde weerstand tegen oliën via ons LIQUtech®-technologieplatform.



ERGotech®

Voor minder vermoeide handen

Ultralichtgewicht - synthetische coating gecombineerd met een toonaangevende, superlichte, naadloze, gebreide voering voor uitstekend comfort en superieure gevoeligheid, pasvorm en handvaardigheid.

Afsluitende manchet - zorgt ervoor dat uw handschoenen niet glijdt: een exclusieve elastische bescherming rondom de pols die zorgt voor een 'vergrendeld' effect en een afgesloten, nauwsluitende pasvorm.



GRIPtech®

Voor betere prestaties

Onze 'microcup' antislip gripafwerking zorgt voor een gecontroleerde en superieure grip voor olieachtige en vochtige toepassingen. De antislip grip wordt alleen toegepast waar het echt nodig is – in de handpalm – om er zeker van te zijn dat flexibiliteit behouden blijft. GRIPtech® vermindert de vermoeidheid van de handen en verhoogt de veiligheid.



GEGARANDEERD SCHOON

We gebruiken ons HandCare®-programma voor elk product van ATG®. We verzekeren niet alleen dat alle elementen die we gebruiken bij ons productieproces veilig zijn voor onze werknemers (ISO 45000, REACH), maar wassen ook alle handschoenen na het productieproces om properheid te garanderen. Tijdens dit wasproces gebruiken we liefst regenwater dat we opvangen, behandelen en voortdurend hergebruiken in onze eigen waterbehandelingsfaciliteiten.

Zo kunnen we garanderen dat onze handschoenen "Fris uit de verpakking" komen, wat ook door Oeko-Tex® gegarandeerd wordt met Standard 100. Tijdens ons productieproces worden geen SVHC gebruikt.

En alsof dat nog niet genoeg is, zijn onze handschoenen ook dermatologisch gecertificeerd door de Skin Health Alliance. Het label van de Skin Health Alliance is uniek in de veiligheidsindustrie en geeft professionele handschoengebruikers het vertrouwen dat het volledige gamma ATG®-handschoenen "dermatologisch veilig" is en dat de technologie en het onderzoek erachter betrouwbaar zijn.

Meer informatie over HandCare® door ATG® is beschikbaar op www.atg-glovesolutions.com.



GEGARANDEERD SCHOON



	56-424	56-425	56-426	56-427
Ontwerp	Handschoen met gecoate handpalm en manchet	3/4 gecoate manchet	Kap - 26 cm	Volledig gecoate manchet
Coating	Paars, Zwart	Paars, Zwart	Paars, Zwart	Paars, Zwart
Voering	Grijs	Grijs	Neutraal	Grijs
Maten	Maat 5 (XXS) - Maat 12 (XXXL)	Maat 5 (XXS) - Maat 12 (XXXL)	Maat 6 (XS) - Maat 11 (XXL)	Maat 5 (XXS) - Maat 12 (XXXL)
Handpalmdikte	1.30 mm	1.30 mm	1.00 mm	1.30 mm
Lengte	25 cm	25 cm	26 cm	25 cm
EN 388:2016 + A1:2018	4121A	4121A	4111A	4121A
EN ISO 374-5:2016			Ja	
Vrij van siliconen	Ja	Ja	Ja	Ja

OOK VERKRIJGBAAR IN HET MAXIDRY®-ASSORTIMENT



MaxiDry® Elite™

De nieuwe MaxiDry® Elite™ is de lichtste montagehandschoen voor gebruik met olieachtige substanties die we ooit hebben ontwikkeld. Het materiaal is slechts 0,7 mm dik, waardoor u elk detail voelt.



MaxiDry® Plus™

De MaxiDry® Plus™ werd ontworpen en ontwikkeld voor mensen die werken met **chemicaliën waarvoor een goed niveau van bescherming nodig is**. De handschoen is gecertificeerd als een product Type B volgens EN ISO 374:2016 + A1:2018.



MaxiDry® Zero™

MaxiDry® Zero™ omvat de kernwaarden van het merk MaxiDry® en is ideaal om binnen en buiten te werken in een koude omgeving.

Gebruiksomstandigheden:

MAXIDRY® IS ONTWERPEN VOOR GEBRUIK IN OLIEACHTIGE OF VOCHTIGE OMGEVINGEN.

MaxiDry[®] Elite™

proRange[®]

De nieuwe MaxiDry[®] Elite™ is de lichtste montagehandschoen voor gebruik met olieachtige substanties die we ooit hebben ontwikkeld. Het materiaal is slechts 0,7 mm dik, waardoor u elk detail voelt.



Gecertificeerd om gewassen te worden.
Proper, fris en rendabel

INGEBOUWDE TECHNOLOGIEËN



Warme handen blijven koel, droog en productief

De technologie AD-APT[®] wordt geactiveerd door de beweging van onze handen en de verhoogde temperatuur binnen in de handschoen. Daardoor komt een verkoelend bestanddeel vrij dat uw handen droog houdt en afkoelt. Ze heeft dezelfde levensduur als de handschoen zelf en is bestand tegen het wassen.



Voor bescherming tegen olie, vloeistoffen en chemicaliën

Vloeistofwerend - verhoogde weerstand tegen oliën via ons LIQUtech[®]-technologieplatform.



Voor minder vermoeide handen

Ultralichtgewicht - synthetische coating gecombineerd met een toonaangevende, superlichte, naadloze, gebreide voering voor uitstekend comfort en superieure gevoeligheid, pasvorm en handvaardigheid.

Afsluitende manchet - zorgt ervoor dat uw handschoen niet glijdt: een exclusieve elastische bescherming rondom de pols die zorgt voor een 'vergrendeld' effect en een afgesloten, nauwsluitende pasvorm.



Voor betere prestaties

Onze 'microcup' antislip gripafwerking zorgt voor een gecontroleerde en superieure grip voor olieachtige en vochtige toepassingen. De antislip grip wordt alleen toegepast waar het echt nodig is – in de handpalm – om er zeker van te zijn dat flexibiliteit behouden blijft. GRIPtech[®] vermindert de vermoeidheid van de handen en verhoogt de veiligheid.



GEGARANDEERD SCHOON

We gebruiken ons HandCare[®]-programma voor elk product van ATG[®]. We verzekeren niet alleen dat alle elementen die we gebruiken bij ons productieproces veilig zijn voor onze werknemers (ISO 45000, REACH), maar wassen ook alle handschoenen na het productieproces om properheid te garanderen. Tijdens dit wasproces gebruiken we liefst regenwater dat we opvangen, behandelen en voortdurend hergebruiken in onze eigen waterbehandelingsfaciliteiten.

Zo kunnen we garanderen dat onze handschoenen "Fris uit de verpakking" komen, wat ook door Oeko-Tex[®] gegarandeerd wordt met Standard 100. Tijdens ons productieproces worden geen SVHC gebruikt.

En alsof dat nog niet genoeg is, zijn onze handschoenen ook dermatologisch gecertificeerd door de Skin Health Alliance. Het label van de Skin Health Alliance is uniek in de veiligheidsindustrie en geeft professionele handschoengebruikers het vertrouwen dat het volledige gamma ATG[®]-handschoenen "dermatologisch veilig" is en dat de technologie en het onderzoek erachter betrouwbaar zijn.

Meer informatie over HandCare[®] door ATG[®] is beschikbaar op www.atg-glovesolutions.com.



GEGARANDEERD SCHOON



	64-225	64-226	64-227
Ontwerp	3/4 gecoate manchet	Drivers - manchet	Volledig gecoate manchet
Coating	Paars, Zwart	Paars, Zwart	Paars, Zwart
Voering	Grijs	Grijs	Grijs
Maten	Maat 5 (XXS) - Maat 12 (XXXL)	Maat 6 (XS) - Maat 11 (XXL)	Maat 5 (XXS) - Maat 12 (XXXL)
Handpalmdikte	0.70 mm	0.70 mm	0.70 mm
Lengte	25 cm	26 cm	25 cm
EN 388:2016 + A1:2018	3111X	3111X	3111X
EN ISO 374-5:2016		Ja	

OOK VERKRIJGBAAR IN HET MAXIDRY®-ASSORTIMENT



MaxiDry®

Mensen vroegen ons om een MaxiFlex® te maken die **olie afstoot** en die tegelijkertijd toch superdun, flexibel en comfortabel is en garant staat voor nauwkeurige handvaardigheid. Dat deden we en het resultaat is de MaxiDry®.



MaxiDry® Plus™

De MaxiDry® Plus™ werd ontworpen en ontwikkeld voor mensen die werken met **chemicaliën waarvoor een goed niveau van bescherming nodig is**. De handschoen is gecertificeerd als een product Type B volgens EN ISO 374:2016 + A1:2018.



MaxiDry® Zero™

MaxiDry® Zero™ omvat de kernwaarden van het merk MaxiDry® en is ideaal om binnen en buiten te werken in een koude omgeving.

Gebruiksomstandigheden:

MAXIDRY® ELITE™ IS ONTWERPEN VOOR GEBRUIK IN OLIEACHTIGE OF VOCHTIGE OMGEVINGEN.

MaxiDry[®] PLUS[™]

De MaxiDry[®] Plus[™] werd ontworpen en ontwikkeld voor mensen die werken met chemicaliën waarvoor een goed niveau van bescherming nodig is. De handschoen is gecertificeerd als een product Type B volgens EN ISO 374:2016 + A1:2018.

INGEBOUWDE TECHNOLOGIEËN



Voor bescherming tegen olie, vloeistoffen en chemicaliën
Vloeistofwerend - verhoogde weerstand tegen oliën via ons LIQUtech[®]-technologieplatform.



Voor minder vermoeide handen
Ultralichtgewicht - synthetische coating gecombineerd met een toonaangevende, superlichte, naadloze, gebreide voering voor uitstekend comfort en superieure gevoeligheid, pasvorm en handvaardigheid.

Afsluitende manchet - zorgt ervoor dat uw handschoen niet glijdt: een exclusieve elastische bescherming rondom de pols die zorgt voor een 'vergrendeld' effect en een afgesloten, nauwsluitende pasvorm.



Voor betere prestaties
Onze 'microcup' antislip gripafwerking zorgt voor een gecontroleerde en superieure grip voor olieachtige en vochtige toepassingen. De antislip grip wordt alleen toegepast waar het echt nodig is – in de handpalm – om er zeker van te zijn dat flexibiliteit behouden blijft. GRIPtech[®] vermindert de vermoeidheid van de handen en verhoogt de veiligheid.



proRange[®]

GEGARANDEERD SCHOON

We gebruiken ons HandCare[®]-programma voor elk product van ATG[®]. We verzekeren niet alleen dat alle elementen die we gebruiken bij ons productieproces veilig zijn voor onze werknemers (ISO 45000, REACH), maar wassen ook alle handschoenen na het productieproces om properheid te garanderen. Tijdens dit wasproces gebruiken we liefst regenwater dat we opvangen, behandelen en voortdurend hergebruiken in onze eigen waterbehandelingsfaciliteiten.

Zo kunnen we garanderen dat onze handschoenen "Fris uit de verpakking" komen, wat ook door Oeko-Tex[®] gegarandeerd wordt met Standard 100. Tijdens ons productieproces worden geen SVHC gebruikt.

En alsof dat nog niet genoeg is, zijn onze handschoenen ook dermatologisch gecertificeerd door de Skin Health Alliance. Het label van de Skin Health Alliance is uniek in de veiligheidsindustrie en geeft professionele handschoengebruikers het vertrouwen dat het volledige gamma ATG[®]-handschoenen "dermatologisch veilig" is en dat de technologie en het onderzoek erachter betrouwbaar zijn.

Meer informatie over HandCare[®] door ATG[®] is beschikbaar op www.atg-glovesolutions.com.



GEGARANDEERD SCHOON



56-530

Ontwerp	Kap - 30 cm
Coating	Blauw, Zwart
Voering	Wit
Maten	Maat 7 (S) - Maat 11 (XXL)
Handpalmdikte	1.10 mm
Lengte	30 cm
EN 388:2016 + A1:2018	4121A
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018	JKL
EN ISO 374-5:2016	Ja
Vrij van siliconen	Ja

OOK VERKRIJGBAAR IN HET MAXIDRY®-ASSORTIMENT



MaxiDry®

Mensen vroegen ons om een MaxiFlex® te maken die **olie afstoot** en die tegelijkertijd toch superdun, flexibel en comfortabel is en garant staat voor nauwkeurige handvaardigheid. Dat deden we en het resultaat is de MaxiDry®.



MaxiDry® Elite™

De nieuwe MaxiDry® Elite™ is de lichtste montagehandschoenen voor gebruik met olieachtige substanties die we ooit hebben ontwikkeld. Het materiaal is slechts 0,7 mm dik, waardoor u elk detail voelt.



MaxiDry® Zero™

MaxiDry® Zero™ omvat de kernwaarden van het merk MaxiDry® en is ideaal om binnen en buiten te werken in een koude omgeving.

Gebruiksomstandigheden:

MAXIDRY® PLUS™ IS ONTWERPEN VOOR GEBRUIK IN OLIEACHTIGE OF VOCHTIGE OMGEVINGEN EN/OF OMSTANDIGHEDEN DIE EEN LAGE CHEMISCHE WEERSTAND VEREISEN.

MaxiDry® ZERO™

proRange®

MaxiDry® Zero™ gebruikt de kernwaarden van het merk MaxiDry® om comfort en vochtafstotende eigenschappen te combineren met ons technologisch platform THERMtech®.

Die technologie biedt thermische bescherming tot -10 °C aan de binnenkant van de handschoenen bij intensieve activiteit, met een coating die werd ontwikkeld om soepel te blijven bij temperaturen tot -30 °C.

MaxiDry® Zero™ is gecertificeerd volgens de Europese voedselnormen en voldoet aan Titel 21 Deel 177 van de CFR van de FDA.



Gecertificeerd om gewassen te worden.
Proper, fris en rendabel

INGEBOUWDE TECHNOLOGIEËN



Voor bescherming tegen olie, vloeistoffen en chemicaliën
Vloeistoffen afstoten – houdt uw huid vochtvrij zodat uw handen warm blijven. Deze technologie voorkomt ook afkoeling door de wind bij wie buiten werkt.



Voor bescherming tegen warmte en koude
Hoge thermische isolatie – zonder in te boeten aan flexibiliteit, handvaardigheid, gewicht en comfort. Technologieën voor coating en naadloos breien die thermische isolatie-eigenschappen creëren om koude te weren.



Voor minder vermoeide handen
Ultrazachte en uiterst flexibele coating – voor maximale flexibiliteit, ook bij extreme koude, zodat u energie hebt om uw handen te bewegen én warm te houden.

Zorgvuldig in elkaar gezet – de isolerende voering is vastgemaakt op andere plaatsen dan de draai- en bewegingspunten van uw handen, dus de knokels, zodat het comfort gemaximaliseerd wordt.



Voor betere prestaties
Geoptimaliseerde grip – dankzij de ultrazachte coating die garant staat voor maximale flexibiliteit en contact met de voorwerpen waar u mee werkt. GRIPtech® vermindert de vermoeidheid van de handen en verhoogt de veiligheid.



GEGARANDEERD SCHOON

We gebruiken ons HandCare®-programma voor elk product van ATG®. We verzekeren niet alleen dat alle elementen die we gebruiken bij ons productieproces veilig zijn voor onze werknemers (ISO 45000, REACH), maar wassen ook alle handschoenen na het productieproces om properheid te garanderen. Tijdens dit wasproces gebruiken we liefst regenwater dat we opvangen, behandelen en voortdurend hergebruiken in onze eigen waterbehandelingsfaciliteiten.

Zo kunnen we garanderen dat onze handschoenen "Fris uit de verpakking" komen, wat ook door Oeko-Tex® gegarandeerd wordt met Standard 100. Tijdens ons productieproces worden geen SVHC gebruikt.

En alsof dat nog niet genoeg is, zijn onze handschoenen ook dermatologisch gecertificeerd door de Skin Health Alliance. Het label van de Skin Health Alliance is uniek in de veiligheidsindustrie en geeft professionele handschoengebruikers het vertrouwen dat het volledige gamma ATG®-handschoenen "dermatologisch veilig" is en dat de technologie en het onderzoek erachter betrouwbaar zijn.

Meer informatie over HandCare® door ATG® is beschikbaar op www.atg-glovesolutions.com.



GEGARANDEERD SCHOON



56-451

Ontwerp	Volledig gecoate manchet	
Coating	Paars, Zwart	
Voering	Donkerblauw	
Maten	Maat 6 (XS) - Maat 11 (XXL)	
Handpalmdikte	2.00 mm	
Lengte	29 cm	
EN 388:2016 + A1:2018		4232B
EN 407:2020		X1XXXX
Touchscreen compatibel		Ja
Vrij van siliconen	Ja	

OOK VERKRIJGBAAR IN HET MAXIDRY®-ASSORTIMENT



MaxiDry®

Mensen vroegen ons om een MaxiFlex® te maken die **olie afstoot** en die tegelijkertijd toch superdun, flexibel en comfortabel is en garant staat voor nauwkeurige handvaardigheid. Dat deden we en het resultaat is de MaxiDry®.



MaxiDry® Elite™

De nieuwe MaxiDry® Elite™ is de lichtste montagehandschoen voor gebruik met olieachtige substanties die we ooit hebben ontwikkeld. Het materiaal is slechts 0,7 mm dik, waardoor u elk detail voelt.



MaxiDry® Plus™

De MaxiDry® Plus™ werd ontworpen en ontwikkeld voor mensen die werken met **chemicaliën waarvoor een goed niveau van bescherming nodig is**. De handschoen is gecertificeerd als een product Type B volgens EN ISO 374:2016 + A1:2018.

Gebruiksomstandigheden:

MAXIDRY® ZERO™ IS ONTWERPEN VOOR GEBRUIK IN DROGE OF VOCHTIGE OMGEVINGEN WAARIN THERMISCHE WEERSTAND VEREIST IS.