MaxiDry®

proRange®

On nous a demandé de fabriquer un MaxiFlex® imperméable à l'huile tout aussi fin, flexible, souple et confortable. C'est ce que nous avons fait. Nous l'avons appelé MaxiDry®.

Certifié lavable.
Propre, frais et économique

TECHNOLOGIES UTILISÉES

LIQUItech®

Pour une protection contre les huiles, les liquides et les produits chimiques
Imperméabilité aux liquides - Enduction unique résistante aux huiles via notre plate-forme technologique LIQUItech®.

ERGOtech®

Pour réduire la fatigue de la main
Ultraléger - l'enduit synthétique associé à un support tricoté sans couture ultraléger de premier ordre garantit un confort, une sensibilité, une préhension et une dextérité de premier plan.

Poignet fermant - garantit que le gant ne glisse pas sur la main : un support élastique exclusif placé dans la zone du poignet assure un effet « fermant », pour un ajustement rapproché et adapté.

GRIPtech®

Pour une meilleure performance
Notre finition en microcapsules avec revêtement antidérapant permet une préhension contrôlée et améliorée en milieu huileux et humide. Le revêtement antidérapant est uniquement appliqué aux endroits nécessaires – dans la zone de la paume – afin de garantir et d'optimiser la souplesse. GRIPtech® diminue la fatigue des mains et accroît la sécurité.

PROPRETÉ GARANTIE

Le programme HandCare® constitue la ligne de conduite pour la fabrication de chaque produit ATG®. Non seulement nous nous assurons que toutes les substances utilisées dans notre processus de fabrication sont sûres pour nos employés (ISO 45000, REACH) , mais nous lavons également tous les gants après le processus de production comme une étape supplémentaire afin de garantir une propreté absolue. Au cours de ce processus de lavage, nous utilisons essentiellement de l'eau de pluie, traitée et continuellement recyclée en circuit fermé dans nos propres installations de traitement de l'eau.

Ce process unique nous permet de garantir que nos gants sont propres « fraîchement sortis de l'emballage» et certifié Oeko-Tex® selon le standard 100. Nous n'utilisons aucune SVHC pendant notre processus de fabrication (substances classifiées extrêmement préoccupantes selon REACH).

Comme si cela ne suffisait pas, nos gants sont également accrédités dermatologiquement par la Skin Health Alliance. Le label Skin Health Alliance donne, pour la première fois dans l'industrie de la sécurité, aux utilisateurs de gants de protection la certitude que la gamme complète des gants ATG® est «dermatologiquement sûre» et que la science et les recherches sous-jacentes à l'aboutissement de nos produits sont fiables.

Vous trouverez plus d'informations sur HandCare® par ATG® sur le site www.atg-glovesolutions.com.

ATG®
Intelligent Glove Solutions

Le présent document est la propriété d'ATG® et les informations qu'il contient sont la propriété d'ATG Hand Care (Pvt) Ltd.
Spur Road 7, Phase 2 - IPZ, Katunayake - Sri Lanka - T +94-11-48389000 - F +94-11-2253887 - E info@atg-glovesolutions.com.

MaxiDry®

DERMATOLOGICALLY ACCREDITED

OEKO TEX® STANDARD 100 08.BH.57867 Hohenstein HTTI www.oeko-tex.com

60°

proRange®

PROPRETÉ GARANTIE

	56-424	56-425	56-426	56-427
Conception	Enduction de type paume	Enduction ¾	Manchette - 26 cm	Enduction intégrale
Enduit	Violet, Noir	Violet, Noir	Violet, Noir	Violet, Noir
Support	Gris	Gris	Neutre	Gris
Tailles	Taille 5 (XXS) - Taille 12 (XXXL)	Taille 5 (XXS) - Taille 12 (XXXL)	Taille 6 (XS) - Taille 11 (XXL)	Taille 5 (XXS) - Taille 12 (XXXL)
Épaisseur de la paume	1.30 mm	1.30 mm	1.00 mm	1.30 mm
Longueur	25 cm	25 cm	26 cm	25 cm
EN 388:2016 + A1:2018	4121A	4121A	4111A	4121A
EN ISO 374-5:2016			Oui	
Sans silicone	Oui	Oui	Oui	Oui

ÉGALEMENT DISPONIBLE DANS LA GAMME MAXIDRY®

MaxiDry® Elite™
Révolutionnez votre expérience de manutention en milieu huileux avec notre nouveau MaxiDry® Elite™. D'une finesse exceptionnelle de 0,7 mm, ce gant allie légèreté record et protection optimale.

MaxiDry® Plus™
MaxiDry® Plus™ a été conçu et développé pour les personnes travaillant avec des **substances chimiques exigeant** de bons niveaux de protection. Il est certifié en tant que produit de type B selon la norme EN ISO 374:2016 + A1:2018.

MaxiDry® Zero™
MaxiDry® Zero™ intègre les valeurs fondamentales de la marque MaxiDry® et est idéal pour le travail à l'intérieur ou à l'extérieur **dans des environnements froids.**

Où les utiliser :
MAXIDRY® EST CONÇU POUR UNE UTILISATION DANS DES ENVIRONNEMENTS HUILEUX OU HUMIDES.

ATG® Intelligent Glove Solutions

Le présent document est la propriété d'ATG® et les informations qu'il contient sont la propriété d'ATG Hand Care (Pvt) Ltd.
Spur Road 7, Phase 2 - IPZ, Katunayake - Sri Lanka - T +94-11-48389000 - F +94-11-2253887 - E info@atg-glovesolutions.com.

MaxiDry® Elite™

Révolutionnez votre expérience de manutention en milieu huileux avec notre nouveau MaxiDry® Elite™. D'une finesse exceptionnelle de 0,7 mm, ce gant allie légèreté record et protection optimale.

40°

Certifié lavable.
Propre, frais et économique

TECHNOLOGIES UTILISÉES

ad-apt

Gardez les mains fraîches, sèches et productives
La technologie AD-APT® est activée par le mouvement de nos mains et l'augmentation de la température dans le gant. Elle libère alors un agent rafraîchissant naturel qui rafraîchit votre main. Cette action est faite pour tenir toute la durée de vie de votre gant, même en cas de lavage.

LIQUItech®

Pour une protection contre les huiles, les liquides et les produits chimiques
Imperméabilité aux liquides - Enduction unique résistante aux huiles via notre plate-forme technologique LIQUItech®.

ERGOtech®

Pour réduire la fatigue de la main
Ultraléger - l'enduit synthétique associé à un support tricoté sans couture ultraléger de premier ordre garantit un confort, une sensibilité, une préhension et une dextérité de premier plan.

Poignet fermant - garantit que le gant ne glisse pas sur la main : un support élastique exclusif placé dans la zone du poignet assure un effet « fermant », pour un ajustement rapproché et adapté.

GRIPtech®

Pour une meilleure performance
Notre finition en microcapsules avec revêtement antidérapant permet une préhension contrôlée et améliorée en milieu huileux et humide. Le revêtement antidérapant est uniquement appliqué aux endroits nécessaires – dans la zone de la paume – afin de garantir et d'optimiser la souplesse. GRIPtech® diminue la fatigue des mains et accroît la sécurité.

HandCare by ATG®

PROPRETÉ GARANTIE

Le programme HandCare® constitue la ligne de conduite pour la fabrication de chaque produit ATG®. Non seulement nous nous assurons que toutes les substances utilisées dans notre processus de fabrication sont sûres pour nos employés (ISO 45000, REACH) , mais nous lavons également tous les gants après le processus de production comme une étape supplémentaire afin de garantir une propreté absolue. Au cours de ce processus de lavage, nous utilisons essentiellement de l'eau de pluie, traitée et continuellement recyclée en circuit fermé dans nos propres installations de traitement de l'eau.

Ce process unique nous permet de garantir que nos gants sont propres « fraîchement sortis de l'emballage» et certifié Oeko-Tex® selon le standard 100. Nous n'utilisons aucune SVHC pendant notre processus de fabrication (substances classifiées extrêmement préoccupantes selon REACH).

Comme si cela ne suffisait pas, nos gants sont également accrédités dermatologiquement par la Skin Health Alliance. Le label Skin Health Alliance donne, pour la première fois dans l'industrie de la sécurité, aux utilisateurs de gants de protection la certitude que la gamme complète des gants ATG® est «dermatologiquement sûre» et que la science et les recherches sous-jacentes à l'aboutissement de nos produits sont fiables.

Vous trouverez plus d'informations sur HandCare® par ATG® sur le site www.atg-glovesolutions.com.

ATG®
Intelligent Glove Solutions

Le présent document est la propriété d'ATG® et les informations qu'il contient sont la propriété d'ATG Hand Care (Pvt) Ltd.
Spur Road 7, Phase 2 - IPZ, Katunayake - Sri Lanka - T +94-11-48389000 - F +94-11-2253887 - E info@atg-glovesolutions.com.

MaxiDry® Elite™

STANDARD 100
08.BH.57867
Hohenstein HTTI
www.oeko-tex.com

40°

proRange®

PROPRETÉ GARANTIE

	64-225	64-226	64-227
Conception	Enduction ¾	Incluant le poignet - manchette	Enduction intégrale
Enduit	Violet, Noir	Violet, Noir	Violet, Noir
Support	Gris	Gris	Gris
Tailles	Taille 5 (XXS) - Taille 12 (XXXL)	Taille 6 (XS) - Taille 11 (XXL)	Taille 5 (XXS) - Taille 12 (XXXL)
Épaisseur de la paume	0.70 mm	0.70 mm	0.70 mm
Longueur	25 cm	26 cm	25 cm
EN 388:2016 + A1:2018	3111X	3111X	3111X
EN ISO 374-5:2016		Oui	

ÉGALEMENT DISPONIBLE DANS LA GAMME MAXIDRY®

MaxiDry®
On nous a demandé de fabriquer un MaxiFlex® **imperméable à l'huile** tout aussi fin, flexible, souple et confortable. C'est ce que nous avons fait. Nous l'avons appelé MaxiDry®.

MaxiDry® Plus™
MaxiDry® Plus™ a été conçu et développé pour les personnes travaillant avec des **substances chimiques exigeant** de bons niveaux de protection. Il est certifié en tant que produit de type B selon la norme EN ISO 374:2016 + A1:2018.

MaxiDry® Zero™
MaxiDry® Zero™ intègre les valeurs fondamentales de la marque MaxiDry® et est idéal pour le travail à l'intérieur ou à l'extérieur **dans des environnements froids.**

Où les utiliser :
MAXIDRY® ELITE™ EST CONÇU POUR UNE UTILISATION DANS DES ENVIRONNEMENTS HUILEUX OU HUMIDES.

Le présent document est la propriété d'ATG® et les informations qu'il contient sont la propriété d'ATG Hand Care (Pvt) Ltd.
Spur Road 7, Phase 2 - IPZ, Katunayake - Sri Lanka - T +94-11-48389000 - F +94-11-2253887 - E info@atg-glovesolutions.com.

ATG® Intelligent Glove Solutions

MaxiDry® PLUS™

MaxiDry® Plus™ a été conçu et développé pour les personnes travaillant avec des substances chimiques exigeant de bons niveaux de protection. Il est certifié en tant que produit de type B selon la norme EN ISO 374:2016 + A1:2018.

TECHNOLOGIES UTILISÉES

LIQUItech®

Pour une protection contre les huiles, les liquides et les produits chimiques
Imperméabilité aux liquides - Enduction unique résistante aux huiles via notre plate-forme technologique LIQUItech®.

ERGOtech®

Pour réduire la fatigue de la main
Ultraléger - l'enduit synthétique associé à un support tricoté sans couture ultraléger de premier ordre garantit un confort, une sensibilité, une préhension et une dextérité de premier plan.

Poignet fermant - garantit que le gant ne glisse pas sur la main : un support élastique exclusif placé dans la zone du poignet assure un effet « fermant », pour un ajustement rapproché et adapté.

GRIPtech®

Pour une meilleure performance
Notre finition en microcapsules avec revêtement antidérapant permet une préhension contrôlée et améliorée en milieu huileux et humide. Le revêtement antidérapant est uniquement appliqué aux endroits nécessaires – dans la zone de la paume – afin de garantir et d'optimiser la souplesse. GRIPtech® diminue la fatigue des mains et accroît la sécurité.

PROPRETÉ GARANTIE

Le programme HandCare® constitue la ligne de conduite pour la fabrication de chaque produit ATG®. Non seulement nous nous assurons que toutes les substances utilisées dans notre processus de fabrication sont sûres pour nos employés (ISO 45000, REACH) , mais nous lavons également tous les gants après le processus de production comme une étape supplémentaire afin de garantir une propreté absolue. Au cours de ce processus de lavage, nous utilisons essentiellement de l'eau de pluie, traitée et continuellement recyclée en circuit fermé dans nos propres installations de traitement de l'eau.

Ce process unique nous permet de garantir que nos gants sont propres « fraîchement sortis de l'emballage» et certifié Oeko-Tex® selon le standard 100. Nous n'utilisons aucune SVHC pendant notre processus de fabrication (substances classifiées extrêmement préoccupantes selon REACH).

Comme si cela ne suffisait pas, nos gants sont également accrédités dermatologiquement par la Skin Health Alliance. Le label Skin Health Alliance donne, pour la première fois dans l'industrie de la sécurité, aux utilisateurs de gants de protection la certitude que la gamme complète des gants ATG® est «dermatologiquement sûre» et que la science et les recherches sous-jacentes à l'aboutissement de nos produits sont fiables.

Vous trouverez plus d'informations sur HandCare® par ATG® sur le site www.atg-glovesolutions.com.

ATG® Intelligent Glove Solutions

Le présent document est la propriété d'ATG® et les informations qu'il contient sont la propriété d'ATG Hand Care (Pvt) Ltd.
Spur Road 7, Phase 2 - IPZ, Katunayake - Sri Lanka - T +94-11-48389000 - F +94-11-2253887 - E info@atg-glovesolutions.com.

MaxiDry® PLUS™

STANDARD 100
08.BH.57867
Hohenstein HTTI
www.oeko-tex.com

proRange®

PROPRETÉ GARANTIE

	56-530
Conception	Manchette - 30 cm
Enduit	Bleu, Noir
Support	Blanc
Tailles	Taille 7 (S) - Taille 11 (XXL)
Épaisseur de la paume	1.10 mm
Longueur	30 cm
EN 388:2016 + A1:2018	4121A
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018	JKL
EN ISO 374-5:2016	Oui
Sans silicone	Oui

ÉGALEMENT DISPONIBLE DANS LA GAMME MAXIDRY®

MaxiDry®
On nous a demandé de fabriquer un MaxiFlex® **imperméable à l'huile** tout aussi fin, flexible, souple et confortable. C'est ce que nous avons fait. Nous l'avons appelé MaxiDry®.

MaxiDry® Elite™
Révolutionnez votre expérience de manutention en milieu huileux avec notre nouveau MaxiDry® Elite™. D'une finesse exceptionnelle de 0,7 mm, ce gant allie légèreté record et protection optimale.

MaxiDry® Zero™
MaxiDry® Zero™ intègre les valeurs fondamentales de la marque MaxiDry® et est idéal pour le travail à l'intérieur ou à l'extérieur **dans des environnements froids.**

Où les utiliser :
MAXIDRY® PLUS ™EST CONÇU POUR UNE UTILISATION DANS DES ENVIRONNEMENTS HUILEUX, HUMIDES ET/OU DES APPLICATIONS AVEC UN FAIBLE NIVEAU DE RÉSISTANCE CHIMIQUE.

Le présent document est la propriété d'ATG® et les informations qu'il contient sont la propriété d'ATG Hand Care (Pvt) Ltd.
Spur Road 7, Phase 2 - IPZ, Katunayake - Sri Lanka - T +94-11-48389000 - F +94-11-2253887 - E info@atg-glovesolutions.com.

ATG® Intelligent Glove Solutions

MaxiDry® ZERO™

MaxiDry® Zero™ intègre les valeurs fondamentales de la marque MaxiDry® pour apporter simultanément confort et imperméabilité tout en combinant notre plateforme technologique THERMtech®.
En activité, cette technologie assure une barrière thermique jusqu'à -10°C à l'intérieur du gant avec une enduction conçue pour rester souple jusqu'à -30°C.
MaxiDry® Zero™ est certifié conforme aux normes alimentaires européennes et conforme au CFR, titre 21, partie 177 de la FDA.

40°

Certifié lavable.
Propre, frais et économique

TECHNOLOGIES UTILISÉES

LIQUItech®

Pour une protection contre les huiles, les liquides et les produits chimiques
Imperméabilité – pour protéger votre peau de l'humidité et garder vos mains bien au chaud. Cette technologie protège également à ceux qui travaillent en extérieur du refroidissement éolien.

THERMtech®

Pour une protection contre le froid et la chaleur
Propriétés d'isolation thermique élevées – sans sacrifier la souplesse, la dextérité, la légèreté et le confort. Technologies d'enduit et de tricotage sans couture lui conférant des propriétés d'isolation thermique et par conséquent une excellente résistance au froid.

ERGOtech®

Pour réduire la fatigue de la main
Enduit particulièrement doux et souple - pour une flexibilité maximale, même dans des environnements extrêmement froids, et une excellente canalisation de l'énergie pour réchauffer vos mains.

Connecté avec soin – le support isolant est dissocié des points de torsion et de mouvement de vos mains, autrement dit les articulations, pour vous assurer un confort maximal.

GRIPtech®

Pour une meilleure performance
Adhérence optimisée – grâce à l'enduit ultra-doux pour assurer le maximum de flexibilité et de contact avec les objets que vous manipulez. GRIPtech® diminue la fatigue des mains et accroît la sécurité.

HandCare by ATG®

PROPRETÉ GARANTIE

Le programme HandCare® constitue la ligne de conduite pour la fabrication de chaque produit ATG®. Non seulement nous nous assurons que toutes les substances utilisées dans notre processus de fabrication sont sûres pour nos employés (ISO 45000, REACH) , mais nous lavons également tous les gants après le processus de production comme une étape supplémentaire afin de garantir une propreté absolue. Au cours de ce processus de lavage, nous utilisons essentiellement de l'eau de pluie, traitée et continuellement recyclée en circuit fermé dans nos propres installations de traitement de l'eau.

Ce process unique nous permet de garantir que nos gants sont propres « fraîchement sortis de l'emballage» et certifié Oeko-Tex® selon le standard 100. Nous n'utilisons aucune SVHC pendant notre processus de fabrication (substances classifiées extrêmement préoccupantes selon REACH).

Comme si cela ne suffisait pas, nos gants sont également accrédités dermatologiquement par la Skin Health Alliance. Le label Skin Health Alliance donne, pour la première fois dans l'industrie de la sécurité, aux utilisateurs de gants de protection la certitude que la gamme complète des gants ATG® est «dermatologiquement sûre» et que la science et les recherches sous-jacentes à l'aboutissement de nos produits sont fiables.

Vous trouverez plus d'informations sur HandCare® par ATG® sur le site www.atg-glovesolutions.com.

ATG® Intelligent Glove Solutions

Le présent document est la propriété d'ATG® et les informations qu'il contient sont la propriété d'ATG Hand Care (Pvt) Ltd.
Spur Road 7, Phase 2 - IPZ, Katunayake - Sri Lanka - T +94-11-48389000 - F +94-11-2253887 - E info@atg-glovesolutions.com.

MaxiDry® ZERO™

STANDARD 100
08.BH.57867
Hohenstein HTTI
www.oeko-tex.com

40°

proRange®

PROPRETÉ GARANTIE

	56-451
Conception	Enduction intégrale
Enduit	Violet, Noir
Support	Bleu foncé
Tailles	Taille 6 (XS) - Taille 11 (XXL)
Épaisseur de la paume	2.00 mm
Longueur	29 cm
EN 388:2016 + A1:2018	4232B
EN 407:2020	X1XXXX
Compatible avec les écrans tactiles	Oui
Sans silicone	Oui

ÉGALEMENT DISPONIBLE DANS LA GAMME MAXIDRY®

MaxiDry®
On nous a demandé de fabriquer un MaxiFlex® **imperméable à l'huile** tout aussi fin, flexible, souple et confortable. C'est ce que nous avons fait. Nous l'avons appelé MaxiDry®.

MaxiDry® Plus™
MaxiDry® Plus™ a été conçu et développé pour les personnes travaillant avec des **substances chimiques exigeant** de bons niveaux de protection. Il est certifié en tant que produit de type B selon la norme EN ISO 374:2016 + A1:2018.

MaxiDry® Elite™
Révolutionnez votre expérience de manutention en milieu huileux avec notre nouveau MaxiDry® Elite™. D'une finesse exceptionnelle de 0,7 mm, ce gant allie légèreté record et protection optimale.

Où les utiliser :
MAXIDRY® ZERO™ EST CONÇU POUR UNE UTILISATION DANS DES ENVIRONNEMENTS SECS OU HUMIDES NÉCESSITANT DE LA RÉSISTANCE THERMIQUE.

Le présent document est la propriété d'ATG® et les informations qu'il contient sont la propriété d'ATG Hand Care (Pvt) Ltd.
Spur Road 7, Phase 2 - IPZ, Katunayake - Sri Lanka - T +94-11-48389000 - F +94-11-2253887 - E info@atg-glovesolutions.com.

ATG® Intelligent Glove Solutions