

MaxiDry®

Наши клиенты просили нас создать маслоотталкивающие перчатки MaxiFlex®, сохранив их эластичность, тонкость, гибкость и комфорт. Мы учли эти пожелания и создали MaxiDry®.

proRange®



Гарантированная возможность стирки.
Чистота, свежесть и рентабельность



ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ ПЕРЧАТКИ



Для защиты от масел, жидкостей и химических веществ
Непроницаемость для жидкостей - мы увеличили устойчивость к воздействию масел, используя нашу технологию LIQUIttech®.



Для снижения утомляемости рук
Сверхлегкий вес - синтетическое покрытие в сочетании с передовой сверхлегкой бесшовной вязаной основой обеспечивает превосходный комфорт, чувствительность, прилегание и подвижность.



Для повышения эффективности
Наше нескользящее покрытие с "микроприсосками" позволяет производить контролируемый и крепкий захват в масляной и мокрой средах. Технология нескользящего захвата применяется только там, где это действительно необходимо - в области ладони - чтобы не ухудшить гибкость перчаток.

ГАРАНТИРОВАННАЯ ЧИСТОТА

Мы используем нашу программу HandCare® для всей продукции ATG® без исключения. Мы гарантируем, что все элементы, используемые в нашем производственном процессе являются безопасными для сотрудников (ISO 45000, REACH), а также стираем все перчатки после окончания процесса производства в качестве дополнительного этапа обеспечения чистоты. Для такой процедуры стирки мы предпочитаем использовать собранную дождевую воду, которая обрабатывается и многократно рециклируется нашими собственными водоочистными установками.

Благодаря этому мы можем гарантировать, что наши перчатки «Готовы к использованию сразу после извлечения из упаковки», и это сертифицировано Оеко-Тех® в соответствии со Стандартом 100. Мы не используем особо опасные вещества в производственном процессе.

И в дополнение ко всему вышесказанному: наши перчатки также прошли дерматологическую аккредитацию Skin Health Alliance. Впервые в сфере средств индивидуальной защиты печать Skin Health Alliance позволяет профессиональным пользователям перчаток удостоверится в том, что весь ассортимент перчаток ATG® является «дерматологически безопасным», а также что в основе их разработки лежит серьезная научно-исследовательская деятельность.

Дополнительные сведения о программе HandCare® компании ATG® см. на сайте www.atg-glovesolutions.com.



MaxiDry®



STANDARD
100
08.BH.57867
Hohenstein HTTI
www.oeko-tex.com



proRange®

ГАРАНТИРОВАННАЯ ЧИСТОТА



	56-424	56-425	56-426	56-427
Дизайн	Вязанный манжет, покрытие на ладони	Вязанный манжет, покрытие на ¼	Крага - 26 см	Вязанный манжет, полное покрытие
Покрытие	Фиолетовый, Черный	Фиолетовый, Черный	Фиолетовый, Черный	Фиолетовый, Черный
Основа	Серый	Серый	Нейтральный	Серый
Размеры	Размер 5 (XXS) - Размер 12 (XXXL)	Размер 5 (XXS) - Размер 12 (XXXL)	Размер 6 (XS) - Размер 11 (XXL)	Размер 5 (XXS) - Размер 12 (XXXL)
Толщина ладони	1.30 mm	1.30 mm	1.00 mm	1.30 mm
Длина	25 cm	25 cm	26 cm	25 cm
EN 388:2016 + A1:2018		4121A	4121A	4111A
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018				AJK
EN ISO 374-5:2016			да	
Не содержат силикон	Да	Да	Да	Да

ИМЕЮТСЯ ТАКЖЕ В СЕРИИ MAXIDRY®



MaxiDry® Plus™

MaxiDry® Plus™ спроектированы и разработаны для лиц, работающих с химическими веществами, которым требуется высокий уровень защиты, и они прошли сертификацию в качестве продукции Типа B соответствии с EN ISO 374:2016 + A1:2018.



MaxiDry® Zero™

Перчатки MaxiDry® Zero™ объединяют ключевые характеристики бренда MaxiDry® и являются идеальными для работы в помещениях и на улице в **холодных условиях**.

Сфера применения:
MAXIDRY® РАЗРАБОТАНЫ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В МАСЛЯНИСТОЙ ИЛИ СУХОЙ СРЕДЕ.

MaxiDry® PLUS™

MaxiDry® Plus™ спроектированы и разработаны для лиц, работающих с химическими веществами, которым требуется высокий уровень защиты, и они прошли сертификацию в качестве продукции Типа В соответствии с EN ISO 374:2016 + A1:2018.

proRange®

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ ПЕРЧАТКИ



Для защиты от масел, жидкостей и химических веществ
Непроницаемость для жидкостей - мы увеличили устойчивость к воздействию масел, используя нашу технологию LIQUItech®.



Для снижения утомляемости рук
Сверхлегкий вес - синтетическое покрытие в сочетании с передовой сверхлегкой бесшовной вязаной основой обеспечивает превосходный комфорт, чувствительность, прилегание и подвижность.

Фиксирующая манжета - не дает перчатке скользить по руке: особая эластичная поддержка в области запястья обеспечивает "фиксирующий" эффект для плотного и удобного прилегания.



Для повышения эффективности
Наше нескользящее покрытие с "микроприсосками" позволяет производить контролируемый и крепкий захват в масляной и мокрой средах. Технология нескользящего захвата применяется только там, где это действительно необходимо - в области ладони - чтобы не ухудшить гибкость перчаток.

ГАРАНТИРОВАННАЯ ЧИСТОТА

Мы используем нашу программу HandCare® для всей продукции ATG® без исключения. Мы гарантируем, что все элементы, используемые в нашем производственном процессе являются безопасными для сотрудников (ISO 45000, REACH), а также стираем все перчатки после окончания процесса производства в качестве дополнительного этапа обеспечения чистоты. Для такой процедуры стирки мы предпочитаем использовать собранную дождевую воду, которая обрабатывается и многократно рециклируется нашими собственными водоочистными установками.

Благодаря этому мы можем гарантировать, что наши перчатки «Готовы к использованию сразу после извлечения из упаковки», и это сертифицировано Оеко-Тех® в соответствии со Стандартом 100. Мы не используем особо опасные вещества в производственном процессе.

И в дополнение ко всему вышесказанному: наши перчатки также прошли дерматологическую аккредитацию Skin Health Alliance. Впервые в сфере средств индивидуальной защиты печать Skin Health Alliance позволяет профессиональным пользователям перчаток удостоверится в том, что весь ассортимент перчаток ATG® является «дерматологически безопасным», а также что в основе их разработки лежит серьезная научно-исследовательская деятельность.

Дополнительные сведения о программе HandCare® компании ATG® см. на сайте www.atg-glovesolutions.com.





STANDARD
100
08.BH.57867
Hohenstein HTTI
www.oeko-tex.com



ГАРАНТИРОВАННАЯ ЧИСТОТА



56-530

Дизайн	Крага - 30 см
Покрытие	Синий, Черный
Основа	Белый
Размеры	Размер 7 (S) - Размер 11 (XXL)
Толщина ладони	1.10 mm
Длина	30 cm
EN 388:2016 + A1:2018	
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018	
EN ISO 374-5:2016	
Не содержат силикон	да
	да

ИМЕЮТСЯ ТАКЖЕ В СЕРИИ MAXIDRY®



MaxiDry®

Наши клиенты просили нас создать **маслоотталкивающие** перчатки MaxiFlex®, сохранив их эластичность, тонкость, гибкость и комфорт. Мы учли эти пожелания и создали MaxiDry®.



MaxiDry® Zero™

Перчатки MaxiDry® Zero™ объединяют ключевые характеристики бренда MaxiDry® и являются идеальными для работы в помещениях и на улице в **холодных условиях**.

Сфера применения:

MAXIDRY® PLUS™ РАЗРАБОТАНЫ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В МАСЛЯНИСТОЙ, ВЛАЖНОЙ СРЕДЕ И/ИЛИ В СРЕДЕ, В КОТОРОЙ ДОПУСКАЕТСЯ НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ХИМИЧЕСКОЙ СТОЙКОСТИ.

MaxiDry® ZERO™

Перчатки MaxiDry® Zero™ объединяют ключевые характеристики бренда MaxiDry®, обеспечивая комфорт и водоотталкивающие свойства, комбинируя их с технологической платформой THERMtech®.

Данная технология обеспечивает термическую стойкость до -10°C/14°F внутри перчатки в условиях интенсивной нагрузки, при этом ее покрытие остается гибким при температуре до -30°C / -22°F.

Перчатки MaxiDry® Zero™ прошли сертификацию в соответствии с европейскими стандартами для пищевой промышленности и соответствуют стандарту FDA 21 CFR



Гарантированная возможность стирки.
Чистота, свежесть и рентабельность



proRange®

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ ПЕРЧАТКИ



LIQUItect®

Для защиты от масел, жидкостей и химических веществ
Водоотталкивающие свойства помогают в удалении влаги с кожи, гарантируя постоянное поддержание тепла рук. Та же данная технология позволяет избегать охлаждения рук от ветра при работе на улице.



THERMtech®

Для защиты от высоких и низких температур

Высокие термозоляционные свойства - без ущерба гибкости, манипуляционным свойствам, весу и комфорту. Технологии, используемые в производстве покрытия и бесшовной вязки, обеспечивают термозащитные свойства, противодействующие охлаждению.



ERGOfetch®

Для снижения утомляемости рук

Супермягкое и супергибкое покрытие обеспечивает непревзойденную гибкость даже в чрезвычайно холодной среде, позволяя перенаправлять энергию на нагрев, а не на движение рук.

Комфортное соединение - на изоляционную подкладку не нанесено покрытие в движущихся или гибких частях рук, в т.ч. на костяшках пальцев, что обеспечивает максимальный комфорт.



GRIPtech®

Для повышения эффективности

Оптимизированный захват - благодаря ультрамягкому покрытию, обеспечивающему максимальную гибкость и контакт с предметами, с которыми вы работаете. GRIPtech® снижает утомляемость рук и повышает безопасность.

ГАРАНТИРОВАННАЯ ЧИСТОТА

Мы используем нашу программу HandCare® для всей продукции ATG® без исключения. Мы гарантируем, что все элементы, используемые в нашем производственном процессе являются безопасными для сотрудников (ISO 45000, REACH), а также стираем все перчатки после окончания процесса производства в качестве дополнительного этапа обеспечения чистоты. Для такой процедуры стирки мы предпочитаем использовать собранную дождевую воду, которая обрабатывается и многократно рециклируется нашими собственными водоочистными установками.

Благодаря этому мы можем гарантировать, что наши перчатки «Готовы к использованию сразу после извлечения из упаковки», и это сертифицировано Оеко-Тех® в соответствии со Стандартом 100. Мы не используем особо опасные вещества в производственном процессе.

И в дополнение ко всему вышесказанному: наши перчатки также прошли дерматологическую аккредитацию Skin Health Alliance. Впервые в сфере средств индивидуальной защиты печать Skin Health Alliance позволяет профессиональным пользователям перчаток удостовериться в том, что весь ассортимент перчаток ATG® является «дерматологически безопасным», а также что в основе их разработки лежит серьезная научно-исследовательская деятельность.

Дополнительные сведения о программе HandCare® компании ATG® см. на сайте www.atg-glovesolutions.com.



MaxiDry® ZERO™



OEKO-TEX®
STANDARD
100
08.BH.57867
Hohenstein HTTI
www.oeko-tex.com



proRange®

ГАРАНТИРОВАННАЯ ЧИСТОТА



56-451

Дизайн	Вязанный манжет, полное покрытие
Покрытие	Фиолетовый, Черный
Основа	Синий
Размеры	Размер 6 (XS) - Размер 11 (XXL)
Толщина ладони	2.00 mm
Длина	29 cm
EN 388:2016 + A1:2018	4232B
EN 407:2020	X1XXXX
совместимый с сенсорным экраном	Да
Не содержат силикон	Да

ИМЕЮТСЯ ТАКЖЕ В СЕРИИ MAXIDRY®



MaxiDry®

Наши клиенты просили нас создать **маслоотталкивающие** перчатки MaxiFlex®, сохранив их эластичность, тонкость, гибкость и комфорт. Мы учли эти пожелания и создали MaxiDry®.



MaxiDry® Plus™

MaxiDry® Plus™ спроектированы и разработаны для лиц, работающих с химическими веществами, которым требуется высокий уровень защиты, и они прошли сертификацию в качестве продукции Типа B в соответствии с EN ISO 374:2016 + A1:2018.

Сфера применения:
**MAXIDRY® ZERO™ РАЗРАБОТАНЫ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СУХОЙ
ИЛИ ВЛАЖНОЙ СРЕДЕ, В КОТОРОЙ ТРЕБУЕТСЯ ТЕРМИЧЕСКАЯ
СТОЙКОСТЬ.**